



Seile
Cordes
Corde

Inhaltsverzeichnis / Table de matière / indice

Seite/page/pagina

Seile geflochten - Cordes tressées - Corde intrecciate

- Polyester geflochten / polyester tressée / Polyester intrecciata - Mini-bobine	6
- Maurer- + Senkelschnüre / Ficelles de maçon + plomp / corde du muratore	7
- Polyester Normalgeflecht / polyester tressage normale / poliestere treccia normale - weiss/blanc/bianco	8
- Polyester Normalgeflecht / polyester tressage normale / poliestere treccia normale schwarz/noir/nero	9
- Polyester PARALOC / polyester PARALOC / poliestere PARALOC - weiss/blanc/bianco	10
- Polyester Normalgeflecht / polyester tressage normale / poliestere treccia normale farbig/colorées/colorato	12
- Motoranwerfseile / Cordes de lanceur / Cima per ormeggio	12
- Polyamid / polyamide / poliamide	13
- Polypropylen / polypropylène / polipropilene - mini-bobine	14
- Polypropylene / polypropylène / polipropilene - Spule/bobine/bobine 25 cm	15
- Polypropylene / polypropylène / polipropilene - auf Wickel / sur dévidoir / sull'aspo	16

Naturfaser-Seile - Cordes ntoronnées - Corde ritorte

- Flachs / lin / lino	17
- Sisal	18
- Bambus / bambou / bamboù	19
- Baumwolle / cotton / cotone	20

Elast-Seile - Cordes élastiques - Corde elastiche

- Elast-Seile weiss / cordes élastiques blanc / corde elastiche bianco	21
- Elast-Seile schwarz / cordes élastiques noir / corde elastiche nero	21

Heissschneidegerät + Spezialspitze

Appareil à découpage à chaud + ferret spécial

Taglierina termica + lama speciale

- Heissschneidegerät ohne Spitze / Appareil à découpage sans ferret / Taglierina termica senza lama	22
- Spezialspointe / ferret spécial / lama speciale	22

Stricke - Cordes avec boucle - Fune con passante

- Stricke USATEX / Cordes avec boucle USATEX / Fune con passante USATEX	23
---	----

Decofil

- Decofil - Monofil-Faden transparent / Decofil - Fil monofil transparent / Decofil- filo monofil trasparente	24
---	----

Flaschenzug 250 kg - Palan 250 kg - Paranci manuale 250 kg

- Flaschenzug 250 kg 3m / palan 250 kg 3m / Paranci manuale 250 kg 3 m	24
--	----

Aufzugsseile - Cordes d'ascenseur - Corde di sollevamento

- Aufzugsseile mit Schlaufe / Cordes d'ascenseurs avec boucle / Corde di sollevamento con anello	25
- Aufzugsseile mit Haken / Cordes d'ascenseurs avec crochet / Corde di sollevamento con gancio	25

Aufzug-/Baurolle - Poulie pour corde d'ascenseur / puleggia per funi di sollevamento

- Aufzu-/Baurolle / Poulie / puleggia 140 mm - 200 mm	26
---	----

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)
Table de matière (Suite)
Indice (continua)

Seite / page / pagina

Treppenseile + Zubehör - Cordes d'escaliers + accessoires -

Corde per corrimano + accessori

- Treppenseile / cordes d'escaliers / corde per corrimano 27
- Zubehör / accessoires / accessori 28

Dichtungsflachs - Filasse - Canape per guarnizione

- Dichtungsflachs 250 g / Filasse 250 g / Canape per guarnizione 250 g 29

Einblasschnur - Corde soufflage - Cordina da soffiare

- Einblasschnur 600 m / Corde soufflage 600 m / Cordina da soffiare 600 m 29

Kabeleinzugseil - Corde pour le tirage des câbles - Funa di trazione de cavo

- Kabeleinzugsseile / Corde pour le tirage des câbles / Fune di trazione de cavo 500 m 30

Schnüre - Ficelles - Spaghi

- BSM Recycling Fasern / Fils recyclées / Spago di riciclaggio 33
- Flachs / lin / lino 34
- Sisal 34
- Küche+Grill / cuisine+grill / cucina + per arrosto 34
- Polypropylen / polypropylène / polipropilene 35

Gedrehte und geflochtene Seile **Cordes toronnées et tressées** **Corde ritorte e intrecciate**

Gedrehte Seile

Trossenschlagseile werden in drei- oder vierlitziger Ausführung fabriziert. Sie haben gegenüber Kabelschlagseilen bei gleichem Seildurchmesser eine ca. 10% höhere Reisskraft und eine geringere Dehnung. Zu beachten ist, dass sich beide Seilkonstruktionen durch eine unterschiedliche Seilenddehnung unterscheiden. Es ist nicht möglich, beide Seile miteinander zu verbinden, weil sich die gegenseitige Dehnungsrichtung aufhebt.

Kabelschlagseile werden nur in sehr dicken Durchmessern hergestellt. Aufgrund ihrer dreifachen Verseilung sind sie weniger empfindlich gegen Drehungsverlust, jedoch empfindlicher gegen Scheuerung.

Geflochtene Seile

Normalgeflecht hat gegenüber Schlinggeflecht eine höhere Reisskraft sowie eine bessere Scheuerfestigkeit. Schlinggeflecht wird vor allem für technische Anwendungen eingesetzt, wo die runde und kompakte Form Vorteile bringt.

Cordes toronnées

Les cordes à câblage simple sont fabriquées en version trois ou quatre torons. Comparées aux cordes à câblage double avec un diamètre identique, elles présentent une résistance à la rupture supérieure de 10% et un allongement plus faible. Il faut noter que les deux constructions de corde diffèrent au niveau des allongements des extrémités. Il n'est pas possible de relier les deux cordes entre elles car le sens d'allongement mutuel s'annule.

Les cordes à câblage double ne sont fabriquées que dans des diamètres très épais. En raison de leur triple assemblage, elles sont nettement moins sensibles à la perte de torsion, mais plus sensibles à l'abrasion.

Cordes tressées


Comparé au tressage hélicoïdal, le tressage normal présente une résistance supérieure à la rupture ainsi qu'une meilleure résistance à l'abrasion. Le tressage hélicoïdal est utilisé avant tout pour les applications techniques, lorsque la forme ronde et compacte présente des avantages.

Corde ritorte

Le corde Hawser sono prodotte con tre o quattro trefoli. Rispetto alle funi per la posa di cavi, hanno una resistenza alla trazione superiore di circa il 10% e un allungamento inferiore a parità di diametro della fune. Va notato che entrambe le costruzioni di funi differiscono per l'allungamento dell'estremità della fune. Non è possibile collegare le due corde tra loro perché la direzione di allungamento reciproca si annulla. Le funi per la posa dei cavi sono prodotte solo in diametri molto spessi. Grazie alla tripla filatura, sono meno sensibili alla perdita di rotazione ma più sensibili allo sfregamento.

Corde intrecciate

Rispetto alla treccia ad anello, la treccia normale ha una maggiore resistenza alla trazione e all'abrasione. La treccia ad anello è utilizzata principalmente per applicazioni tecniche in cui la forma rotonda e compatta comporta dei vantaggi.



Paraloc Technologie

Die Paraloc Technologie von mamutec revolutioniert die Seilherstellung.

Das patentierte, parallel geflochtene Tauwerk unterscheidet sich grundlegend von den bisherigen Technologien. Die unterschiedlichen Fasertypen können wie bei herkömmlichen Kern-Mantel-Seilen je nach gewünschter Eigenschaft kombiniert werden.

Bei der Paraloc Technologie jedoch werden die Kern- und Mantelfasern zusätzlich durch das Parallelflechtverfahren direkt miteinander verbunden. Dadurch entsteht ein Tauwerk mit einzigartigen Vorteilen:

- kein Mantelrutsch
- erhöhte Scheuerfestigkeit
- weniger Dehnung
- dichte Oberfläche
- erhöhte Abriebbeständigkeit

Durch das Parallelflechtverfahren befindet sich ein Teil der tragenden Kernfasern somit im Mantelbereich und umgekehrt. Zusätzlich wird der fasertechnische Verbund von Kern und Mantel durch Querfasern verstärkt. Die Seilstruktur bildet dadurch eine Einheit, bei der sich die einzelnen Elemente gegeneinander nicht verschieben können und Mantelrutsch oder Mantelstauchen verhindert wird.

Technologie Paraloc

La technologie Paraloc de mamutec révolutionne la fabrication des cordes.

Le funin breveté, tressé parallèlement, se distingue fondamentalement des technologies employées jusqu'à aujourd'hui. Les différents types de fibres peuvent être combinés en fonction des propriétés souhaitées comme dans le cas des câbles gainés.

Dans le cas de la technologie Paraloc toutefois, les fibres de l'âme et de la gaine sont en plus reliées directement entre elles par le procédé de tressage parallèle. Il en résulte un funin avec des propriétés uniques:

- pas de glissement de la gaine
- résistance supérieure à l'abrasion
- allongement réduit
- surface dense
- résistance supérieure à l'abrasion

Le procédé de tressage parallèle permet de transférer une partie des fibres de l'âme porteuses dans la zone de la gaine et vice-versa. D'autre part, la liaison des fibres de l'âme et de la gaine est renforcée par des fibres transversales. La structure de la corde représente ainsi une unité dans laquelle les éléments individuels ne peuvent pas coulisser les uns contre les autres et le glissement voire la compression de la gaine peuvent être évités.

Tecnologia Paraloc

La tecnologia Paraloc di mamutec rivoluziona la produzione di funi.

La fune brevettata a trefoli paralleli si differenzia fondamentalmente dalle tecnologie precedenti. Come per le corde con anima e guaina convenzionali, i diversi tipi di fibre possono essere combinati in base alle proprietà desiderate.

Con la tecnologia Paraloc, invece, le fibre dell'anima e della guaina sono collegate direttamente tra loro grazie al processo di intreccio parallelo. Questo crea una corda con vantaggi unici:

- nessuna guaina di scivolamento
- maggiore resistenza all'abrasione
- meno allungamento
- superficie densa
- maggiore resistenza all'abrasione

Grazie al processo di intrecciatura parallela, parte delle fibre portanti dell'anima si trovano quindi nella zona della guaina e viceversa. Inoltre, il legame fibrotecnico tra anima e guaina è rinforzato da fibre incrociate. La struttura della fune forma così un'unità in cui i singoli elementi non possono spostarsi l'uno contro l'altro e si evita lo slittamento o lo schiacciamento della guaina.

Polyester geflochten

Flechtschnüre 16-fach geflochten, sehr abriebfest und flexibel.

UV-stabilisiert. Neon-farbig.

Material: Polyester, multifilament, hochfest.

Polyester tressé

Ficelles tressées en 16 fuseaux, très résistant à l'usure et flexible.

Résistant aux rayons UV. Couleurs neon.

Matériel: polyester multi filament, haute résistance.

Polyester intrecciata

Cordoni intrecciati a 16 strati, molto resistenti all'abrasione e flessibili. Stabilizzato ai raggi UV. Colore neon.

Materiale: poliestere, multifilamento, alta resistenza.



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg
0003-03020-03-5	3.0	20	gelb neon jaune neon giallo neon	240 kg / 48 kg
0003-03020-06-5	3.0	20	grün neon vert neon verde neon	240 kg / 48 kg
0003-03020-07-5	3.0	20	violett neon violet neon viola neon	2410 kg / 48 kg
0003-03020-08-5	3.0	20	orange neon orange neon arancio neon	240 kg / 48 kg
in Präsentationskarton carton de présentation Scatola di presentazione				
0003-0000-45-5	Ø mm	20	4	240 kg / 48 kg



Senkelschnüre - Maurerschnüre - Trassierschnüre

Ficelles pour plomb - Ficelles de maçon - Ficelles de traçage

Spaghi per fili a plombo - Spaghi di muratori - Corda da tracciare



Polyester texturiert geflochten - leicht dehnbar

UV-stabil. Material: Polyester texturiert, multifilament, hochfest.


Polyester texturé tressée - légèrement élastique

Stable aux UV. Matériau: polyester texturé, multifilament, hautement résistant.

Treccia in poliestere testurizzata - leggermente elastica

Stabile ai raggi UV. Materiale: poliestere testurizzato, multifilamento, alta resistenza.

Art.Nr. Numéro d'article Numro articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe couleur colore	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg
Senkelschnüre - Ficelles pour plomb - Spaghi per fili a plombo				
0010-00010-01-1	1.0	100	weiss / blanc / bianco	35 / 7
0010-00015-01-2	1.5	20	weiss / blanc / bianco	50 / 10
0010-00015-01-1	1.5	100	weiss / blanc / bianco	50 / 10
Maurerschnüre - Ficelles de maçon - Spaghi di muratori				
0010-00015-03-1	1.5	100	gelb / jaune / giallo	50 / 10
0010-00025-01-2	2.5	100	weiss / blanc / bianco	120 / 24
Trassierschnüre - Ficelles de traçage - Corda da tracciare				
0010-00020-03-1	2.0	100	neon-gelb / jaune fluo / giallo neon	100 / 20
0010-00026-03-1	2.5	50	neon-gelb / jaune fluo / giallo neon	120 / 24
0010-00025-03-1	2.5	100	neon-gelb / jaune fluo / giallo neon	120 / 24
0010-00025-08-1	2.5	100	orange / orange / arancio	120 / 24
0010-00025-04-1	2.5	100	rot / rouge / rosso	120 / 24



Polypropylen geflochten - nicht dehnbar

Leicht, griffig. 8-fach geflochten. UV-stabil. Material: Polypropylen, multifilament, hochfest.

Polypropylen tressée - non élastique

Légère, maniable. Tressage en 8 fuseaux. résistant aux rayons UV. Matière: polypropylène multifilament, hautement résistant.

Treccia in polipropilene - no elastica

Leggero, facile da impugnare. 8 fusi. Stabile ai raggi UV. Materiale: polipropilene, multifilamento, ad alta resistenza.

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg
Senkelschnur - Ficelle pour plomb - spago per fili a plombo				
0103-00015-03-1	1.5	100	gelb / jaune / giallo	35 / 7
Maurerschnüre - Ficelle de maçon - spaghi di muratori				
0103-00020-03-1	2.0	100	gelb / jaune / giallo	70 / 14
0103-00025-03-1	2.5	100	gelb / jaune / giallo	100 / 20
0113-00025-03-1	2.5	100	gelb / jaune / giallo 	100 / 20



Polyesterseile - Normalgeflecht

Die Polyesterseile sind langlebig, mit geringer Dehnung. Die Leine ist beispielsweise als Anker-, Beleg-, Flaschenzugleine, etc. universell einsetzbar. Material: Polyester multifilament, hochfest. Farbe: weiss, schwarz.

Cordes en polyester – tressage normal

Les cordes en polyester ont une grande longévité et un faible allongement. La corde peut être utilisée de manière universelle, par exemple comme corde d'ancre, d'amarrage, de poulie, etc. Matériau: polyester multifilament, hautement résistant. Couleurs: blanc, noir.

Corde in poliestere - treccia normale

Le corde in poliestere sono resistenti, con un basso allungamento. La fune può essere utilizzata universalmente, ad esempio come linea di ancoraggio, linea di scorrimento, linea di carrucola, ecc.

Materiale: Poliestere multifilamento ad alta resistenza. Colore: bianco, nero.



auf Spule / sur bobine / bobine 25 cm				
Art.Nr. Numéro d'article Numro articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg	Farbe Couleur Colore
0002-00030-01-0	3.0	100	240 / 48	weiss blanc bianco
0002-00040-01-0	4.0	100	350 / 70	weiss blanc bianco
0002-00050-01-0	5.0	100	500 / 100	weiss blanc bianco
0002-00060-01-0	6.0	100	800 / 160	weiss blanc bianco
0002-00080-01-0	8.0	100	1400 / 280	weiss blanc bianco
0002-00100-01-0	10.0	100	1700 / 340	weiss blanc bianco
0002-00120-01-0	12.0	100	2200 / 440	weiss blanc bianco
0002-00140-01-0	14.0	100	2700 / 540	weiss blanc bianco

auf Wickel / sur dévidoir / sull'aspo				
Art.Nr. Numéro d'article Numro articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg	Farbe Couleur Colore
0002-00060-01-2	6.0	10	800 / 160	weiss blanc bianco
0002-00080-01-2	8.0	10	1400 / 280	weiss blanc bianco
0002-00100-01-2	10.0	10	1700 / 340	weiss blanc bianco





Polyesterseile - Normalgeflecht

Cordes en polyester – tressage normal

Corde in poliestere - treccia normale

auf Spule / sur bobine / bobine 25 cm				
Art.Nr. Numéro d'article Numro articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg	Farbe Couleur Colore
0002-00030-02-0	3.0	100	240 / 48	schwarz noir black
0002-00040-02-0	4.0	100	350 / 70	schwarz noir black
0002-00050-02-0	5.0	100	500 / 100	schwarz noir black
0002-00060-02-0	6.0	100	800 / 160	schwarz noir black
0002-00080-02-0	8.0	100	1400 / 280	schwarz noir black
0002-00100-02-0	10.0	100	1700 / 340	schwarz noir black
0002-00120-02-0	12.0	100	2200 / 440	schwarz noir black



Paroloc Polyesterseile - weiss


Cordes en polyester blanc Paroloc

Corde Paroloc Poliestere - bianco



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg	Farbe Couleur Colore
auf Mini-Spule / sur mini-bobine / mini-bobine				
0025-00015-01-0	1.5	100	70 / 14	weiss blanc bianco
0025-00020-01-0	2.0	100	100 / 20	weiss blanc bianco
0025-00025-01-0	2.5	100	125 / 25	weiss blanc bianco
auf 25 cm Spule / sur bobine 25 cm / bobine 25 cm				
0025-00030-01-0	3.0	100	170 / 34	weiss blanc bianco
0025-00040-01-0	4.0	100	320 / 64	weiss blanc bianco
0025-00060-01-0	6.0	100	950 / 190	weiss blanc bianco
auf Wickel / sur dévidoir / sull'aspo				
0025-00025-01-2	2.5	30	125 / 25	weiss blanc bianco
0025-00060-01-2	6.0	10	950 / 190	weiss blanc bianco
0025-00080-01-2	8.0	10	1200 / 240	weiss blanc bianco
0025-00100-01-2	10.0	10	1800 / 360	weiss blanc bianco





Paraloc Polyesterseile - farbig

Farbige Polyesterseile in Paraloc Konstruktion (Parallelverflechtung von Mantel und Kern). Die Seile sind besonders geschmeidig und scheuerfest.

Ein handliches, UV-stabilisiertes Universalseil ohne Gefahr des Mantelrutsches.

Material: Polyester, multifilament, hochfest. Farben: blau/gelb/schwarz und gelb/blau/schwarz.

Cordes en polyester Colorées Paraloc

Cordes Colourées Paraloc (tressage parallèle de la gaine et de l'âme). Les cordes sont particulièrement souples et résistantes à l'abrasion.

Une corde universelle, facile à manier, stabilisée aux rayons UV, sans risque de glissement de la gaine.

Matériau: polyester multifilament, hautement résistant. Couleurs: bleu/jaune/noir et jaune/bleu/noir.

Corde in poliestere Paraloc - colorate

Corde in poliestere colorato con costruzione Paraloc (intreccio parallelo di guaina e anima). Le corde sono particolarmente morbide e resistenti all'abrasione.

Una pratica corda universale stabilizzata ai raggi UV, senza rischio di scivolamento della guaina.

Materiale: poliestere, multifilamento, alta resistenza. Colori: blu/giallo/nero e giallo/blu/nero.

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg	Farbe Couleur Colore
auf Wickel / sur dévidoir / sull'aspo				
0025-00060-13-2	6.0	10	950 / 190	gelb / blau / schwarz jaune / bleu / noir giallo / blue / nero
0025-00080-13-2	8.0	10	1200 / 240	
0025-00100-14-2	10.0	10	1800 / 360	
0025-00060-14-2	6.0	10	950 / 190	blau / gelb / schwarz bleu / jaune / noir blue / giallo / nero
0025-00080-14-2	8.0	10	1200 / 240	
0025-00100-14-2	10.0	10	1800 / 360	





Paraloc Motoranwerfseil - Polyester

Das geschmeidige Polyesterseil eignet sich aufgrund seiner besonders dichten und stabilen Oberflächenstruktur ideal als Motoranwerfseil. Aufgrund der zugrundeliegenden Paraloc Konstruktion hält es stärkster Beanspruchung stand und ist extrem reissfest. Kein Mantelrutsch.

Material: Polyester, multifilament, hochfest. Farbe: weiss.



Corde de lanceur Paraloc - polyester

La corde souple en polyester convient parfaitement pour lancer les moteurs grâce à sa structure de surface particulièrement dense et stable. En raison de la construction Paraloc, elle résiste aux contraintes les plus importantes et est particulièrement résistante à la rupture. Aucun glissement de la gaine.

Matériau: polyester, multifilament, hautement résistant. Couleur: blanc.


Cima per ormeggio a motore Paraloc - poliestere

Questa morbida corda in poliestere è ideale come corda da ormeggio per motori grazie alla sua struttura superficiale particolarmente densa e stabile. Grazie alla costruzione Paraloc sottostante, resiste alle sollecitazioni più forti ed è estremamente resistente agli strappi. Senza guaina.

Materiale: poliestere, multifilamento, alta resistenza. Colore: bianco.

auf Spule / sur bobine / bobine 25 cm				
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg	Farbe Couleur Colore
0025-00035-01-0	3.5	100	180 / 36	weiss blanc bianco
0025-00050-01-0	5.0	100	500 / 100	weiss blanc bianco
auf Wickel / sur dévidoir / sull'aspo				
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	daN ca Kg	Farbe Couleur Colore
0025-00035-01-2	3.5	20	180 / 36	weiss blanc bianco
0025-00050-01-2	5.0	10	500 / 100	weiss blanc bianco





Polyamidseile

Die Allroundleinen in Paraloc Konstruktion sind dauerhaft flexibel, weich und geschmeidig.

Material: Polyamid, multifilament.

Cordes en polyamide

Les cordes polyvalentes de construction Paraloc sont flexibles à long terme, souples et soyeuses.

Matière: Polyamide, multifilament.

Treccia in poliammide

Le corde a tutto tondo in costruzione Paraloc sono permanentemente flessibili, morbide ed elastiche.

Materiale: poliammide, multifilamento.

auf Wickel / sur dévidoir / sull'aspo				
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg	Farbe Couleur Colore
0305-00035-01-2	3.5	15	200 / 40	weiss blanc bianca
0305-00040-18-2	4.0	20	300 / 60	grün/blau/gelb vert/bleu/orange
0305-00060-18-2	6.0	10	900 / 180	grün/blau/gelb vert/bleu/jaune verde/blue/ giallo
0305-00080-18-2	8.0	10	1100 / 220	grün/blau/gelb vert/bleu/ orange verde/blue/
0305-00060-16-2	6.0	10	900 / 180	orange/ schwarz orange/noir





Polypropylenseile

Die Allroundleinen geflochten oder in Paraloc Konstruktion sind dauerhaft flexibel, weich und geschmeidig. UV-stabilisiert und schwimmfähig.

Material: Polypropylen, multifilament, hochfest.

Farbe: rot



Cordes en polypropylène

Les cordes polyvalentes tressées ou de construction Paraloc sont flexibles à long terme, souples et soyeuses. Stabilisées aux rayons UV et flottantes.

Matière: Betelon (polypropylène) multifilament, hautement résistant.

Couleur: rouge

Treccia in polipropilene

Le corde a tutto tondo intrecciate o in costruzione Paraloc sono permanentemente flessibili, morbide ed elastiche. Stabilizzato ai raggi UV e galleggiante.

Materiale: polipropilene, multifilamento, ad alta resistenza.

Colore: rosso

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Ø mm	Länge Longueur Length m	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg	Farbe couleur colore
POLYPROPYLEN PARALOC POLYPROPYLÈNE PARALOC POLIPROPIENE PARALOC				
auf Mini-Spule / sur mini-bobines / on mini-reels				
0113-00025-04-0	2.5	100	100 / 20	rot rouge rosso



Polypropylenseile

Die Allroundleinen geflochten sind dauerhaft flexibel, weich und geschmeidig. UV-stabilisiert und schwimmfähig.

Material: Polypropylen, multifilament, hochfest.

Cordes en polypropylène

Les cordes polyvalentes tressées sont flexibles à long terme, souples et soyeuses. Stabilisées aux rayons UV et flottantes.

Matière: Betelon (polypropylène) multifilament, hautement résistant.

Treccia in polipropilene

Le corde a tutto tondo intrecciate sono permanentemente flessibili, morbide ed elastiche. Stabilizzato ai raggi UV e galleggiante.

Materiale: polipropilene, multifilamento, ad alta resistenza.

							
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Length m	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg	03	04	05	06
				gelb jaune giallo	rot rouge rosso	blau bleu blue	grün vert verde
auf Spule / sur							
8-fach-geflochten / Tresage en 8 fusseaux / treccia 8 fusi							
0103-00030-XX-0	3.0	100	156 / 31	X	X	X	X
0103-00040-XX-0	4.0	100	265 / 53	X	X	X	X
* XX = Farbe/Couleur/Colore 0103-00030-03-0 = gelb/jaune/giallo							
16-fach-geflochten / Tresage en 16 fusseaux / treccia 16 fusi							
0102-00060-XX-0	6.0	100	500 / 100	X	X	X	X
0102-00080-XX-0	8.0	100	900 / 180	X	X	X	X
0102-00100-XX-0	10.0	100	1300 / 260	X	X	X	X
0102-00120-XX-0	12.0	100	1800 / 360	X	X	X	X
0102-00140-05-0	14.0	100	2400 / 480			X	
* XX = Farbe/Couleur/Colore 0102-00060-03-0 = gelb/jaune/giallo							

Polypropylenseile

Die Allroundleinen in Paraloc Konstruktion sind dauerhaft flexibel, weich und geschmeidig. UV-stabilisiert und schwimmfähig.

Material: Polypropylen, multifilament, hochfest.



Cordes en polypropylène

Les cordes polyvalentes de construction Paraloc sont flexibles à long terme, souples et soyeuses. Stabilisées aux rayons UV et flottantes.

Matière: Betelon (polypropylène) multifilament, hautement résistant.

Treccia in polipropilene

Le corde a tutto tondo in costruzione Paraloc sono permanentemente flessibili, morbide ed elastiche. Stabilizzato ai raggi UV e galleggiante.

Materiale: polipropilene, multifilamento, ad alta resistenza.



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Length m	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg	02	03	04	05	06	19	20	23	43
				schwarz noir nero	gelb jaune giallo	rot rouge rosso	blau bleu blu	grün vert verde	schwarz/ orange noir/orange nero/arancio	rot/ weiss rouge/blanc rosso/bianco	rot/blau/ weiss rouge/bleu/ blanc rosso/blu/ bianco	schwarz/orange/ weiss noir/orange/blanc nero/arancia/bianco
auf Wickel / sur dévidoir / sull'aspo												
0113-00025- XX-2	2.5	30	100 / 20	X	X	X	X	X				
0113-00040- XX-2	4.0	20	250 / 50						X	X		
0113-00060- XX-2	6.0	10	600 / 120								X	X
0113-00080- XX-2	8.0	10	750 / 150								X	X
0113-00100- XX-2		10	1300 / 260								X	X

* XX = Farbe/Couleur/Colore
0113-00060-03-3 = gelb/jaune/giallo





Flachs-Seil - gedreht

Das Naturfaserseil aus reinem Hanf/Flachs hat eine sehr geringe Dehnung. Es ist reissfest, antistatisch und besonders angenehm im Griff.

Material: reines Flachsgarn.

Farbe: beige/natur.

Corde en lin - toronnée

La corde en fibres naturelles en pur fil de chanvre/de lin présente un très faible allongement. Elle est résistante à la rupture, antistatique et particulièrement agréable à toucher. Matériau: pur fil de lin. Couleur: beige / naturel.

Corda di lino - ritorta

Corda in fibra naturale realizzata con filato di canapa/lina pura ha un allungamento molto basso. È resistente allo strappo, antistatico e particolarmente piacevole al tatto.

Materiale: puro filato di lino.

Colore: beige / naturale.

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg	Farbe Couleur Colore
0504-00080-09-0	8.0	110	400 / 80	beige/natur beige/natural beige/naturale
0504-00100-09-0	10.0	110	700 / 140	beige/natur beige/natural beige/naturale
0504-00120-09-0	12.0	55	1000 / 200	beige/natur beige/natural beige/naturale
0504-00140-09-0	14.0	55	1200 / 240	beige/natur beige/natural beige/naturale
0504-00160-09-0	16.0	55	1600 / 320	beige/natur beige/natural beige/naturale
0504-00180-09-0	18.0	55	2000 / / 400	beige/natur beige/natural beige/naturale
0504-00200-09-0	20.0	55	2300 / 460	beige/natur beige/natural beige/naturale



Sisalseil - gedreht

Das Naturfaserseil wird vorzugsweise für dekorative Zwecke oder die Verkleidung von Katzenkratzbäumen eingesetzt. Es ist dreischäftig gedreht.

Material: Sisalgarn.

Farbe: naturfarben.

Corde en Sisal - toronnée

La corde en fibres naturelles est utilisée de préférence à des fins décoratives ou pour les grattoirs pour chats. Il s'agit d'une corde à trois torons.

Matériau: fil sisal.

Couleur: couleur naturelle.

Corda di sisal - rotorta

La corda in fibra naturale viene utilizzata di preferenza per scopi decorativi o per albero dei gatti

Attorcigliato in tre fili.

Materiale: filato di sisal.

Colore: naturale.

auf Spule / sur bobine / on reel				
Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Ø mm	Länge Longueur Length m	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg	Farbe Couleur Colour
0500-00080-03-0	8.0	100	650 / 130	naturfarben couleur naturelle naturelle
0500-00180-03-1	8.0	200	650 / 130	naturfarben couleur naturelle naturelle
auf Wickel / sur dévidoir / on card				
0500-00080-03-2	8	10	650 / 130	naturfarben couleur naturelle naturelle



Bambus Seil geflochten - die Wunderfaser

Faszinierender Rohstoff. Gehört zu den am schnellsten wachsenden Pflanzen.

Ideal für Baum- und Astpflege.

Robust, umweltfreundlich und vielseitig verwendbar. Ökologisch abbaubar.

Material: Bambus

Corde en bambou torsadée - la fibre miracle

Une matière première fascinante. il fait partie des plantes à la croissance la plus rapide.

Robuste, écologique et polyvalant. Ecologiquement dégradable.

Matériau: bambou

Corda di bamboù intrecciata - la fibra miracolosa

Affascinante materia prima. Una delle piante a crescita più rapida.

Ideale per la cura di alberi e rami.

Robusta, ecologica e versatile. Ecologicamente degradabile.

Materiale: bambù

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg	Farbe Couleur Colore
auf Wickel / sur dévidoir / on card				
0511-00060-01-1	6.0	20	170 / 34	naturfarben couleur naturelle naturale
auf Spule / sur bobine / on reel				
0511-00060-01-0	6.0	100	170 / 34	naturfarben couleur naturelle naturale
0511-00080-01-0	8.0	100	250 / 50	naturfarben couleur naturelle naturale
0511-00100-01-0	10.0	100	325 / 65	naturfarben couleur naturelle naturale



Zauberseil aus Baumwolle

Feiner, nachhaltiger Rohstoff.
 Sehr weich und geschmeidig.
 Besonders hautverträglich und liegt sehr angenehm in der Hand.
 Material: Baumwolle

Corde magique en coton

Matière première fine et durable.
 Très douce et souple.
 Bien tolérée par la peau, très agréable à tenir en main.

Corda magica in cotone

Materia prima pregiata e sostenibile.
 Molto morbida ed elastica.
 Particolarmente delicato sulla pelle e molto comodo da tenere in mano.
 Materiale: cotone

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg	Farbe Couleur Colore
0401-00080-01-1	8.0	20	60 / 12	naturfarben couleur naturelle naturale





Elastseile

Die hochelastischen Leinen haben einen Kern aus erstklassigem Gummi, der von einem schützenden Polyester-
mantel umhüllt wird. Sie sind geeignet für Verspannungen, Blachenbefestigungen, Riggsicherung, etc.

Material: **Kern:** Naturlatex; **Mantel:** Polyester, multifilament, hochfest.

Farben: weiss, schwarz.

Cordes élastiques

Ces cordes hautement élastiques ont une âme en caoutchouc d'excellente
qualité qui est recouverte d'une gaine protectrice en polyester. Elles conviennent pour les haubanages, la fixation
des bâches, la sécurisation des gréements, etc.

Matériau: **ame:** Latex naturel; **gaine:** polyester, multifilament, hautement résistant. Couleurs: blanc, noir.

Corde elastiche

Queste corde altamente elastiche hanno un'anima in gomma di prima qualità, racchiusa in una guaina protettiva in
poliestere. Sono adatti per la controventatura, il fissaggio di lamiere, il sartiame, ecc.

Materiale: anima: lattice naturale; guaina: poliestere, multifilamento, ad alta resistenza.

Colori: bianco, nero.

= Klein-Spule/petite bobine/bobine piccola

auf Spule / sur bobine / bobine 25 cm				
weiss / blanc / bianco				
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg	Farbe Couleur Colour
3.0 mm				
0037-00030-01-0	3.0	100	40 / 8	weiss blanc white
4.0 mm				
0037-40025-01-1	4.0	25	60 / 12	weiss blanc white
0037-40050-01-1	4.0	50	60 / 12	weiss blanc white
0037-00040-01-0	4.0	100	60 / 12	weiss blanc white
5.0 mm				
0037-00050-01-0	5.0	100	75 / 15	weiss blanc white
6.0 mm				
0037-00060-01-0	6.0	100	85 / 17	weiss blanc white
8.0 mm				
0037-00080-01-0	8.0	100	100 / 20	weiss blanc white

auf Spule / sur bobine / bobine 25 cm				
schwarz / noir / nero				
Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Ø mm	Länge Longueur Length m	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg	Farbe Couleur Colour
3.0 mm				
0037-00030-02-0	3.0	100	40	schwarz noir black
4.0 mm				
0037-00040-02-0	4.0	100	60	schwarz noir nero
5.0 mm				
0037-00050-02-0	5.0	100	75	schwarz noir nero
6.0 mm				
0037-00060-02-0	6.0	100	85	schwarz noir nero
8.0 mm				
0037-00080-02-0	8.0	100	100	schwarz noir nero

Heisschneidegerät für Seile und Gurte

Das Heisschneidegerät mit spezieller Metallspitze garantiert das schnelle thermische Trennen von Gurten, Bändern und Seilen. Die Textilkanten werden automatisch verschweisst und fransen nicht aus.

Appareil de découpage à chaud pour les cordes et les sangles

L'appareil de découpage à chaud avec une pointe spéciale en métal assure une coupe thermique rapide des sangles, courroies et cordes. Les bords textiles sont automatiquement soudés et ne s'effilochent pas.

Taglierina termica per corde e cinghie

L'utensile di taglio a caldo con punta metallica speciale garantisce un taglio termico rapido di nastri, cinghie e corde. I bordi tessili sono saldati automaticamente e non si sfilacciano.



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Beschreibung Description Descrizione	Farbe Couleur Colore
5018-00001-00-0	Heisschneider ohne Spitze Appareil de découpage à chaud sans ferret spécial Taglierina termica senza lama speciale	blau bleu blue
5018-00002-00-0	mtec Spezialspitze mtec ferret spécial mtec lama speciale	metall métal metallico



Stricke

Cordes

Fune con passante

Stricke - USATEX

Einseitig eingeseilte Schlaufe

Wie ein klassischer Flachsstrick:

Gut zum Greifen.

Material: Polypropylen, hochfest

Cordes - USATEX

Avec boucle unilatérale.

Comme une corde à chanvre classique:

facile à saisir.

Matériau: polypropylène haute résistance

Fune con passante - USATEX

Come passante su un lato.

Coma una classica corda di canape:

Facile da afferrare.

Materiale: polipropilene, altamente resistente

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza cm	Farbe Couleur Colore	LE* UL UC
USATEX Polypropylen				
0205-06150-09-7	6	150	beige	10
0205-06180-09-7	8	180	beige	10
0205-08210-09-7	8	210	beige	10
0205-09240-09-7	9	240	beige	10
0205-09270-09-7	9	270	beige	10
0205-10300-09-7	10	300	beige	10

Decofil - Monofil-Faden

Der transparente Decofil-Faden ist kaum sichtbar und zeichnet sich daher ideal als Binde- oder Bastelfaden aus.

Material: Polyamid monofilament.

Farbe: transparent.

Decofil - Fil monofil

Le fil Decofil transparent est à peine visible et convient donc parfaitement comme ficelle ou fil de bricolage.

Matériau: polyamide, monofilament. Couleur: transparent.


Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	Nutzlast Charge utile Carico di lavoro daN / ca. kg	LE* UL UC
0312-00004-01-1	0.4	200	2	
0312-00007-01-1	0.7	100	3.5	
0312-00010-01-1	1.0	50	5	

Decofil - filo monofilamento

Il filo trasparente Decofil è poco visibile ed è quindi ideale come filo per rilegatura o per l'artigianato.

Materiale: monofilamento di poliammide.

Colore: trasparente.



Flaschenzug 250 kg

Der Seilflaschenzug ist besonders einfach und flexibel in der Anwendung.

Das Seil aus Polypropylen hat eine Länge von 20 m.

Die maximale Hubhöhe liegt bei 3 m.

Material: Polypropylen, Metall.

Farbe: assortiert.

Palan 250 kg

Le palan à corde est particulièrement facile et flexible à utiliser.

La corde en polypropylène a une longueur de 20 m.

La hauteur de levage maximale s'élève à 3 m.

Matériaux: polypropylène, métal.

Couleur: assorti.

Paranci manuali a cordina 250 kg

La carrucola a corda è particolarmente facile e flessibile da usare.

La corda in polipropilene ha una lunghezza di 20 metri.

L'altezza massima di sollevamento è di 3 m.

Materiale: polipropilene, metallo.

Colore: assortito.



Art.Nr. Numéro d'article Product no.	maximale Hubhöhe Hauteur de levage maximale L'altezza massima di sollevamento	daN ca.Kg
0122-06024-03-7	3 m	250

Aufzugseil - Normalgeflecht

Das Aufzugseil aus Usatex ist sehr griffig, verrottungssicher sowie krangelfrei. Es zeichnet sich durch eine geringe Dehnung aus. Die Feuchtigkeitsaufnahme ist minimal. Zudem ist es extrem reissfest und unempfindlich gegen Säuren, Benzin und Öle. Material: Usatex, multifilament, hochfest. Farbe: beige.

Corde d'ascenseur - câblage normal

Le câble d'ascenseur en Usatex possède une très bonne préhension, est imputrescible et en s'emmêle pas. Il se distingue par un faible allongement ainsi qu'une absorption minimale de l'humidité. Il est par ailleurs extrêmement résistant à la rupture et insensible aux acides, à l'essence et aux huiles. Matériau: polypropylène, multifilament, hautement résistant. Couleur: beige.

Corde di sollevamento - treccia normale

La fune di sollevamento Usatex ha un'ottima tenuta, è imputrescibile e priva di crangeli. È caratterizzata da un basso allungamento. L'assorbimento di umidità è minimo. È inoltre estremamente resistente allo strappo e insensibile ad acidi, benzina e oli. Materiale: Usatex, multifilamento, alta resistenza. Colore: beige.



mit Schlaufe / avec boucle / con anello



* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø	Länge Longueur Lunghezza m	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg	LE* UL UC
0207-22010-09-7	22	10	2000	1
0207-22015-09-7	22	15	2000	1
0207-22020-09-7	22	20	2000	1
0207-22025-09-7	22	25	2000	1
0207-22030-09-7	22	30	2000	1
0207-22040-09-7	22	40	2000	1
0207-22050-09-7	22	50	2000	1
0207-22060-09-7	22	60	2000	1
0207-22070-09-7	22	70	2000	1
0207-22080-09-7	22	80	2000	1

mit Haken / avec crochet / con gancio



* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø	Länge Longueur Lunghezza m	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg	LE* UL UC
0207-22110-09-7	22	10	2000	1
0207-22115-09-7	22	15	2000	1
0207-22120-09-7	22	20	2000	1
0207-22125-09-7	22	25	2000	1
0207-22130-09-7	22	30	2000	1
0207-22140-09-7	22	40	2000	1
0207-22150-09-7	22	50	2000	1
0207-22160-09-7	22	60	2000	1
0207-22170-09-7	22	70	2000	1
0207-22180-09-7	22	80	2000	1

Aufzug- / Baurolle

Die Rollen für Hanf- und Chemiefaserseile sind unverzichtbare Equipments einer jeden Baustelle. Sie sind mit einem drehbaren Lastring für Stahlrohrgerüste (Ø 49 mm) und einem unzerbrechlichem Pressstahlrad mit selbstschmierender Polyamidbüchse ausgestattet. Nicht anfressend. Aufzugrolle: mit Haken; Baurolle: mit Öse.

Poulie d'ascenseur / de bâtiment

Les rouleaux pour les cordes en chanvre et en fibres chimiques sont des équipements indispensables sur chaque chantier. Ils sont équipés d'un anneau de charge tournant pour les échafaudages tubulaires (Ø 49 mm) et d'une roue en acier de pressage incassable avec une douille en polyamide autolubrifiante. Non corrosif.

Poulie d'ascenseur: avec crochet; poulie de bâtiment: avec œillet.

Puleggia per funi fino a 22 mm

Le carrucole per funi di canapa e di fibre chimiche sono attrezzature indispensabili per ogni cantiere. Sono dotati di un anello di carico rotante per ponteggi tubolari in acciaio (Ø 49 mm) e di una ruota in acciaio stampato infrangibile con boccia in poliammide autolubrificante. Non precompresso. Carrucola di sollevamento: con gancio; carrucola di costruzione: con occhiello.

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Nutzlast Charge rupture Carico di rottura kg	für Seile pour Cordes per fune
5022-00140-00-7	140	220	Ø bis 22 mm Ø de 22 mm Ø fino a 22 mm
5022-00160-00-7	160	200	Ø bis 22 mm Ø de 22 mm Ø fino a 22 mm
5022-00200-00-7	200	200	Ø bis 22 mm Ø de 22 mm Ø fino a 22 mm



Treppenseil - gedreht + Zubehör

Câbles d'escaliers - toronnés + les accessoires

Corda per corrimano - ritorta + accessori

Treppenseil - gedreht

Die Treppenseile stellen ein optisches Highlight einer jeden Treppe dar und sichern diese zudem ab. Die Seile sind unempfindlich gegen Nässe und daher in Freiluftanlagen ebenso einsetzbar.

Materialien: **beige**: Usatex, Polypropylen; **braun, rot**: Acryl.

Cordes pour escaliers - toronnés

Les cordes pour escalier captent tous les regards sur un escalier et le sécurisent en plus. Ils sont insensibles à l'humidité et peuvent donc aussi bien être utilisés en plein air.

Matériaux: **beige**: Usatex, polypropylène; **brun, rouge**: Acryl.

Corde ritorta polipropilene per corrimano

Le corde per scale sono un punto di forza di qualsiasi scala e la rendono sicura. Le corde sono insensibili all'umidità e possono quindi essere utilizzate anche in installazioni esterne.

Materiali: **beige**: Usatex, polipropilene; **marrone, rosso**: acrilico.

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg
0206-00300-09-0	30	30	beige	6400
0505-00300-10-0	30	30	braun brun brown	500
0505-00300-04-0	30	20	rot rouge red	500



Andere Längen auf Anfrage

autres longueurs sur demande

Altre lunghezze su richiesta

Treppenseil Zubehör

Das Zubehör stellt eine attraktive und abgestimmte Ergänzung zu den Treppenseilen dar. Es setzt sich zusammen aus: Seilträger mit Zubehör, Seilendkappen mit und ohne Ring sowie Seilendhaken.

Das Zubehör ist erhältlich in den Ausführungen: vermessingt und rustikal.

Accessoires pour câbles d'escalier

Les accessoires représentent un complément attrayant et assorti des câbles d'escalier. On trouve: des supports de câbles avec accessoires, des embouts avec ou sans anneaux ainsi que crochets.

Disponibles en diverses versions : laiton et rustique.

Accessori per ne per corrimano

Gli accessori sono un'aggiunta attraente e coordinata alle corde delle scale. Sono costituiti da:

Portacorda con accessori, tappi per fune con e senza anello e ganci per fune.

Sono disponibili nelle seguenti finiture: ottonato e rustico.

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Produkt Produit Prodotto	Ausführung Version Versione	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro kg	LE* UL UC
5301-00300-49-2 5401-00300-02-2	Seilträger Support de câble portacorda	vermessingt/laiton/brass rustikal/rustique/rustico	**k.A. / n.d.	1 1
5303-00300-49-2 5402-00300-02-2	Endkappe Embout Tappo terminale	vermessingt/laiton/brass rustikal/rustique/rustico	**k.A. / n.d.	1 1
5303-00301-49-2 5402-00301-02-2	Endkappe mit Ring Embout avec anneau Tappo terminale con anello	vermessingt/laiton/brass rustikal/rustique/rustico	**k.A. / n.d.	1 1
5304-00000-49-2 5403-00000-02-2	Endhaken Crochet d'extrémité Gancio terminale	vermessingt/laiton/brass rustikal/rustique/rustico	**k.A./ n.d.	1 1



** k.A. = keine Angabe - nicht geprüft / n.d. = non disponibile - non testée / n.d. = nessuna indicazione - non verificato

Dichtungsflachs

Der Dichtungsflachs von mamutec genügt durch seine besonders stabile Machart höchsten Ansprüchen bei der Abdichtung von Gewindeverbindungen. Der Flachs wird in Beuteln mit je 200 g Füllmenge geliefert.

Filasse

Par son mode de fabrication particulièrement stable, la filasse de mamutec répond aux exigences les plus élevées en matière de colmatage de raccords vissés. La filasse est livrée en sachets de 200 g.

Canape per guarnizioni

Il canape per guarnizione di mamutec soddisfa i requisiti più elevati per la tenuta delle connessioni filettate grazie alla sua struttura particolarmente stabile. Il lino viene fornito in sacchetti da 200 g ciascuno.

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Gewicht Poids Peso g	Farbe Couleur Colore	LE* UL UC
0506-00220-09-2	220	natur naturelle natural	1



Einblasschnur

Die Einblasschnur aus Polypropylen ist der ideale Helfer für die schnelle Platzierung von Kabeln in Rohre und ist somit unverzichtbar im Elektrizitätsbereich. Die Talkierung verhindert das Festkleben und stellt den problemlosen Einsatz unter feuchten Bedingungen sicher.

Corde de soufflage

La corde de soufflage en polypropylène est l'ustensile idéal pour le placement rapide de câbles dans les flexibles et donc indispensable dans le domaine de l'électricité. Le talcage empêche toute adhérence et assure également une utilisation sans problème dans un environnement humide.

Cordina da soffiare

La cordina da soffiare in polipropilene è l'ausilio ideale per il posizionamento rapido dei cavi nelle tubature ed è quindi indispensabile nel settore elettrico. Il talco impedisce l'incollaggio e garantisce un utilizzo senza problemi in condizioni di umidità.



* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro kg	LE* UL UC
6000-12400-01-2	1.0	600	weiss blanc white	** k.A. / n.d.	1

** k.A. = keine Angabe - nicht geprüft / n.d. = non disponibile - non testée / n.d. = nessuna indicazione - non verificato



Kabeleinzugsseile

Die flexiblen Kabeleinzugsseile in Paraloc Konstruktion garantieren ein hervorragendes Handling im täglichen Gebrauch. Die Seile sind UV-stabilisiert, dehnungsarm und ausgelegt auf den dauerhaften Einsatz. Durch die Parallelverflechtung von Mantel und Kern besteht keine Gefahr des Mantelbruchs.

Material: Polypropylen, multifilament, hochfest.

Farben: gelb, beige.

Cordes pour le tirage des câbles

Les cordes flexibles en construction Paraloc pour le tirage des câbles garantissent une excellente manipulation dans l'usage quotidien. Les cordes sont stabilisées aux rayons UV, n'ont qu'un faible allongement et sont conçues pour une utilisation prolongée. Grâce au tressage parallèle de la gaine et de l'âme, il n'y a pas de risque de rupture de la gaine.

Matériau: polypropylène, multifilament, hautement résistant.

Couleurs: jaune, beige.

Funa PARALOC di trazione de cavo

Le funi di trazione flessibili in costruzione Paraloc garantiscono un'eccellente maneggevolezza nell'uso quotidiano. Le corde sono stabilizzate ai raggi UV, a basso allungamento e progettate per un uso prolungato. Grazie all'intreccio parallelo di guaina e anima, non c'è pericolo di rottura della guaina.

Materiale: polipropilene, multifilamento, ad alta resistenza.

Colori: giallo, beige.

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro kg	LE* UL UC
0114-00040-03-0	4.0	500	gelb jaune yellow	300 / 60	500 m
0114-00050-09-0	5.0	500	beige	450 / 90	500 m
0114-00060-09-0	6.0	500	beige	600 / 120	500 m



Schnüre

Ficelles
Spaghi



BSM-Recyclingschnur

Die BSM-Recyclingschnur ist eine aus synthetischen und natürlichen Restgarnen hergestellte, weiche Handpackschnur. Die Verwertung von Garnen, die statt der Vernichtung zugeführt als Schnur eine mehrfache Wiederverwendung finden, ist eine weitere Aktivität zum Schutze unserer Umwelt. Durch die Beimischung von speziellen Garnen weist die Schnur eine hohe Festigkeit und Handfreundlichkeit auf.

Ficelle recyclée BSM

La ficelle recyclée BSM est une ficelle d'emballage souple, fabriquée à partir de restes de fils synthétiques et naturels. L'exploitation des fils qui, au lieu d'être détruits, sont réutilisés à plusieurs reprises comme ficelle, est une activité supplémentaire destinée à la protection de notre environnement. Grâce à l'ajout de fils spéciaux, la ficelle présente une résistance très élevée et est agréable au toucher.

Spago di riciclaggio BSM

Il spago di riciclo BSM è un spago morbido da imballaggio realizzato con filati di scarto sintetici e naturali. Il riciclaggio dei filati, che vengono riutilizzati più volte invece di essere distrutti, è un'altra attività per proteggere il nostro ambiente. Grazie all'aggiunta di filati speciali, il cordone ha un'elevata resistenza ed è facile da maneggiare.

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	Verpackung Emballage Imballaggio				LE* UL UC
				Knäuel - klein pelotte - petite palla - piccola	Knäuel - gross pelotte - grande palla - grande	Spule - klein bobine - petite bobina - piccola	Spule - gross bobine - grande bobina - grande	
								
6003-18065-45-9	1.8	65	farbig colorée colorato	X				1
6003-20120-45-9	2.0	120	farbig coloré colorato		X			1
6003-20300-45-9	2.0	300	farbig coloré colorato			X		1
6003-25225-45-9	2.5	225	farbig coloré colorato			X		1
6003-25900-45-1	2.5	900	farbig coloré colorato				X	1
6003-30075-45-9	3.0	75	farbig coloré colorato		X			1
6003-30150-45-9	3.0	150	farbig coloré colorato				X	1
6003-50300-45-1	5.0	300	farbig coloré colorato				X	1
4 x 100m								
6003-20400-45-9	2.0	4 x 100	farbig coloré colorato		4 x			1



* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Flachs-Schnur

100% Naturfasern.

Das Naturprodukt ist kompostier- und verrottbar

Ficelle de lin

100% fibres naturelles.

Ce produit naturel, biodégradable et putrescible

Spago di lino

100% fibre naturali.

Il prodotto naturale è compostabile
e decomponibile

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	LE* UL UC
6001-16040-44-9	1.6	40	natur naturelle naturale	1
6001-16100-44-9	1.6	100	natur naturelle naturale	1
6001-22055-44-9	2.2	55	natur naturelle naturale	1

Sisal-Schnur

Ökologische Alternative zu Kunststoffschnüre.
zudem kann die Schnur auch im Garten

Anwendung finden.

Ficelle de sisal

Une alternative écologique aux ficelles
synthétiques. De plus, convient également
à une utilisation dans le jardin.

Spago di sisal

Alternativa ecologica ai cordoncini in plastica.
Può essere utilizzato anche in giardino.

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	LE* UL UC
6005-20060-44-9	2-4	ca. 60 m	Natur nature naturale	1

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna



Küchen-Schnur

Ficelle de cuisine

Spago per arrosto

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	LE* UL UC
6001-08150-01-9	0.8	150	weiss blanc bianco	1

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna





Polypropylenschnur - Agrilen

Die geschmeidige Kunststoffschnur weist eine extrem hohe Festigkeit auf, ist gut knotbar und verrottet nicht.

Die Polypropylenschnur ist daher sehr beliebt für Anwendungen im Aussenbereich. Die Schnurherstellung auf synthetischer Basis ermöglicht eine optimale Gleichmässigkeit und Belastbarkeit.

Ficelle en polypropylène - Agrilen

La ficelle synthétique souple présente une résistance extrêmement élevée, elle est facile à nouer et imputrescible.

C'est la raison pour laquelle elle est très appréciée pour toutes les applications à l'extérieur. La fabrication de la ficelle sur une base synthétique permet une régularité et une capacité de charge optimales.

Spago in polipropilene - Agrilen

La corda di plastica flessibile ha una resistenza estremamente elevata, si annoda bene e non marcisce.

Il cavo in polipropilene è quindi molto apprezzato per le applicazioni esterne. La produzione di corde a base sintetica consente un'uniformità e una resilienza ottimali.

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	Verpackung Emballage ImballaggioLE		LE* UL UC
				Spule klein bobine - petite bobina - piccola 	Spule gross bobine - grand bobina - grande 	
6000-30900-01-9	3.0	900	weiss blanc bianco		X	1
6000-40150-01-9	4.0	150	weiss blanc bianco	X		1
6000-40600-01-1	4.0	600	weiss blanc bianco		X	1

mamutec AG
Gaiserwaldstrasse 16
CH-9015 St.Gallen

Tel. +41 71 314 10 80
www.mamutec.com
info@mamutec.com