



Drahtseile Câbles d'acier Cave métallique

Inhaltsverzeichnis / Table de matière / indice

Seite / page / pagina

Drahtseillitze 1x19 - Toron de câble 1x19 - Filo d'acciaio 1x19

- Drahtseillitze 1x19 verzinkt / Toron de câble d'acier 1x19 / Filo d'acciaio 1x19 3

Drahtseile verzinkt - Câbles d'acier zingué - Cave acciaio zincato

- Drahtseile 6x7+FC verzinkt / Câbles d'acier 6x7+FC zingué / Cave acciaio 6x7+FC zincato 4
- Drahtseile 6x19+FC verzinkt / Câbles d'acier 6x19+FC zingué / Cave acciaio 6x19+FC zincato 5

Drahtseile mit Kunststoffmantel - Câbles d'acier plastifié - Cave acciaio plastificato

- Drahtseile 6x7+FC verzinkt mit Kunststoffmantel / Câbles d'acier 6x7+FC zingué plastifié / Cave acciaio 6x7+FC zincato plastificato 5

Drahtseile INOX A4 AISI 316 - Câbles d'acier INOX A4 AISI 316

Cave acciaio INOX A4 AISI 316

- Drahtseile 6x7+WC INOX A4 AISI 316 / Câbles d'acier 6x7+WC INOX A4 AISI 316 / Cave acciaio 6x7+WC INOX A4 AISI 316 6
- Drahtseile 6x19+WC INOX A4 AISI 316 / Câbles d'acier 6x19+WC INOX A4 AISI 316 / Cave acciaio 6x19+WC INOX A4 AISI 316 7

Drahtseile abgepackt - Câbles d'acier confectonné - Cave acciaio confezionato

- Drahtseile 6x7+FC verzinkt / Câbles d'acier 6x7+FC zingué / Cave acciaio 6x7+FC zincato 1.0 - 5.0 mm 8
- Drahtseile 6x7+FC verzinkt mit Kunststoffmantel / Câbles d'acier 6x7+FC zingué plastifié / Cave acciaio 6x7+FC zincato plastificato 2-3.5 mm 8
- Drahtseile 6x7+WC INOX A4 AISI 316 / Câbles d'acier 6x7+WC INOX A4 AISI 316 / Cave acciaio 6x7+WC INOX A4 AISI 316 4.0 + 5.0 mm 8

Drahtseilklemmen - Serre-câbles - Morsetti

- Drahtseilklemmen SIMPLEX - verzinkt / Serre-câbles SIMPLEX - zingué / Morsetti SIMPLEX - zincata 9
- Drahtseilklemmen SIMPLEX - INOX A4 AISI 316 / Serre-câbles SIMPLEX - INOX A4 AISI 316 / Morsetti SIMPLEX - INOX A4 AISI 316 9
- Drahtseilklemmen DUPLEX - verzinkt / Serre-câbles DUPLEX - zingué / Morsetti DUPLEX - zincata 10
- Drahtseilklemmen DUPLEX - INOX A4 AISI 316 / Serre-câbles DUPLEX - INOX A4 AISI 316 / Morsetti DUPLEX - INOX A4 AISI 316 11
- Drahtseilklemmen Eiform - verzinkt / Serre-câble forme oeuf - zingué / Morsetti forma ovale - zincato 12

Seilpresshülsen Aluminium - Manchons pour câbles aluminium -

Boccole a pressare on Aluminium

- Seilpresshülsen Aluminium / Mancons pour câbles aluminium / Boccole a pressare in alluminio 13

Hülsenzange - Pince à manchons - Pinza per boccole 1-2 mm

- Hülsenzange und Schere kombiniert für Drahtseile 1-2 mm
- Pince à manchons et ciseaux combinés pour câbles d'acier 1-2 mm
- Pinza per boccole a pressare et forbici combinata per funi metalliche 1-2 mm 14



Drahtseillitze - 1 x 19, verzinkt - auf Spulen

Toron de câble d'acier - sur bobine

Filo d'acciaio zincato 1 x 19



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Konstruktion Construction Costruzione	Ø mm	Bruchkraft min. Charge de rupture min. Carico di rottura min. kN	Bruchkraft min. Charge de rupture min. Carico di rottura min. ca. kg	Länge Longueur Lunghezza m
2013-00010-00-0	1 x 19	1.0	0.6	61.18	100

Drahtseile mit Fasereinlage - 6 x 7+FC, verzinkt - auf Spule 25 cm

Als Abspannseil, Tragseil, Zugseil für kleine Materialseilbahnen

Câbles d'acier avec âme textile - 6 x 7+FC, zingué - sur bobine 25 cm

Comme câble de haubannage, câble porteur, câble de traction pour petits téléphériques

Cave acciaio zincato con anime tessile - 6 x 7+FC, zincato - bobine 25 cm

Come fune portante, fune di sospensione, fune di traino per funivie per piccoli materiali



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Konstruktion Construction Costruzione	Ø mm	Bruchkraft min. Charge de rupture min. Carico di rottura min. kN	Bruchkraft min. Charge de rupture min. Carico di rottura min. ca. kg	Länge Longueur Lunghezza m
6 x 7 - Drahtseile mit Fasereinlage - verzinkt 6 x 7 - Câbles d'acier âme textile- zingué 6 x 7 - Cave acciaio zincato con anima in fibra - zincato					
2000-00010-00-0	6 x 7 + FC	1.0	0.65	66.28	300
2000-00015-00-0	6 x 7 + FC	1.5	1.32	134.60	100
2000-00020-00-0	6 x 7 + FC	2.0	2.35	239.63	200
2000-00025-00-0	6 x 7 + FC	2.5	3.67	374.24	100
2000-00030-00-0	6 x 7 + FC	3.0	5.29	539.43	100
2000-00040-00-0	6 x 7 + FC	4.0	9.40	958.53	100
2000-00050-00-0	6 x 7 + FC	5.0	14.69	1497.96	100
2000-00060-00-0	6 x 7 + FC	6.0	21.85	2228.08	100
2000-00080-00-0	6 x 7 + FC	8.0	37.61	3835.15	50

Drahtseile mit Fasereinlage - 6 x 19+FC, verzinkt - auf Spulen 25 cm

Für Winden, Kipptore, Schrapper

Câbles d'acier avec âme textile - 6 x 19+FC, zingué - sur bobine 25 cm

Pour treuils, portes basculantes, grattoirs

Cave acciaio zincato con anima di fibra - 6 x 19+FC zincato - bobine 25 cm

Per argani, porte basculanti, raschiatori



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Konstruktion Construction Costruzione	Ø mm	Bruchkraft min. Charge de rupture min. Carico di rottura min. kN	Bruchkraft min. Charge de rupture min. Carico di rottura min. ca. kg	Länge Longueur Lunghezza m
6 x 19 - Drahtseile mit Fasereinlage - verzinkt 6 x 19 - Câbles d'acier âme textile- zingué 6 x 19 - Cave acciaio zincato con anima in fibra - zincato					
2003-00030-00-0	6 x 19 + FE	3	4.90	499.66	300
2003-00040-00-0	6 x 19 + FE	4	8.70	887.15	200
2003-00050-00-0	6 x 19 + FE	5	15.00	1529.57	100
2003-00060-00-0	6 x 19 + FE	6	19.60	1998.64	100
2003-00080-00-0	6 x 19 + FE	8	38.50	3925.91	50
2003-00100-00-0	6 x 19 + FE	10	60.20	6138.69	50



Drahtseile mit Fasereinlage und Kunststoffmantel - 6 x 7+FC, verzinkt - auf Spulen 25 cm


Für Fahnenmasten, als Abspannseil

Câbles d'acier avec âme textile plastifié - 6 x 7+FC, zingué - sur bobine 25 cm

Pour les mâts de drapeaux, comme haubans

Cave acciaio zincato plastificato 6 x 7+FC - bobine 25 cm

Per i pennoni, come fune portante



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Konstruktion Construction Costruzione	Ø mm	Bruchkraft min. Charge de rupture min. Carico di rottura min. kN	Bruchkraft min. Charge de rupture min. Carico di rottura min. ca. kg	Länge Longueur Lunghezza m
6 x 7- Drahtseile mit Fasereinlage und Kunststoffmantel- verzinkt 6 x 7 - Câbles d'acier âme textile - zingué + plastifié 6 x 7 - Cave acciaio zincato con anima in fibra - zincato + plastificato					
2010-02035-00-0	6 x 7 + FE	2 - 3.5	2.35	239.63	100
2010-03050-00-0	6 x 7 + FE	3 - 5	5.29	539.43	100
2010-04060-00-0	6 x 19 + FE	4 - 6	8.70	887.15	100
2010-05070-00-0	6 x 19 + FE	5 - 7	13.58	1384.77	100



Drahtseile mit Stahleinlage - 6 x 7+WC, INOX A4 AISI 316 - auf Spule 25 cm

Als Abspannseil, Tragseil, Zugseil für kleine Materialseilbahnen

Câbles d'acier avec âme métallique - 6 x 7+WC, INOX A4 AISI 31 - sur bobine 25 cm

Comme câble de haubannage, câble porteur, câble de traction pour petits téléphériques

Cave acciaio con anima mettatica - 6x7+WC, INOX A4 AISI 316 - bobine 25 cm

Come fune portante, fune di sospensione, fune di traino per funivie per piccoli materiali



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Konstruktion Construction Costruzione	Ø mm	Bruchkraft min. Charge de rupture min. Carico di rottura min.	Bruchkraft min. Charge de rupture min. Carico di rottura min.	Länge Longueur Lunghezza m
6 x 7+WC - Drahtseile INOX A4 AISI 316 mit Stahleinlage 6 x 7+WC - Câbles d'acier INOX A4 AISI 316 avec âme métallique 6 x 7+C - Wire rope INOX A4 AISI 316 with steel core					
2101-00010-00-0	6 x 7 + WC	1.0	0.61	62.20	100
2101-00020-00-0	6 x 7 + WC	2.0	2.40	244.73	100
2101-00030-00-0	6 x 7 + WC	3.0	5.40	550.65	100
2101-00040-00-0	6 x 7 + WC	4.0	9.70	989.12	100
2101-00050-00-0	6 x 7 + WC	5.0	15.00	1529.57	100
2101-00060-00-0	6 x 7 + WC	6.0	22.00	2243.38	100
2101-00080-00-0	6 x 7 + WC	8.0	39.00	3976.89	50




INOX A4 AISI 316 Drahtseile mit Stahleinlage - 6 x 19+WC - auf Spulen 25 cm

Für Winden, Kipptore, Schrapper

INOX A4 AISI 316 câbles d'acier avec âme métallique - 6 x 19+WC - sur bobine 25 cm

Pour treuils, portes basculantes, grattoirs



INOX A4 AISI 316 cave acciaio con anima metallica - 6 x 19+WC - bobine 25 cm

Per argani, porte basculanti, raschiatori

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Konstruktion Construction Costruzione	Ø mm	Bruchkraft min. Charge de rupture min. Carico di rottura min. kN	Bruchkraft min. Charge de rupture min. Carico di rottura min. ca. kg	Länge Longueur Lunghezza m
2102-00030-00-0	6 x 19 + WC	3	5.10	520.06	100
2102-00040-00-0	6 x 19 + WC	4	9.10	927.94	100
2102-00050-00-0	6 x 19 + WC	5	14.20	1448.00	100
2102-00060-00-0	6 x 19 + WC	6	20.50	2090.42	100
2102-00080-00-0	6 x 19 + WC	8	36.40	3711.77	50
2102-00100-00-0	6 x 19 + WC	10	56.80	5791.99	50

Drahtseile - abgepackt

Câbles d'acier - prédécoupé

Cave acciaio - confezinato

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Konstruktion Construction Costruzione	Ø mm	Bruchkraft min. Charge de rupture min.	Bruchkraft min. Charge de rupture min.	Länge Longueur Length m	Aufmachung Finition Specification
7071200-343	6 x 7 + FC	1.0	0.65	66.28	25	verzinkt zingué zincato
7071201-343	6 x 7 + FC	2.0	2.35	239.63	25	verzinkt zingué zincato
7071203-343	6 x 7 + FC	3.0	5.29	539.43	15	verzinkt zingué zincato
7071204-333	6 x 7 + FC	4.0	9.40	958.53	15	verzinkt zingué zincato
7071205-333	6 x 7 + FC	5.0	14.69	1497.96	15	verzinkt zingué zincato
7071206-343	6 x 7 + FC	2 - 3.5	2.35	239.63	15	verzinkt + kunststoffummantelt zingué + plastifié zincato + plastificato
7071198-333	6 x 7 + WC	4.0	9.70	989.12	15	INOX A4 AISI 316
7071199-333	6 x 7 + WC	5.0	15.00	1529.57	15	INOX A4 AISI 316




Drahtseilklemmen Simplex - verzinkt

Serre-câbles plat 1 boulet - zingué

Morsetti SIMPLEX per cave - acciaio zincata

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Masse Dimension Dimensione mm	Gewinde M Filetage M Filo M	L mm	B mm	H mm	LE* UL UC
verzinkt - offen zingué - en vrac / zincata - sciolto						
5008-00020-00-7	für Seile 2 mm pour corde 2 mm per cave 2 mm	M4	15	12	14	10
5008-00030-00-7	für Seile 3 mm pour corde 3 mm per cave 3 mm	M4	17	14	14	10
5008-00040-00-7	für Seile 4 mm pour corde 4 mm per cave 4 mm	M5	20	18	18	10
5008-00050-00-7	für Seile 5 mm pour corde 5 mm per cave 5 mm	M5	25	20	18	10

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna



Drahtseilklemmen Simplex - INOX

Serre-câbles plat 1 boulet - acier INOX

Morsetti SIMPLEX per cave - acciaio INOX

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Masse Dimension Size mm	Gewinde M Filetage M Filo M	L mm	B mm	H mm	LE* UL UC
INOX - offen Acier INOX - en vrac / INOX - sciolto						
5150-00020-00-7	für Seile 2 mm pour corde 2 mm per cave 2 mm	M4	15	12	14	10
5150-00030-00-7	für Seile 3 mm pour corde 3 mm per cave 3 mm	M4	17	14	14	10
5150-00040-00-7	für Seile 4 mm pour corde 4 mm per cave 4 mm	M5	20	18	18	10
5150-00050-00-7	für Seile 5 mm pour corde 5 mm per cave 5 mm	M5	25	20	18	10
5150-00060-00-7	für Seile 6 mm pour corde 6 mm per cave 6 mm	M6	30	24	23	10
5150-00080-00-7	für Seile 8 mm pour corde 8 mm per cave 8 mm	M8	37	30	25	10

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
U = Unità di consegna





Drahtseilklemmen Duplex - verzinkt

Serre-câbles plat 2 boulets - zingué

Morsetti DUPLEX per cave - acciaio zincata

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Masse Dimension Dimensione mm	Gewinde M Filetage M Filo M	L mm	B mm	H mm	LE* UL UC
verzinkt - offen zingué - en vrac / zincata - sciolto						
5009-00020-00-7	für Seile 2 mm pour corde 2 mm per cave 2 mm	M4	30	12	14	10
5009-00030-00-7	für Seile 3 mm pour corde 3 mm per cave 3 mm	M4	35	14	14	10
5009-00040-00-7	für Seile 4 mm pour corde 4 mm per cave 4 mm	M5	40	18	18	10
5009-00050-00-7	für Seile 5 mm pour corde 5 mm per cave 5 mm	M5	50	20	18	10
5009-00060-00-7	für Seile 6 mm pour corde 6 mm per cave 6 mm	M6	60	24	23	10
5009-00080-00-7	für Seile 8 mm pour corde 8 mm per cave 8 mm	M8	75	30	25	1



* VPE = Verpackungseinheit
UE = Unité emballage
UI = Unità di imballaggio

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Masse Dimension Dimensione mm	Gewinde M Filetage M Filo M	L mm	B mm	H mm	VPE* UE UI
verzinkt - abgepackt zingué - préemballé / zincata - confezionato						
5009-00020-00-5	für Seile 2 mm pour corde 2 mm per cave 2 mm	M4	30	12	14	4
5009-00030-00-5	für Seile 3 mm pour corde 3 mm per cave 3 mm	M4	35	14	14	4
5009-00040-00-5	für Seile 4 mm pour corde 4 mm per cave 4 mm	M4	40	18	18	4
5009-00050-00-5	für Seile 5 mm pour corde 5 mm per cave 5 mm	M5	50	20	18	2
5009-00060-00-5	für Seile 6 mm pour corde 6 mm per cave 6 mm	M6	60	24	23	2
5009-00080-00-5	für Seile 8 mm pour corde 8 mm per cave 8 mm	M8	75	30	25	2




Drahtseilklemmen Duplex - INOX

Serre-câbles plat 2 boulets - acier INOX

Morsetti DUPLEX acciaio INOX per cave

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Masse Dimension Dimensione mm	Gewinde M Filetage M Filo M	L mm	B mm	H mm	LE* UL UC
NOX - offen Acier INOX - en vrac / INOX - sciolto						
5151-00020-00-7	für Seile 2 mm pour corde 2 mm per cave 2 mm	M4	30	12	14	10
5151-00030-00-7	für Seile 3 mm pour corde 3 mm per cave 3 mm	M4	35	14	14	10
5151-00040-00-7	für Seile 4 mm pour corde 4 mm per cave 4 mm	M5	40	18	18	10
5151-00050-00-7	für Seile 5 mm pour corde 5 mm per cave 5 mm	M5	50	20	18	10
5151-00060-00-7	für Seile 6 mm pour corde 6 mm per cave 6 mm	M6	60	24	23	10
5151-00080-00-7	für Seile 8 mm pour corde 8 mm per cave 8 mm	M8	75	30	25	5



* VPE = Verpackungseinheit
UE = Unité emballage
UI = Unità di imballaggio

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Masse Dimension Dimensione mm	Gewinde M Filetage M Filo M	L mm	B mm	H mm	VPE* UE UI
INOX - abgepackt Acier INOX - préemballé / INOX - confezionata						
5151-00020-00-5	für Seile 2 mm pour corde 2 mm per cave 2 mm	M4	30	12	14	2
5151-00030-00-5	für Seile 3 mm pour corde 3 mm per cave 3 mm	M4	35	14	14	2
5151-00040-00-5	für Seile 4 mm pour corde 4 mm per cave 4 mm	M4	40	18	18	2
5151-00050-00-5	für Seile 5 mm pour corde 5 mm per cave 5 mm	M5	50	20	18	2
5151-00060-00-5	für Seile 6 mm pour corde 6 mm per cave 6 mm	M6	60	24	23	1





Drahtseilklemmen Eiform - verzinkt

Serre-câble forme oeuf - acier - zingué

Morsetti forma ovale per cave - acciaio zincato

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di Consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Masse Dimension Dimensione mm	Gewinde M Filetage M Filo M	L mm	B mm		LE* UL UC
verzinkt - offen zingué - en vrac / zincata - sciolto						
5040-00020-00-7	für Seile 2 mm pour corde 2 mm per cave 2 mm	M5	28	15	13	10
5040-00030-00-7	für Seile 3 mm pour corde 3 mm per cave 3 mm	M5	28	15	13	10
5040-00040-00-7	für Seile 4 mm pour corde 4 mm per cave 4 mm	M6	34	20	18	10
5040-00050-00-7	für Seile 5 mm pour corde 5 mm per cave 5 mm	M6	34	21	18	10
5040-00060-00-7	für Seile 6 mm pour corde 6 mm per cave 6 mm	M6	35	25	18	10



Seilpresshülsen aus Aluminium

Manchons pour câbles en aluminium

Boccole a pressare in Alluminio standard per cavo acciaio

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	LE* UL UC
offen / en vrac / sciolto		
5015-00010-00-7	1.0	50
5015-00015-00-7	1.5	50
5015-00020-00-7	2.0	50
5015-00025-00-7	2.5	50
5015-00030-00-7	3.0	50
5015-00040-00-7	4.0	50
5015-00050-00-7	5.0	50
5015-00060-00-7	6.0	10
5015-00065-00-7	6.5	10
5015-00070-00-7	7.0	10
5015-00080-00-7	8.0	10
5015-00090-00-7	9.0	10
5015-00100-00-7	10.0	10
5015-00110-00-7	11.0	10
5015-00120-00-7	12.0	5



* VPE = Verpackungseinheit
UE = Unité emballage
UI = Unità di imballaggio

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	VPE* UE UI
abgepackt / préemballé / confezionata		
5015-00010-00-5	1.0	20
5015-00020-00-5	2.0	20
5015-00030-00-5	3.0	10
5015-00040-00-5	4.0	10
5015-00050-00-5	5.0	10




Hülsenzange und Schere kombiniert für Drahtseile 1 - 2 mm

Pince à manchons et ciseaux combinés pour câble d'aciers 1 - 2 mm

Pinza per boccole a pressare et forbici combinata per funi metalliche 1 - 2 mm

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di Consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	für Durchmesser pour diamètre per diametro	LE* UL UC
5018-00005-00-7	1 - 2 mm	1



mamutec AG
Gaiserwaldstrasse 16
CH-9015 St.Gallen

Tel. +41 71 314 10 80
www.mamutec.com
info@mamutec.com