



Hebemittel Levage Sollevamento

Inhaltsverzeichnis / Table de matière / indice

Seite / page / pagina

Rundschlingen - Elingues rondes - Fune tonda ad anello rotonde

- Standard	4 - 6
- „Orange Line“	7

Rundschlingenhaken - Crochets de levage - Ganci per portacarichi

- Rundschlingenhaken / Crochets de levage / Ganci per portacarichi	8
--	---

Hebegurte - Sangles de levage - Cinghie di sollevamento poliestere

- Standard	9 - 12
- „Orange Line“	13

Schäkel hochfest - Manille résistant - Grillo ad alta resistenza

- Schäkel hochfest-geschweißte Form-verzinkt	14
Manille résistants-forme arquée-zinguée	14
Grillo ad alta resistenza-a cuore- zincata	14

Gehänge - Jeux de levage - Dispositivi di serraggio

- Bandstruppen-Gehänge 1 - 4 Stränge / Jeux de levage en sangles plats 1 - 4 brins / Cinghie di sollevamento multi-set 1 - 4 bracci	19 - 27
- Rundschlingen-Gehänge 1 - 4 Stränge / Jeux de levage élingues rondes 1 - 4 brins Fune tonda ad anello multi-set 1 - 4 bracci	29 - 37
- Baugehänge 2-Strang „Baukastensystem“ / Elingue de chantier 2-brins „système modulaire“ Set di cinghie di sollevamento 2-bracci „sistema modulare“	38
- Multi-Band-Kettengehänge / Multi-jeu de levage-sangle-chaîne set di cinghie di sollevamento-cintura reversibili cinghie a catena	39
- Kettengehänge YELLOW LINE G10 / Jeu de levage en chaîne YELLOW LINE G 10 Dispositivi in serraggio in catena YELLOW LINE G 10	41 - 57
- Einzelteile Kettenprogramm G10 YELLOW LINE / Pièces détachées jeu de levage G10 YELLOW LINE Componenti di sollevamento a catena G10 YELLOW LINE	58 - 60

Schachtzangen und Rohrgehänge / Pincas pour elements de regard et pince à regard béton / Pinze sollevamento pozzetti in calcestruzzo

- Schachtzangen mit hebegurte / Pincas pour elements avec sangles de levage / Pinze sollevamento con cinghie pozzetti in calcestruzzo	61
- Rohrgehänge mit hochfesten ketten für Schachtringe / Pincas à regards béton avec des chaînes haute résist. Pinze sollevamento a catena pozzetti in calcestruzzo	61

Tiranti in fune acciaio zincata

- Drahtseilstruppe verzinkt - mit beidseitig gepressten Schlaufen Elingues en acier galvanisé - avec boucles pressées sur les deux côtés Tiranti in fune acciaio zincata - asola/asola senza redancia	62
- Drahtseilstruppe verzinkt - mit beidseitig gepressten Schlaufen und Kauschen Elingues en acier galvanisé - avec boucles avec cosses pressées sur les deux côtés Tiranti in fune acciaio zincata - asola/asola con redancia	63



Rundschlingen

mamutec Rundschlingen stehen für maximale Sicherheit, einfaches Handling und eine überdurchschnittliche Lebensdauer. Entsprechen der Euro-Norm 1492-2. Farcodierung nach EN und Tonnenstreifen zur einfachen Erkennung der Tragfähigkeit. Der Kern besteht aus parallelgebündeltem Endlosgarn aus Polyester.

Elingues rondes

Les élingues rondes mamutec sont synonyme de sécurité maximale, de manipulation simple et de durée de vie supérieure.

Conformes à la norme européenne 1492-2. Codage couleur selon norme européenne et bande de tonnes pour une identification facile de la capacité de charge.

L'âme est composée de filant continu en polyester à liage parallèle.

Fune tonde ad anello rotonde

Le fune tonde mamutec sono sinonimo di massima sicurezza, maneggevolezza e durata superiore alla media.

È conforme allo standard Euro 1492-2 ed è codificata con colori conforme alla norme EN e strisce di tonellate per una facile identificazione della capacità di carico.

L'anima è costituita da un filo di poliestere continuo a fasci paralleli.




Rundschlingen, Polyester, 1 Tonne, violett - EN 1492-2

Elingues rondes, polyester, 1 tonne, violet - EN 1492-2

Fune tonda ad anello, poliestere, 1 tonnellate, viola - EN 1492-2

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge Longueur Lunghezza m	daN ca.Kg
1200-01050-07-2	0.5	1000
1200-01100-07-2	1.0	1000
1200-01150-07-2	1.5	1000
1200-01200-07-2	2.0	1000
1200-01250-07-2	2.5	1000
1200-01300-07-2	3.0	1000
1200-01400-07-2	4.0	1000
1200-01500-07-2	5.0	1000
1200-01600-07-2	6.0	1000



Rundschlingen, Polyester, 2 Tonnen, grün - EN 1492-2

Elingues rondes, polyester, 2 tonnes, vert - EN 1492-2

Fune tonda ad anello, poliestere, 2 tonnellate, verde - EN 1492-2

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge Longueur Lunghezza m	daN ca.Kg
1200-02050-06-2	0.5	2000
1200-02100-06-2	1.0	2000
1200-02150-06-2	1.5	2000
1200-02200-06-2	2.0	2000
1200-02250-06-2	2.5	2000
1200-02300-06-2	3.0	2000
1200-02400-06-2	4.0	2000
1200-02500-06-2	5.0	2000
1200-02600-06-2	6.0	2000





Rundschlingen, Polyester, 3 Tonnen, gelb - EN 1492-2

Elingues rondes, polyester, 3 tonnes, jaune - EN 1492-2

Fune tonda ad anello, poliestere, 3 tonnellate, giallo - EN 1492-2

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge Longueur Lunghezza m	daN ca.Kg
1200-03050-03-2	0.5	3000
1200-03100-03-2	1.0	3000
1200-03150-03-2	1.5	3000
1200-03200-03-2	2.0	3000
1200-03250-03-2	2.5	3000
1200-03300-03-2	3.0	3000
1200-03400-03-2	4.0	3000
1200-03500-03-2	5.0	3000
1200-03600-03-2	6.0	3000




Rundschlingen, Polyester, 4 Tonnen, grau - EN 1492-2

Elingues rondes, polyester, 4 tonnes, gris - EN 1492-2

Fune tonda ad anello, poliestere, 4 tonnellate, grigio - EN 1492-2

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge Longueur Lunghezza m	daN ca.Kg
1203-04050-70-2	0.5	4000
1203-04100-70-2	1.0	4000
1203-04150-70-2	1.5	4000
1203-04200-70-2	2.0	4000
1203-04250-70-2	2.5	4000
1203-04300-70-2	3.0	4000
1203-04400-70-2	4.0	4000
1203-04500-70-2	5.0	4000
1203-04600-70-2	6.0	4000





Rundschlingen, Polyester, 5 Tonnen, rot - EN 1492-2

Elingues rondes, polyester, 5 tonnes, rouge - EN 1492-2

Fune tonda ad anello, poliestere, 5 tonnellate, red - EN 1492-2

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge Longueur Lunghezza m	daN ca.Kg
1203-05050-04-2	0.5	5000
1203-05100-04-2	1.0	5000
1203-05150-04-2	1.5	5000
1203-05200-04-2	2.0	5000
1203-05250-04-2	2.5	5000
1203-05300-04-2	3.0	5000
1203-05400-04-2	4.0	5000
1203-05500-04-2	5.0	5000
1203-05600-04-2	6.0	5000




Rundschlingen, Polyester, 6 Tonnen, braun - EN 1492-2

Elingues rondes, polyester, 6 tonnes, brun - EN 1492-2

Fune tonda ad anello, poliestere, 6 tonnellate, brown - EN 1492-2

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge Longueur Lunghezza m	daN ca.Kg
1203-06100-10-2	1.0	6000
1203-06200-10-2	2.0	6000
1203-06300-10-2	3.0	6000
1203-06400-10-2	4.0	6000
1203-06500-10-2	5.0	6000
1203-06600-10-2	6.0	6000



Rundschlingen, Polyester, „Orange Line“ - EN 1492-2

Elingues rondes, polyester, „Orange Line“ - EN 1492-2

Fune tonda ad anello, poliestere, „Orange Line“ - EN 1492-2

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge Longueur Lunghezza m	daN ca.Kg
1'000 daN / kg		
1204-01050-07-2	0.5	1000
1204-01100-07-2	1.0	1000
1204-01150-07-2	1.5	1000
1204-01200-07-2	2.0	1000
1204-01250-07-2	2.5	1000
1204-01300-07-2	3.0	1000
1204-01400-07-2	4.0	1000
1204-01500-07-2	5.0	1000
1204-01600-07-2	6.0	1000
2'000 daN / kg		
1204-02050-06-2	0.5	2000
1204-02100-06-2	1.0	2000
1204-02150-06-2	1.5	2000
1204-02200-06-2	2.0	2000
1204-02250-06-2	2.5	2000
1204-02300-06-2	3.0	2000
1204-02400-06-2	4.0	2000
1204-02500-06-2	5.0	2000
1204-02600-06-2	6.0	2000
3'000 daN / kg		
1204-03050-03-2	0.5	3000
1204-03100-03-2	1.0	3000
1204-03150-03-2	1.5	3000
1204-03200-03-2	2.0	3000
1204-03250-03-2	2.5	3000
1204-03300-03-2	3.0	3000
1204-03400-03-2	4.0	3000
1204-03500-03-2	5.0	3000
1204-03500-03-2	6.0	3000




Rundschlingenhaken „YELLOW LINE“

Crochets de levage „YELLOW LINE“

Ganci portacarichi „YELLOW LINE“

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Tragfähigkeit kg	LE* UL UC
offen / en vrac / sciolto		
5627-01000-03-1	1000	1
5627-02000-03-1	2000	1
5627-03000-03-1	3000	1





Hebegurte „Solution“

Mit den mamutec Hebegurten setzen Sie auf ein Produkt, welches mit allen Details für höchste Zuverlässigkeit und Scheuerfestigkeit steht. Die kompakte Konstruktion verschafft den Gurten eine enorme Stabilität und garantiert gleichzeitig eine minimale Längendehnung beim Dauergebrauch. Eine verbesserte Kantenfestigkeit und vollverstärkte Schlaufen runden die Langlebigkeit des Hebegurtes ab. Das Textilhebemittel wird von A bis Z von mamutec hergestellt und konfektioniert, was eine durchgängige Qualitätskontrolle gemäss ISO 9001 garantiert. Somit erfüllen die Hebegurte alle sicherheitsrelevanten Normen (EN 1492-2).

Sangles de levage „Solution“

En choisissant les sangles de levage mamutec, vous misez sur un produit, reconnu dans le monde entier, qui, dans tous ses détails, se distingue par sa fiabilité et sa résistance à l'abrasion. La construction compacte confère aux sangles une énorme stabilité et garantit en même temps un allongement minimal en cas d'utilisation prolongée. Une meilleure solidité des bordures et des boucles entièrement renforcées viennent compléter la longévité de la sangle de levage. Les sangles de levage textiles sont entièrement fabriquées et confectionnées par mamutec, ce qui permet de garantir un contrôle permanent de la qualité selon la norme ISO 9001. Elles satisfont par conséquent à toutes les normes importantes en matière de sécurité (EN 1492-2).

Cinghie di sollevamento poliestere „Solution“

Con le brache mamutec, potete contare su un prodotto che è sinonimo di massima affidabilità e resistenza all'abrasione in ogni dettaglio. La struttura compatta conferisce alle brache un'enorme stabilità e allo stesso tempo garantisce un allungamento minimo durante l'uso continuo. La maggiore resistenza dei bordi e gli occhielli completamente rinforzati completano la longevità dell'imbracatura. Le attrezzature di sollevamento tessile sono prodotte e assemblate dalla A alla Z da mamutec, che garantisce un controllo di qualità costante in conformità alla norma ISO 9001. Le brache soddisfano quindi tutti gli standard di sicurezza (EN 1492-2).



Hebegurte „Solution“, Polyester, 1 Tonne, violett - EN 1492-1

Sangles de levage „Solution“, polyester, 1 tonne, violet - EN 1492-1

Cinghie di sollevamento „Solution“, poliestere, 1 tonnellate, viola - EN 1492-1

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge Longueur Lunghezza m	daN ca.Kg
1300-01010-07-2	1.0	1000
1300-01020-07-2	2.0	1000
1300-01030-07-2	3.0	1000
1300-01040-07-2	4.0	1000
1300-01050-07-2	5.0	1000
1300-01060-07-2	6.0	1000
1300-01080-07-2	8.0	1000
	+ m	



Hebegurte „Solution“, Polyester, 2 Tonnen, grün - EN 1492-1

Sangles de levage „Solution“, polyester, 2 tonnes, vert - EN 1492-1

Cinghie di sollevamento „Solution“, poliestere, 2 tonnellate, verde - EN 1492-1

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge Longueur Lunghezza m	daN ca.Kg
1300-02010-06-2	1.0	2000
1300-02020-06-2	2.0	2000
1300-02030-06-2	3.0	2000
1300-02040-06-2	4.0	2000
1300-02050-06-2	5.0	2000
1300-02060-06-2	6.0	2000
1300-02080-06-2	8.0	2000
	+ m	2000





Hebegurte „Solution“, Polyester, 3 Tonnen, gelb - EN 1492-1

Sangles de levage „Solution“, polyester, 3 tonnes, jaune - EN 1492-1

Lifting slings „Solution“, polyester, 3 tonnellate, yellow - EN 1492-1

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge Longueur Lunghezza m	daN ca.Kg
1300-03010-03-2	1.0	3000
1300-03020-03-2	2.0	3000
1300-03030-03-2	3.0	3000
1300-03040-03-2	4.0	3000
1300-03050-03-2	5.0	3000
1300-03060-03-2	6.0	3000
1300-03080-03-2	8.0	3000
	+ m	3000



Hebegurte „Solution“, Polyester, 4 Tonnen, grau - EN 1492-1

Sangles de levage „Solution“, polyester, 4 tonnes, grey - EN 1492-1

Lifting slings „Solution“, polyester, 4 tonnellate, gris - EN 1492-1

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge Longueur Lunghezza m	daN ca.Kg
1300-04010-70-2	1.0	4000
1300-04020-70-2	2.0	4000
1300-04030-70-2	3.0	4000
1300-04040-70-2	4.0	4000
1300-04050-70-2	5.0	4000
1300-04060-70-2	6.0	4000
1300-04080-70-2	8.0	4000
	+ m	4000





Hebegurte „Solution“, Polyester, 5 Tonnen, rot - EN 1492-1

Sangles de levage „Solution“, polyester, 5 tonnes, rouge - EN 1492-1

Cinghie di sollevamento „Solution“, poliestere, 5 tonnellate, rosso - EN 1492-1

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge Longueur Lunghezza m	daN ca.Kg
1300-05020-04-2	2.0	5000
1300-05030-04-2	3.0	5000
1300-05040-04-2	4.0	5000
1300-05050-04-2	5.0	5000
1300-05060-04-2	6.0	5000
1300-05080-04-2	8.0	5000
	+ m	5000



Hebegurte „Solution“, Polyester, 6 Tonnen, braun - EN 1492-1

Sangles de levage „Solution“, polyester, 6 tonnes, brun - EN 1492-1

Cinghie di sollevamento „Solution“, poliestere, 6 tonnellate, marrone - EN 1492-1

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge Longueur Lunghezza m	daN ca.Kg
1300-06020-10-2	2.0	6000
1300-06030-10-2	3.0	6000
1300-06040-10-2	4.0	6000
1300-06050-10-2	5.0	6000
1300-06060-10-2	6.0	6000
1300-06080-10-2	8.0	6000
	+ m	6000

Hebegurte, Polyester, „Orange Line“ - EN 1492-1

Sangles de levage, polyester, „Orange Line“ - EN 1492-1

Cinghie di sollevamento, poliestere, „Orange Line“ - EN 1492-1



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge Longueur Lunghezza m	daN ca.Kg
1'000 daN / kg		
1303-01010-07-2	1.0	1000
1303-01020-07-2	2.0	1000
1303-01030-07-2	3.0	1000
1303-01040-07-2	4.0	1000
1303-01050-07-2	5.0	1000
1303-01060-07-2	6.0	1000

2'000 daN / kg		
1303-02010-06-2	1.0	2000
1303-02020-06-2	2.0	2000
1303-02030-06-2	3.0	2000
1303-02040-06-2	4.0	2000
1303-02050-06-2	5.0	2000
1303-02060-06-2	6.0	2000

3'000 daN / kg		
1303-03010-06-2	1.0	3000
1303-03020-06-2	2.0	3000
1303-03030-06-2	3.0	3000
1303-03040-06-2	4.0	3000
1303-03050-06-2	5.0	3000
1303-03060-06-2	6.0	3000




Schäkel hochfest - geschweißte Form - verzinkt

Manilles résistants- forme arquée - zingué

Grillo a cuore ad alta resistenza - con perno a vite - acciaio zincata

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di Consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	D1 Nenngrösse D1 grandeur D1 misura nominale	Belastung charge carico kg	L mm	B mm	B1 mm	D1 mm	D2 mm	LE* UL UC
offen / en vrac / sciolto								
5004-00500-00-7	1/4" 6 mm	500	29	12		7	12	1
5004-00750-00-7	5/16" 8 mm	750	32	13		9	13	1
5004-01000-00-7	3/8" 10 mm	1000	36	16		10	16	1
5004-01500-00-7	7/16" 11 mm	1500	43	19		11	19	1
5004-02000-00-7	1/2" 13 mm	2000	51	22		13	22	1
5004-03250-00-7	5/8" 16 mm	3250	64	26		16	26	1
5004-04750-00-7	3/4" 19 mm	4750	76	31		19	31	1
5004-06500-00-7	7/8" 22 mm	6500	83	36		22	36	1
5004-08500-00-7	1" 25 mm	8500	95	43		25	43	1



* VPE = Verpackungseinheit
UE = Unité emballage
UI = Unità di imballaggio

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	D1 Nenngrösse D1 grandeur D1 misura nominale	Belastung charge carico kg	L mm	B mm	B1 mm	D1 mm	D2 mm	VPE* UE UC
abgepackt / préemballé / confezionata								
5004-00500-00-5	1/4" 6 mm	500	29	12		7	12	2
5004-00750-00-5	5/16" 8 mm	750	32	13		9	13	2
5004-01000-00-5	3/8" 10 mm	1000	36	16		10	16	2
5004-01500-00-5	7/16" 11 mm	1500	43	19		11	19	2
5004-02000-00-5	1/2" 13 mm	2000	51	22		13	22	2
5004-03250-00-5	5/8" 16 mm	3250	64	26		16	26	1
5004-04750-00-5	3/4" 19 mm	4750	76	31		19	31	1
5004-06500-00-5	7/8" 22 mm	6500	83	36		22	36	1
5004-08500-00-5	1" 25 mm	8500	95	43		25	43	1



Möbeltragegurte - Polyester, Schnellverschluss, stufenlose Längenverstellung, zusammensteckbar

Sangles porte-meubles - polyester, bride à fermeture rapide, réglage continu de la longueur, encliquetables

Cinghie per trasportari mobili, poliestere, con fibbia regolabile in continuo

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m
1900-50405-02-7	50	4.05





Gehänge

Jeux de levage

Dispositivi di serraggio



Bandstruppen-Gehänge

Die Bandstruppen-Gehänge sind aus qualitativ hochwertigen Materialien entsprechend der Euro-Normen gefertigt, die dem Faktor Sicherheit umfangreich und vollständig Folge leisten. Die Gurtbänder aus 2-lagigem Polyestergewebe sind PU-beschichtet, appretiert und verstreckt, was das Gewebe abriebfest und dehnungsarm macht. Die Sicherheitsbeschläge aus hochfestem Stahl entsprechen der Güteklasse 10.

Jeux de levage

Les jeux de levage sont fabriqués selon des normes européennes à partir de matériaux de haute qualité, qui tiennent parfaitement compte du facteur de sécurité. Les sangles en tissu polyester à deux couches ont un revêtement PU, sont apprêtées et étirées, ce qui rend le tissu résistant à l'abrasion et peu extensible. Les garnitures de sécurité en acier hautement résistant correspondent à la classe de qualité 10.

Cinghie di sollevamento multi-Set

Le cinghie di sollevamento multi-Set sono realizzati con materiali di alta qualità in conformità agli standard europei e rispettano ampiamente e completamente il fattore sicurezza. La fettuccia in tessuto di poliestere a 2 strati è rivestita in PU, rifinita e stirata, il che rende il tessuto resistente all'abrasione e a basso allungamento. I raccordi di sicurezza in acciaio ad alta resistenza sono conformi al grado 10.

Bandstruppen-Gehänge 1-Strang mit Ösenhaken/Klinke - EN 1492-1

Elingue sangle plate 1 brin avec crochet à oeillet avec linguet de sécurité - EN 1492-1

Cinghie di sollevamento multi-Set 1 braccio con gancio ad occhio con sicurezza - EN 1492-1

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge longueur lunghezza m	kg	Farbe Couleur Colore
1'000 daN / kg				
1400-10301-07-7	30	1.0	1000	violett / violet viola
1400-10302-07-7	30	2.0	1000	violett violet viola
1400-10303-07-7	30	3.0	1000	violett violet viola
1400-10304-07-7	30	4.0	1000	violett violet viola
1400-10305-07-7	30	5.0	1000	violett violet viola
1400-10306-07-7	30	6.0	1000	violett violet viola
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge longueur lunghezza m	kg	Farbe Couleur Colore
2'000 daN / kg				
1400-10601-06-7	60	1.0	2000	grün vert verde
1400-10602-06-7	60	2.0	2000	grün vert verde
1400-10603-06-7	60	3.0	2000	grün vert verde
1400-10604-06-7	60	4.0	2000	grün vert verde
1400-10605-06-7	60	5.0	2000	grün vert verde
1400-10606-07-7	60	6.0	2000	grün vert verde
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge longueur lunghezza m	kg	Farbe Couleur Colore
3'000 daN / kg				
1400-10901-03-7	90	1.0	3000	gelb jaune giallo
1400-10902-03-7	90	2.0	3000	gelb jaune giallo
1400-10903-03-7	90	3.0	3000	gelb jaune giallo
1400-10904-03-7	90	4.0	3000	gelb jaune giallo
1400-10905-03-7	90	5.0	3000	gelb jaune giallo
1400-10906-03-7	90	6.0	3000	gelb jaune giallo



Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Su richiesta sono disponibili anche altre lunghezze.

2-Strang Bandstruppen-Gehänge - PES, verstreckt, appretiert, Ösenhaken mit Klinke

Jeu de levage en sangles plates à 2 brins – PES, étirée, apprêtée, crochet de sureté avec linguet

Cinghie di sollevamento multi-Set 2 bracci con gancio ad occhio con sicurezza - EN 1492-1

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	kg 	kg 	Farbe Couleur Colore
1'400 kg / 1'000 kg					
1400-20301-07-7	30	1	1400	1000	violett violet viola
1400-20302-07-7	30	2	1400	1000	violett violet viola
1400-20303-07-7	30	3	1400	1000	violett violet viola
1400-20304-07-7	30	4	1400	1000	violett violet viola
1400-20305-07-7	30	5	1400	1000	violett violet viola
1400-20306-07-7	30	6	1400	1000	violett violet viola
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	kg 0 - 45	kg 45 - 60	Farbe Couleur Colore
2'800 kg / 2'000 kg					
1400-20601-06-7	60	1	2800	2000	grün vert verde
1400-20602-06-7	60	2	2800	2000	grün vert verde
1400-20603-06-7	60	3	2800	2000	grün vert verde
1400-20604-06-7	60	4	2800	2000	grün vert verde
1400-20605-06-7	60	5	2800	2000	grün vert verde
1400-20606-06-7	60	6	2800	2000	grün vert verde
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	kg 0 - 45	kg 45 - 60	Farbe Couleur Colore
4'200 kg / 3'000 kg					
1400-20901-03-7	90	1	4200	3000	gelb jaune giallo
1400-20902-03-7	90	2	4200	3000	gelb jaune giallo
1400-20903-03-7	90	3	4200	3000	gelb jaune giallo
1400-20904-03-7	90	4	4200	3000	gelb jaune giallo
1400-20905-03-7	90	5	4200	3000	gelb jaune giallo
1400-20906-03-7	90	6	4200	3000	gelb jaune giallo



Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Su richiesta sono disponibili anche altre lunghezze.

3-Strang Bandstruppen-Gehänge - PES, verstreckt, appretiert, Ösenhaken mit Klinke

Jeu de levage en sangles plates à 3 brins – PES, étirée, apprêtée, crochet de sureté avec linguet

Cinghie di sollevamento multi-Set 3 bracci con gancio ad occhio con sicurezza - EN 1492-1

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60	Farbe Couleur Colore
2'100 kg / 1'500 kg					
1400-30301-07-7	30	1	2100	1500	violett violet viola
1400-30302-07-7	30	2	2100	1500	violett violet viola
1400-30303-07-7	30	3	2100	1500	violett violet viola
1400-30304-07-7	30	4	2100	1500	violett violet viola
1400-30305-07-7	30	5	2100	1500	violett violet viola
1400-30306-07-7	30	6	2100	1500	violett violet viola
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60	Farbe Couleur Colore
4'200 kg / 3'000 kg					
1400-30601-06-7	60	1	4200	3000	violett violet verde
1400-30602-06-7	60	2	4200	3000	violett violet verde
1400-30603-06-7	60	3	4200	3000	violett violet verde
1400-30604-06-7	60	4	4200	3000	violett violet verde
1400-30605-06-7	60	5	4200	3000	violett violet verde
1400-30606-06-7	60	6	4200	3000	violett violet verde
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60	Farbe Couleur Colore
6'300 kg / 4'500 kg					
1400-30901-03-7	90	1	6300	4500	gelb jaune giallo
1400-30902-03-7	90	2	6300	4500	gelb jaune giallo
1400-30903-03-7	90	3	6300	4500	gelb jaune giallo
1400-30904-03-7	90	4	6300	4500	gelb jaune giallo
1400-30905-03-7	90	5	6300	4500	gelb jaune giallo
1400-30906-03-7	90	6	6300	4500	gelb jaune giallo



Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Su richiesta sono disponibili anche altre lunghezze.

4-Strang Bandstruppen-Gehänge - PES, verstreckt, appretiert, Ösenhaken mit Klinke

Jeu de levage en sangles plates à 4 brins – PES, étirée, apprêtée, crochet de sureté avec linguet

Cinghie di sollevamento multi-Set 4 bracci con gancio ad occhio con sicurezza - EN 1492-1

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60	Farbe Couleur Colore
2'100 kg / 1'500 kg					
1400-40301-07-7	30	1	2100	1500	violett violet viola
1400-40302-07-7	30	2	2100	1500	violett violet viola
1400-40303-07-7	30	3	2100	1500	violett violet viola
1400-40304-07-7	30	4	2100	1500	violett violet viola
1400-40305-07-7	30	5	2100	1500	violett violet viola
1400-40306-07-7	30	6	2100	1500	violett violet viola
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60	Farbe Couleur Colore
4'200 kg / 3'000 kg					
1400-40601-06-7	60	1	4200	3000	grün vert verde
1400-40602-06-7	60	2	4200	3000	grün vert verde
1400-40603-06-7	60	3	4200	3000	grün vert verde
1400-40604-06-7	60	4	4200	3000	grün vert verde
1400-40605-06-7	60	5	4200	3000	grün vert verde
1400-40606-06-7	60	6	4200	3000	grün vert verde
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60	Farbe Couleur Colore
6'300 kg / 4'500 kg					
1400-40901-03-7	90	1	6300	4500	gelb jaune giallo
1400-40902-03-7	90	2	6300	4500	gelb jaune giallo
1400-40903-03-7	90	3	6300	4500	gelb jaune giallo
1400-40904-03-7	90	4	6300	4500	gelb jaune giallo
1400-40905-03-7	90	5	6300	4500	gelb jaune giallo
1400-40906-03-7	90	6	6300	4500	gelb jaune giallo



Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Su richiesta sono disponibili anche altre lunghezze.

Bandstruppen-Gehänge 1-Strang mit Sicherheitslasthaken - EN 1492-1

Elingue sangle plate 1 brin avec crochet de charge sécurisé - EN 1492-1

Cinghie di sollevamento multi-Set 1 braccio con gancio ad occhio self-locking - EN 1492-1

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge longueur lunghezza m	kg	Farbe Couleur Colore
1'000 daN / kg				
1404-10301-07-7	30	1	1000	violett violet viola
1404-10302-07-7	30	2	1000	violett violet viola
1404-10303-07-7	30	3	1000	violett violet viola
1404-10304-07-7	30	4	1000	violett violet viola
1404-10305-07-7	30	5	1000	violett violet viola



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge longueur lunghezza m	kg	Farbe Couleur Colore
2'000 daN / kg				
1404-10601-06-7	60	1	2000	grün vert verde
1404-10602-06-7	60	2	2000	grün vert verde
1404-10603-06-7	60	3	2000	grün vert verde
1404-10604-06-7	60	4	2000	grün vert verde
1404-10605-06-7	60	5	2000	grün vert verde
1400-10606-06-7	60	6	2000	grün vert verde



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge longueur lunghezza m	kg	Farbe Couleur Colore
3'000 daN / kg				
1404-10901-03-7	90	1	3000	gelb jaune giallo
1404-10902-03-7	90	2	3000	gelb jaune giallo
1404-10903-03-7	90	3	3000	gelb jaune giallo
1404-10904-03-7	90	4	3000	gelb jaune giallo
1404-10905-03-7	90	5	3000	gelb jaune giallo
1404-10906-03-7	90	6	3000	gelb jaune giallo

Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Su richiesta sono disponibili anche altre lunghezze.

Bandstruppen-Gehänge 2-Strang mit Sicherheitslasthaken - EN 1492-1

Elingue sangle plate 2 brins avec crochet de charge sécurisé - EN 1492-1

Cinghie di sollevamento multi-Set 2 bracci con gancio ad occhio self-locking - EN 1492-1

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	kg 0 - 45	kg 45 - 60	Farbe Couleur Colore
1'400 kg / 1'000 kg					
1404-20301-07-7	30	1	violett violet viola	1400	1000
1404-20302-07-7	30	2	violett violet viola	1400	1000
1404-20303-07-7	30	3	violett violet viola	1400	1000
1404-20304-07-7	30	4	violett violet viola	1400	1000
1404-20305-07-7	30	5	violett violet viola	1400	1000
1404-20306-07-7	30	6	violett violet viola	1400	1000
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	kg 0 - 45	kg 45 - 60	Farbe Couleur Colore
2'800 kg / 2'000 kg					
1404-20601-06-7	60	1	grün vert viola	2800	2000
1404-20602-06-7	60	2	grün vert viola	2800	2000
1404-20603-06-7	60	3	grün vert viola	2800	2000
1404-20604-06-7	60	4	grün vert viola	2800	2000
1404-20605-06-7	60	5	grün vert viola	2800	2000
1404-20606-06-7	60	6	grün vert viola	2800	2000
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	kg 0 - 45	kg 45 - 60	Farbe Couleur Colore
4'200 kg / 3'000 kg					
1404-20901-03-7	90	1	gelb jaune- giallo	4200	3000
1404-20902-03-7	90	2	gelb jaune giallo	4200	3000
1404-20903-03-7	90	3	gelb jaune giallo	4200	3000
1404-20904-03-7	90	4	gelb jaune giallo	4200	3000
1404-20905-03-7	90	5	gelb jaune giallo	4200	3000
1404-20906-03-7	90	6	gelb jaune giallo	4200	3000

Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.

D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.

Su richiesta sono disponibili anche altre lunghezze.



Bandstruppen-Gehänge 3-Strang mit Sicherheitslasthaken - EN 1492-1

Elingue sangle plate 3 brins avec crochet de charge sécurisé - EN 1492-1

Cinghie di sollevamento multi-Set 3 bracci con gancio ad occhio self-locking - EN 1492-1

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	kg  0 - 45	kg  45 - 60
2'100 kg / 1'500 kg					
1404-30301-07-7	30	1	violett violet viola	2100	1500
1404-30302-07-7	30	2	violett violet viola	2100	1500
1404-30303-07-7	30	3	violett violet viola	2100	1500
1404-30304-07-7	30	4	violett violet viola	2100	1500
1404-30305-07-7	30	5	violett violet viola	2100	1500
1404-30306-07-7	30	6	violett violet viola	2100	1500
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	kg  0 - 45	kg  45 - 60
4'200 kg / 3'000 kg					
1404-30601-06-7	60	1	grün vert verde	4200	3000
1404-30602-06-7	60	2	grün vert verde	4200	3000
1404-30603-06-7	60	3	grün vert verde	4200	3000
1404-30604-06-7	60	4	grün vert verde	4200	3000
1404-30605-06-7	60	5	grün vert verde	4200	3000
1404-30606-06-7	60	6	grün vert verde	4200	3000
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	kg  0 - 45	kg  45 - 60
6'300 kg / 4'500 kg					
1404-30901-03-7	90	1	grün vert verde	6300	4500
1404-30902-03-7	90	2	grün vert verde	6300	4500
1404-30903-03-7	90	3	grün vert verde	6300	4500
1404-30904-03-7	90	4	grün vert verde	6300	4500
1404-30905-03-7	90	5	grün vert verde	6300	4500
1404-30906-03-7	90	6	grün vert verde	6300	4500



Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Su richiesta sono disponibili anche altre lunghezze.

Bandstruppen-Gehänge 4-Strang mit Sicherheitslasthaken - EN 1492-1

Elingue sangle plate 4 brins avec crochet de charge sécurisé - EN 1492-1

Cinghie di sollevamento multi-Set 1 braccio con gancio ad occhio self-locking - EN 1492-1

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60	Farbe Couleur Colore
2'100 kg / 1'500 kg					
1404-40301-07-7	30	1	violett violet viola	2100	1500
1404-40302-07-7	30	2	violett violet viola	2100	1500
1404-40303-07-7	30	3	violett violet viola	2100	1500
1404-40304-07-7	30	4	violett violet viola	2100	1500
1404-40305-07-7	30	5	violett violet viola	2100	1500
1404-40306-07-7	30	6	violett violet viola	2100	1500
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60	Farbe Couleur Colore
4'200 kg / 3'000 kg					
1404-40601-06-7	60	1	grün vert verde	4200	3000
1404-40602-06-7	60	2	grün vert verde	4200	3000
1404-40603-06-7	60	3	grün vert verde	4200	3000
1404-40604-06-7	60	4	grün vert verde	4200	3000
1404-40605-06-7	60	5	grün vert verde	4200	3000
1404-40606-06-7	60	6	grün vert verde	4200	3000
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60	Farbe Couleur Colore
6'300 kg / 4'500 kg					
1404-40901-03-7	90	1	gelb jaune giallo	6300	4500
1404-40902-03-7	90	2	gelb jaune giallo	6300	4500
1404-40903-03-7	90	3	gelb jaune giallo	6300	4500
1404-40904-03-7	90	4	gelb jaune giallo	6300	4500
1404-40905-03-7	90	5	gelb jaune giallo	6300	4500
1404-40906-03-7	90	6	gelb jaune giallo	6300	4500

Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Su richiesta sono disponibili anche altre lunghezze.





Rundschlingen-Gehänge 1- 4 Stränge
- EN 1492-2

Jeu de levage en élingues rondes 1 - 4 brins
- EN 1492-2


Fune tonda ad anello multi-Set - 1 - 4 bracci
- EN 1492-2

Rundschlingen-Gehänge 1-Strang mit Ösenhaken mit Sicherung / EN 1492-2

Elingue ronde 1 brin avec crochet à oeillet avec linguet de sécurité / EN 1492-2

Fune tonda ad anello multi-Set 1 braccio con gancio ad occhio con sicurezza / EN 1492-2

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur Lunghezza m	kg	Farbe Couleur Colore
2'000 daN / kg			
1410-12100-06-7	1.0	2000	grün / vert / verde
1410-12200-06-7	2.0	2000	grün / vert / verde
1410-12300-06-7	3.0	2000	grün / vert / verde
1410-12400-06-7	4.0	2000	grün / vert / verde
1410-12500-06-7	5.0	2000	grün / vert / verde
1410-12600-06-7	6.0	2000	grün / vert / verde
3'000 daN / kg			
1410-13100-03-7	1.0	3000	gelb / jaune / giallo
1410-13200-03-7	2.0	3000	gelb / jaune / giallo
1410-13300-03-7	3.0	3000	gelb / jaune / giallo
1410-13400-03-7	4.0	3000	gelb / jaune / giallo
1410-13500-03-7	5.0	3000	gelb / jaune / giallo
1410-13600-03-7	6.0	3000	gelb / jaune / giallo
4'000 daN / kg			
1410-14100-70-7	1.0	4000	grau / gris / grigio
1410-14200-70-7	2.0	4000	grau / gris / grigio
1410-14300-70-7	3.0	4000	grau / gris / grigio
1410-14400-70-7	4.0	4000	grau / gris / grigio
1410-14500-70-7	5.0	4000	grau / gris / grigio
1410-14600-70-7	6.0	4000	grau / gris / grigio
5'000 daN / kg			
1410-15100-04-7	1.0	5000	rot / rouge / rosso
1410-15200-04-7	2.0	5000	rot / rouge / rosso
1410-15300-04-7	3.0	5000	rot / rouge / rosso
1410-15400-04-7	4.0	5000	rot / rouge / rosso
1410-15500-04-7	5.0	5000	rot / rouge / rosso
1410-15600-04-7	6.0	5000	rot / rouge / rosso



Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Su richiesta sono disponibili anche altre lunghezze.

Rundschlingen-Gehänge 2-Strang mit Ösenhaken mit Sicherung / EN 1492-2

Elingue ronde 2 brins avec crochet à oeuillet avec linguet de sécurité / EN 1492-2

Fune tonda ad anello multi-Set 2 bracci con gancio ad occhio con sicurezza / EN 1492-2

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg 	kg 	Farbe Couleur Colore
2'800 kg / 2'000 kg				
1410-22100-06-7	1.0	2800	2000	grün / vert / verde
1410-22200-06-7	2.0	2800	2000	grün / vert / verde
1410-22300-06-7	3.0	2800	2000	grün / vert / verde
1410-22400-06-7	4.0	2800	2000	grün / vert / verde
1410-22500-06-7	5.0	2800	2000	grün / vert / verde
1410-22600-06-7	6.0	2800	2000	grün / vert / verde
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg 	kg 	Farbe Couleur Colore
4'200 kg / 3'000 kg				
1410-23100-03-7	1.0	4200	3000	gelb / jaune / giallo
1410-23200-03-7	2.0	4200	3000	gelb / jaune / giallo
1410-23300-03-7	3.0	4200	3000	gelb / jaune / giallo
1410-23400-06-7	4.0	4200	3000	gelb / jaune / giallo
1410-23500-06-7	5.0	4200	3000	gelb / jaune / giallo
1410-23600-06-7	6.0	4200	3000	gelb / jaune / giallo
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg 	kg 	Farbe Couleur Colore
5'600 kg / 4'000 kg				
1410-24100-70-7	1.0	5600	4000	grau gris
1410-24200-70-7	2.0	5600	4000	grau gris
1410-24300-70-7	3.0	5600	4000	grau gris
1410-24400-70-7	4.0	5600	4000	grau gris
1410-24500-70-7	5.0	5600	4000	grau gris
1410-24600-70-7	6.0	5600	4000	grau gris
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg 	kg 	Farbe Couleur Colore
7'000 kg / 5'000 kg				
1410-25100-04-7	1.0	7000	5000	rot / rouge / rosso
1410-25200-04-7	2.0	7000	5000	rot / rouge / rosso
1410-25300-04-7	3.0	7000	5000	rot / rouge / rosso
1410-25400-04-7	4.0	7000	5000	rot / rouge / rosso
1410-25500-04-7	5.0	7000	5000	rot / rouge / rosso
1410-25600-04-7	6.0	7000	5000	rot / rouge / rosso



Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Su richiesta sono disponibili anche altre lunghezze.

Rundschlingen-Gehänge 3-Strang mit Ösenhaken mit Sicherung / EN 1492-2

Elingue ronde 3 brins avec crochet à œuillet avec linguet de sécurité / EN 1492-2

Fune tonda ad anello multi-Set 3 bracci con gancio ad occhio con sicurezza / EN 1492-2

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60	Farbe Couleur Colore
4'200 kg / 4'500 kg				
1410-32100-06-7	1.0	4200	3000	grün / vert / verde
1410-32200-06-7	2.0	4200	3000	grün / vert / verde
1410-32300-06-7	3.0	4200	3000	grün / vert / verde
1410-32400-06-7	4.0	4200	3000	grün / vert / verde
1410-32500-06-7	5.0	4200	3000	grün / vert / verde
1410-32600-06-7	6.0	4200	3000	grün / vert / verde
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60	Farbe Couleur Colore
6'300 kg / 4'500 kg				
1410-33100-03-7	1.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
1410-33200-03-7	2.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
1410-33300-03-7	3.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
1410-33400-03-7	4.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
1410-33500-03-7	5.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
1410-33600-03-7	6.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60	Farbe Couleur Colore
8'400 kg / 6'000 kg				
1410-34100-70-7	1.0	8400	6000	grau / gris / grigio
1410-34200-70-7	2.0	8400	6000	grau / gris / grigio
1410-34300-70-7	3.0	8400	6000	grau / gris / grigio
1410-34400-70-7	4.0	8400	6000	grau / gris / grigio
1410-34500-70-7	5.0	8400	6000	grau / gris / grigio
1410-34600-70-7	6.0	8400	6000	grau / gris / grigio
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60	Farbe Couleur Colore
10'500 kg / 7'500 kg				
1410-35100-05-7	1.0	10500	7500	rot / rouge / rosso
1410-35200-05-7	2.0	10500	7500	rot / rouge / rosso
1410-35300-05-7	3.0	10500	7500	rot / rouge / rosso
1410-35400-05-7	4.0	10500	7500	rot / rouge / rosso
1410-35500-05-7	5.0	10500	7500	rot / rouge / rosso
1410-35600-05-7	6.0	10500	7500	rot / rouge / rosso



Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Su richiesta sono disponibili anche altre lunghezze.

Rundschlingen-Gehänge 4-Strang mit Ösenhaken mit Sicherung / EN 1492-2

Elingue ronde 4 brins avec crochet à œuillet avec linguet de sécurité / EN 1492-2

Fune tonda ad anello multi-Set 4 bracci con gancio ad occhio con sicurezza / EN 1492-2

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60	Farbe Couleur Colore
4'200 kg / 3'000 kg				
1410-42100-06-7	1.0	4200	3000	grün / vert / verde
1410-42200-06-7	2.0	4200	3000	grün / vert / verde
1410-42300-06-7	3.0	4200	3000	grün / vert / verde
1410-42400-06-7	4.0	4200	3000	grün / vert / verde
1410-42500-06-7	5.0	4200	3000	grün / vert / verde
1410-42600-06-7	6.0	4200	3000	grün / vert / verde
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60	Farbe Couleur Colore
6'300 kg / 4'500 kg				
1410-43100-03-7	1.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
1410-43200-03-7	2.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
1410-43300-03-7	3.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
1410-43400-03-7	4.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
1410-43500-03-7	5.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
1410-43600-03-7	6.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60	Farbe Couleur Colore
8'400 kg / 6'000 kg				
1410-44100-70-7	1.0	8400	6000	grau / gris / grigio
1410-44200-70-7	2.0	8400	6000	grau / gris / grigio
1410-44300-70-7	3.0	8400	6000	grau / gris / grigio
1410-44400-70-7	4.0	8400	6000	grau / gris / grigio
1410-44500-70-7	5.0	8400	6000	grau / gris / grigio
1410-44600-70-7	6.0	8400	6000	grau / gris / grigio
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60	Farbe Couleur Colore
10'500 kg / 7'500 kg				
1410-45100-04-7	1.0	10500	7500	rot / rouge / rosso
1410-45200-04-7	2.0	10500	7500	rot / rouge / rosso
1410-45300-04-7	3.0	10500	7500	rot / rouge / rosso
1410-45400-04-7	4.0	10500	7500	rot / rouge / rosso
1410-45500-04-7	5.0	10500	7500	rot / rouge / rosso
1410-45600-04-7	6.0	10500	7500	rot / rouge / rosso




Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Su richiesta sono disponibili anche altre lunghezze.

Rundschlingen-Gehänge 1-Strang mit Sicherheitslasthaken / EN 1492-2

Elingue ronde 1 brin avec crochet de charge sécurisé / EN 1492-2

Fune tonda ad anello multi-Set 1 braccio con gancio ad occhio self-locking / EN 1492-2

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur Lunghezza m	kg	Farbe Couleur Colore
2'000 daN / kg			
1411-12100-06-7	1.0	2000	grün / vert / verde
1411-12200-06-7	2.0	2000	grün / vert / verde
1411-12300-06-7	3.0	2000	grün / vert / verde
1411-12400-06-7	4.0	2000	grün / vert / verde
1411-12500-06-7	5.0	2000	grün / vert / verde
1411-12600-06-7	6.0	2000	grün / vert / verde
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur Lunghezza m	kg	Farbe Couleur Colore
3'000 daN / kg			
1411-13100-03-7	1.0	3000	gelb / jaune / giallo
1411-13200-03-7	2.0	3000	gelb / jaune / giallo
1411-13300-03-7	3.0	3000	gelb / jaune / giallo
1411-13400-03-7	4.0	3000	gelb / jaune / giallo
1411-13500-03-7	5.0	3000	gelb / jaune / giallo
1411-13600-03-7	6.0	3000	gelb / jaune / giallo
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur Lunghezza m	kg	Farbe Couleur Colore
4'000 daN / kg			
1411-14100-70-7	1.0	4000	grau / gris / grigio
1411-14200-70-7	2.0	4000	grau / gris / grigio
1411-14300-70-7	3.0	4000	grau / gris / grigio
1411-14400-70-7	4.0	4000	grau / gris / grigio
1411-14500-70-7	5.0	4000	grau / gris / grigio
1411-14600-70-7	6.0	4000	grau / gris / grigio
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur Lunghezza m	kg	Farbe Couleur Colore
5'000 daN / kg			
1411-15100-04-7	1.0	5000	rot / rouge / rosso
1411-15200-04-7	2.0	5000	rot / rouge / rosso
1411-15300-04-7	3.0	5000	rot / rouge / rosso
1411-15400-04-7	4.0	5000	rot / rouge / rosso
1411-15500-04-7	5.0	5000	rot / rouge / rosso
1411-15600-04-7	6.0	5000	rot / rouge / rosso



Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Su richiesta sono disponibili anche altre lunghezze.

Rundschlingen-Gehänge 2-Strang mit Sicherheitslasthaken / EN 1492-2

Elingue ronde 2 brins avec crochet de charge sécurisé / EN 1492-2

Fune tonda ad anello multi-Set 2 bracci con gancio ad occhio self-locking / EN 1492-2

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg 	kg 	Farbe Couleur Colore
2'800 kg / 2'000 kg				
1411-22100-06-7	1.0	2800	2000	grün / vert / verde
1411-22200-06-7	2.0	2800	2000	grün / vert / verde
1411-22300-06-7	3.0	2800	2000	grün / vert / verde
1411-22400-06-7	4.0	2800	2000	grün / vert / verde
1411-22500-06-7	5.0	2800	2000	grün / vert / verde
1411-22600-06-7	6.0	2800	2000	grün / vert / verde
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg 	kg 	Farbe Couleur Colore
4'200 kg / 3'000 kg				
1411-23100-03-7	1.0	4200	3000	gelb / jaune / giallo
1411-23200-03-7	2.0	4200	3000	gelb / jaune / giallo
1411-23300-03-7	3.0	4200	3000	gelb / jaune / giallo
1411-23400-03-7	4.0	4200	3000	gelb / jaune / giallo
1411-23500-03-7	5.0	4200	3000	gelb / jaune / giallo
1411-23600-03-7	6.0	4200	3000	gelb / jaune / giallo
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg 	kg 	Farbe Couleur Colore
5'600 kg / 4'000 kg				
1411-24100-70-7	1.0	5600	4000	grau / gris / grigio
1411-24200-70-7	2.0	5600	4000	grau / gris / grigio
1411-24300-70-7	3.0	5600	4000	grau / gris / grigio
1411-24400-70-7	4.0	5600	4000	grau / gris / grigio
1411-24500-70-7	5.0	5600	4000	grau / gris / grigio
1411-24600-70-7	6.0	5600	4000	grau / gris / grigio
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg 	kg 	Farbe Couleur Colore
7'000 kg / 5'000 kg				
1411-25100-04-7	1.0	7000	5000	rot / rouge / rosso
1411-25200-04-7	2.0	7000	5000	rot / rouge / rosso
1411-25300-04-7	3.0	7000	5000	rot / rouge / rosso
1411-25400-04-7	4.0	7000	5000	rot / rouge / rosso
1411-25500-04-7	5.0	7000	5000	rot / rouge / rosso
1411-25600-04-7	6.0	7000	5000	rot / rouge / rosso



Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Su richiesta sono disponibili anche altre lunghezze.

Rundschlingen-Gehänge 3-Strang mit Sicherheitslasthaken / EN 1492-2

Elingue ronde 3 brins avec crochet de charge sécurisé / EN 1492-2

Fune tonda ad anello multi-Set 3 bracci con gancio ad occhio self-locking / EN 1492-2

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60	Farbe Couleur Colore
4'200 kg / 3'000 kg				
1411-32100-06-7	1.0	4200	3000	grün / vert / verde
1411-32200-06-7	2.0	4200	3000	grün / vert / verde
1411-32300-06-7	3.0	4200	3000	grün / vert / verde
1411-32400-06-7	4.0	4200	3000	grün / vert / verde
1411-32500-06-7	5.0	4200	3000	grün / vert / verde
1411-32600-06-7	6.0	4200	3000	grün / vert / verde
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60	Farbe Couleur Colore
6'300 kg / 4'500 kg				
1411-33100-03-7	1.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
1411-33200-03-7	2.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
1411-33300-03-7	3.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
1411-33400-03-7	4.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
1411-33500-03-7	5.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
1411-33600-03-7	6.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60	Farbe Couleur Colore
8'400 kg / 6'000 kg				
1411-34100-70-7	1.0	8400	6000	grau / gris / grigio
1411-34200-70-7	2.0	8400	6000	grau / gris / grigio
1411-34300-70-7	3.0	8400	6000	grau / gris / grigio
1411-34400-70-7	4.0	8400	6000	grau / gris / grigio
1411-34500-70-7	5.0	8400	6000	grau / gris / grigio
1411-34600-70-7	6.0	8400	6000	grau / gris / grigio
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60	Farbe Couleur Colore
10'500 kg / 7'500 kg				
1411-35100-04-7	1.0	10500	7500	rot / rouge / rosso
1411-35200-04-7	2.0	10500	7500	rot / rouge / rosso
1411-35300-04-7	3.0	10500	7500	rot / rouge / rosso
1411-35400-04-7	4.0	10500	7500	rot / rouge / rosso
1411-35500-04-7	5.0	10500	7500	rot / rouge / rosso
1411-35600-04-7	6.0	10500	7500	rot / rouge / rosso



Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Su richiesta sono disponibili anche altre lunghezze.

Rundschlingen-Gehänge 4-Strang mit Sicherheitslasthaken / EN 1492-2

Elingue ronde 4 brins avec crochet de charge sécurisé / EN 1492-2

Fune tonda ad anello multi-Set 4 bracci con gancio ad occhio self-locking / EN 1492-2

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg 	kg 	Farbe Couleur Colore
4'200 kg / 3'000 kg				
1411-42100-06-7	1.0	4200	3000	grün / vert / verde
1411-42200-06-7	2.0	4200	3000	grün / vert / verde
1411-42300-06-7	3.0	4200	3000	grün / vert / verde
1411-42400-06-7	4.0	4200	3000	grün / vert / verde
1411-42500-06-7	5.0	4200	3000	grün / vert / verde
1411-42600-06-7	6.0	4200	3000	grün / vert / verde
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg 	kg 	Farbe Couleur Colore
6'300 kg / 4'500 kg				
1411-43100-03-7	1.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
1411-43200-03-7	2.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
1411-43300-03-7	3.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
1411-43400-03-7	4.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
1411-43500-03-7	5.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
1411-43600-03-7	6.0	6300	4500	gelb / jaune / giallo
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg 	kg 	Farbe Couleur Colore
8'400 kg / 6'000 kg				
1411-44100-70-7	1.0	8400	6000	grau / gris / grigio
1411-44200-70-7	2.0	8400	6000	grau / gris / grigio
1411-44300-70-7	3.0	8400	6000	grau / gris / grigio
1411-44400-70-7	4.0	8400	6000	grau / gris / grigio
1411-44500-70-7	5.0	8400	6000	grau / gris / grigio
1411-44600-70-7	6.0	8400	6000	grau / gris / grigio
Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo.	Länge Longueur Lunghezza m	kg 	kg 	Farbe Couleur Colore
10'500 kg / 7'500 kg				
1411-45100-04-7	1.0	10500	7500	rot / rouge / rosso
1411-45200-04-7	2.0	10500	7500	rot / rouge / rosso
1411-45300-04-7	3.0	10500	7500	rot / rouge / rosso
1411-45400-04-7	4.0	10500	7500	rot / rouge / rosso
1411-45500-04-7	5.0	10500	7500	rot / rouge / rosso
1411-45600-04-7	6.0	10500	7500	rot / rouge / rosso



Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Su richiesta sono disponibili anche altre lunghezze.

Bau-Gehänge 2-Strang „Baukastensystem“ EN 1492-1

Elingue de chantier 2 brins „système modulaire“ - EN 1492-1

Set di cinghie di sollevamento 2 bracci „sistema modulare“ EN 1492-1

mit Lasthaken mit Klinke Typ GH / EN 1492-1

mit aufgenähtem Abriebschutz kuppelbar „Baukastensystem“

avec crochet de charge avec linguet type GH / EN 1492-1

avec protection contre l'abrasion cousue, couplage „système modulaire“

con gancio ad occhio con sicurezza tipo GH / EN 1492-1

con protezione antiabrasione cucita „sistema modulare“ staccabile



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60
2'800 kg / 2'000 kg				
1401-20612-06-7	60	2	2800	2000
1401-20613-06-7	60	3	2800	2000
1401-20614-06-7	60	4	2800	2000
1401-20615-06-7	60	5	2800	2000
1401-20616-06-7	60	6	2800	2000

Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Su richiesta sono disponibili anche altre lunghezze.

mit Sicherheitslasthaken Typ BH2 / EN 1492-1

mit aufgenähtem Abriebschutz kuppelbar „Baukastensystem“

avec crochet de charge sécurisé type BH2 / EN 1492-1

avec protection contre l'abrasion cousue, couplage „système modulaire“

con gancio ad occhio self-locking tipo BH2 / EN 1492-1

con protezione antiabrasione cucita „sistema modulare“ staccabile



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60
2'800 kg / 2'000 kg				
1401-20603-06-7	60	3	2800	2000
1401-20604-06-7	60	4	2800	2000
1401-20605-06-7	60	5	2800	2000
1401-20606-06-7	60	6	2800	2000

Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Su richiesta sono disponibili anche altre lunghezze.

Multi-Band-Kettengehänge EN 1492-1

Multi-jeu de levage, sangles-chaînes EN 1492-1

Set di cinghie di sollevamento - cintura reversibili cinghie a catena EN 1492-1

Multi-Band-Ketten-Gehänge 2-2-Strang mit Sicherheitslasthaken Typ BH2/SL - EN 1492-1

Multi-jeu de levage sangles/chaînes 2-2 brins avec crochet de charge sécurisé type2/SL - EN 1492-1

2-2 bracci cinghie di sollevamento e catene, con gancio ad occhio self-locking - EN 1492-1

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larhezaa	Länge longueur lunghezza m	kg 	kg 
2'800 kg / 2'000 kg				
1403-20606-06-7	60 mm	6 m (4 m / 15 m)	2800	2000



Multi-Band-Ketten-Gehänge 2-4-Strang

mit Sicherheitslasthaken Typ BH2/SL und Glied B / EN 1492-1

Multi-jeu de levage sangles/chaînes 2-4 brins avec crochet de charge sécurisé type2/SL

et lien type B / EN 1492-1

2-4 bracci cinghie di sollevamento e catene, con gancio ad occhio self-locking / EN 1492-1

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larhezaa	Länge longueur lunghezza m	kg 	kg 
2'800 kg / 2'000 kg				
1403-40606-06-7	60 mm	6 m (4 m / 15 m)	2800	2000



Multi-Band-Ketten-Gehänge 2-2-Strang mit Lasthaken und Klinke

Typ GH / HS - EN 1492-1

Multi-jeu de levage sangles/chaînes 2-2 brins avec crochet de charge avec

linguette type GH / HS - EN 1492-1

2-2 bracci cinghie di sollevamento e catene, con gancio ad occhio con sicurezza

tipo GH / HS - EN 1492-1

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larhezaa	Länge longueur lunghezza m	kg 	kg 
2'800 kg / 2'000 kg				
1403-20616-06-7	60 mm	6 m (4 m / 15 m)	2800	2000



Multi-Band-Kettengehänge EN 1492-1

Multi-jeu de levage, sangles-chaînes - EN 1492-1


Set di cinghie di sollevamento - cintura reversibili cinghie a catena EN 1492-1

Multi-Band-Ketten-Gehänge 2-4-Strang mit Lasthaken und Klinke Typ GH / HS - EN 1492-1

Multi-jeu de levage sangles/chaînes 2-4 brins avec crochet de charge avec linguet type GH / HS - EN 1492-1

2-4 bracci cinghie di sollevamento e catene, con gancio ad occhio con sicurezza tipo GH / HS - EN 1492-1

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60
2'800 kg / 2'000 kg				
1403-40616-06-7	60	6 m (4 m / 15 m)	2800	2000



Ersatzbänder zu Baugehänge und Multi-Band-Kettengehänge

- zur Selbstmontage / EN 1492-1

Sangles de remplacement pour élingue de chantier /

multi-jeu de levage à monter soi-même / EN 1492-1

Cinghie di ricambio / EN 1492-1

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Tragfähigkeit - WLL Charge admissible - WLL Capacità di carico - WLL
1405-60030-06-7	60	3	2000 daN / ca. kg
1405-60040-06-7	60	4	2000 daN / ca. kg
1405-60050-06-7	60	5	2000 daN / ca. kg
1405-60060-06-7	60	6	2000 daN 7 ca. kg





Kettengehänge Yellow Line GK 10 - EN 818

Jeu de levage en chaîne - G10 - EN 818

**Sollevamento in catena YELLOW-LINE
- G 10 - EN 818**

Kettengehänge Yellow-Line - Güteklasse 10 - EN 818

Jeu de levage en chaîne - classe Multi-jeu de levage, sangles-chaînes

Kettengehänge 1-Strang - GK 10 - mit Lasthaken Typ LH - EN 818

Jeu de levage en chaîne à 1 brin - classe 10 - avec crochet à linguet de sécurité

Braca di sollevamento a catena 1-braccio, G 10, con gancio ad accchio con sicurezza

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m
6 mm - 1'400 daN / kg	
3005-06105-03-7	0.5
3005-06110-03-7	1.0
3005-06115-03-7	1.5
3005-06120-03-7	2.0
3005-06125-03-7	2.5
3005-06130-03-7	3.0
3005-06140-03-7	4.0
3005-06150-03-7	5.0
3005-06160-03-7	6.0

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m
10 mm - 4'000 daN / kg	
3005-10105-03-7	0.5
3005-10110-03-7	1.0
3005-10115-03-7	1.5
3005-10120-03-7	2.0
3005-10125-03-7	2.5
3005-10130-03-7	3.0
3005-10140-03-7	4.0
3005-10150-03-7	5.0
3005-10160-03-7	6.0

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m
8 mm - 2'500 daN / kg	
3005-08105-03-7	0.5
3005-08110-03-7	1.0
3005-08115-03-7	1.5
3005-08120-03-7	2.0
3005-08125-03-7	2.5
3005-08130-03-7	3.0
3005-08140-03-7	4.0
3005-08150-03-7	5.0
3005-08160-03-7	6.0



Kettengehänge 1-Strang - GK 10 - mit Lasthaken Typ LH und Verkürzer - EN 818

Jeu de levage en chaîne à 1 brin - classe 10 - avec crochet à linguet de sécurité type LH et raccourcisseur - EN 818

Braca di sollevamento a catena 1-braccio, G 10, con gancio ad accchio con sicurezza, con accorciatore - EN 818

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m
6 mm - 1'400 daN / kg	
3005-06205-03-7	0.5
3005-06210-03-7	1.0
3005-06215-03-7	1.5
3005-06220-03-7	2.0
3005-06225-03-7	2.5
3005-06230-03-7	3.0
3005-06240-03-7	4.0
3005-06250-03-7	5.0
3005-06260-03-7	6.0

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m
10 mm - 4'000 daN / kg	
3005-10205-03-7	0.5
3005-10210-03-7	1.0
3005-10215-03-7	1.5
3005-10220-03-7	2.0
3005-10225-03-7	2.5
3005-10230-03-7	3.0
3005-10240-03-7	4.0
3005-10250-03-7	5.0
3005-10260-03-7	6.0

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m
8 mm - 2'500 daN / kg	
3005-08205-03-7	0.5
3005-08210-03-7	1.0
3005-08215-03-7	1.5
3005-08220-03-7	2.0
3005-08225-03-7	2.5
3005-08230-03-7	3.0
3005-08240-03-7	4.0
3005-08250-03-7	5.0
3005-08260-03-7	6.0



Kettengehänge 1-Strang - GK 10 - mit Sicherheitslasthaken Typ SLH - EN 818

Jeu de levage en chaîne à 1 brin - classe 10 - avec crochet à verrouillage automatique type SLH - EN 818

Braca di sollevamento a catena 1-braccio, G 10, con gancio ad occhio self-locking tipo SLH - EN 818

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m
6 mm - 1'400 daN / kg	
3005-06305-03-7	0.5
3005-06310-03-7	1.0
3005-06315-03-7	1.5
3005-06320-03-7	2.0
3005-06325-03-7	2.5
3005-06330-03-7	3.0
3005-06340-03-7	4.0
3005-06350-03-7	5.0
3005-06360-03-7	6.0

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m
10 mm - 4'000 daN / kg	
3005-10305-03-7	0.5
3005-10310-03-7	1.0
3005-10315-03-7	1.5
3005-10320-03-7	2.0
3005-10325-03-7	2.5
3005-10330-03-7	3.0
3005-10340-03-7	4.0
3005-10350-03-7	5.0
3005-10360-03-7	6.0

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m
8 mm - 2'500 daN / kg	
3005-08305-03-7	0.5
3005-08310-03-7	1.0
3005-08315-03-7	1.5
3005-08320-03-7	2.0
3005-08325-03-7	2.5
3005-08330-03-7	3.0
3005-08340-03-7	4.0
3005-08350-03-7	5.0
3005-08360-03-7	6.0



Kettengehänge 1-Strang - GK 10 - mit Sicherheitslasthaken Typ SLH und Verkürzer - EN 818


Jeu de levage en chaîne à 1 brin - classe 10 - avec crochet à verrouillage automatique type SLH et raccourcisseur - EN 818

Braca di sollevamento a catena 1-braccio, G 10, con gancio ad occhio self-locking, con accorciatore - EN 818

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m
6 mm - 1'400 daN / kg	
3005-06405-03-7	0.5
3005-06410-03-7	1.0
3005-06415-03-7	1.5
3005-06420-03-7	2.0
3005-06325-03-7	2.5
3005-06430-03-7	3.0
3005-06440-03-7	4.0
3005-06450-03-7	5.0
3005-06460-03-7	6.0

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m
10 mm - 4'000 daN / kg	
3005-10405-03-7	0.5
3005-10410-03-7	1.0
3005-10415-03-7	1.5
3005-10420-03-7	2.0
3005-10425-03-7	2.5
3005-10430-03-7	3.0
3005-10440-03-7	4.0
3005-10450-03-7	5.0
3005-10460-03-7	6.0

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m
8 mm - 2'500 daN / kg	
3005-08405-03-7	0.5
3005-08410-03-7	1.0
3005-08415-03-7	1.5
3005-08420-03-7	2.0
3005-08425-03-7	2.5
3005-08430-03-7	3.0
3005-08440-03-7	4.0
3005-08450-03-7	5.0
3005-08460-03-7	6.0



Kettengehänge 2-Strang - GK 10 - mit Lasthaken Typ LH - EN 818

Jeu de levage en chaîne à 2 brins - classe 10 - avec crochet à linguet de sécurité type LH - EN 818

Braca di sollevamento a catena 2-bracci, G 10, con gancio ad accchio con sicurezza tipo LH - EN 818

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60
6 mm - 2'000 kg / 1'400 kg			
3006-06110-03-7	1.0	2000	1400
3006-06115-03-7	1.5	2000	1400
3006-06120-03-7	2.0	2000	1400
3006-06125-03-7	2.5	2000	1400
3006-06130-03-7	3.0	2000	1400
3006-06135-03-7	3.5	2000	1400
3006-06140-03-7	4.0	2000	1400
3006-06145-03-7	4.5	2000	1400
3006-06150-03-7	5.0	2000	1400
3006-06160-03-7	6.0	2000	1400



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60
8 mm - 3'550 kg / 2'500 kg			
3006-08110-03-7	1.0	3550	2500
3006-08115-03-7	1.5	3550	2500
3006-08120-03-7	2.0	3550	2500
3006-08125-03-7	2.5	3550	2500
3006-08130-03-7	3.0	3550	2500
3006-08135-03-7	3.5	3550	2500
3006-08140-03-7	4.0	3550	2500
3006-08145-03-7	4.5	3550	2500
3006-08150-03-7	5.0	3550	2500
3006-08160-03-7	6.0	3550	2500

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60
10 mm - 5'600 kg / 4'000 kg			
3006-10110-03-7	1.0	5600	4000
3006-10115-03-7	1.5	5600	4000
3006-10120-03-7	2.0	5600	4000
3006-10125-03-7	2.5	5600	4000
3006-10130-03-7	3.0	5600	4000
3006-10135-03-7	3.5	5600	4000
3006-10140-03-7	4.0	5600	4000
3006-10145-03-7	4.5	5600	4000
3006-10150-03-7	5.0	5600	4000
3006-10160-03-7	6.0	5600	4000

Kettengehänge 2-Strang - GK 10 - mit Lasthaken Typ LH und Verkürzer - EN 818

Jeu de levage en chaîne à 2 brins - classe 10 - avec crochet à linguet de sécurité type LH et raccourcisseur - EN 818

Braca di sollevamento a catena 2-bracci, G 10, con gancio ad accchio con sicurezza tipo LH, con con accorciatore - EN 818

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60
6 mm - 2'000 kg / 1'400 kg			
3006-06210-03-7	1.0	2000	1400
3006-06215-03-7	1.5	2000	1400
3006-06220-03-7	2.0	2000	1400
3006-06225-03-7	2.5	2000	1400
3006-06230-03-7	3.0	2000	1400
3006-06235-03-7	3.5	2000	1400
3006-06240-03-7	4.0	2000	1400
3006-06245-03-7	4.5	2000	1400
3006-06250-03-7	5.0	2000	1400
3006-06260-03-7	6.0	2000	1400



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60
8 mm - 3'550 kg / 2'500 kg			
3006-08210-03-7	1.0	3550	2500
3006-08215-03-7	1.5	3550	2500
3006-08220-03-7	2.0	3550	2500
3006-08825-03-7	2.5	3550	2500
3006-08230-03-7	3.0	3550	2500
3006-08235-03-7	3.5	3550	2500
3006-08240-03-7	4.0	3550	2500
3006-08245-03-7	4.5	3550	2500
3006-08250-03-7	5.0	3550	2500
3006-08260-03-7	6.0	3550	2500

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60
10 mm - 5'600 kg / 4'000 kg			
3006-10210-03-7	1.0	5600	4000
3006-10215-03-7	1.5	5600	4000
3006-10220-03-7	2.0	5600	4000
3006-10225-03-7	2.5	5600	4000
3006-10230-03-7	3.0	5600	4000
3006-10235-03-7	3.5	5600	4000
3006-10240-03-7	4.0	5600	4000
3006-10245-03-7	4.5	5600	4000
3006-10250-03-7	5.0	5600	4000
3006-10260-03-7	6.0	5600	4000

Kettengehänge 2-Strang - GK 10 - mit Sicherheitslasthaken Typ SLH - EN 818

Jeu de levage en chaîne à 2 brins - classe 10 - avec crochet à verrouillage automatique type SLH - EN 818

Braca di sollevamento a catena 2-bracci, G 10, con gancio ad occhio self-locking tipo SLH - EN 818

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60
6 mm - 2'000 kg / 1'400 kg			
3006-06310-03-7	1.0	2000	1400
3006-06315-03-7	1.5	2000	1400
3006-06320-03-7	2.0	2000	1400
3006-06325-03-7	2.5	2000	1400
3006-06330-03-7	3.0	2000	1400
3006-06335-03-7	3.5	2000	1400
3006-06340-03-7	4.0	2000	1400
3006-06345-03-7	4.5	2000	1400
3006-06350-03-7	5.0	2000	1400
3006-06360-03-7	6.0	2000	1400



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60
8 mm - 3'550 kg / 2'500 kg			
3006-08310-03-7	1.0	3550	2500
3006-08315-03-7	1.5	3550	2500
3006-08320-03-7	2.0	3550	2500
3006-08325-03-7	2.5	3550	2500
3006-08330-03-7	3.0	3550	2500
3006-08335-03-7	3.5	3550	2500
3006-08340-03-7	4.0	3550	2500
3006-08345-03-7	4.5	3550	2500
3006-08350-03-7	5.0	3550	2500
3006-08360-03-7	6.0	3550	2500

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60
10 mm - 5'600 kg / 4'000 kg			
3006-10310-03-7	1.0	5600	4000
3006-10315-03-7	1.5	5600	4000
3006-10320-03-7	2.0	5600	4000
3006-10325-03-7	2.5	5600	4000
3006-10330-03-7	3.0	5600	4000
3006-10335-03-7	3.5	5600	4000
3006-10340-03-7	4.0	5600	4000
3006-10345-03-7	4.5	5600	4000
3006-10350-03-7	5.0	5600	4000
3006-10360-03-7	6.0	5600	4000

Kettengehänge 2-Strang - GK 10 - mit Sicherheitslasthaken Typ SLH und Verkürzer - EN 818

Jeu de levage en chaîne à 2 brins - classe 10 - avec crochet à verrouillage automatique type SLH et raccourcisseur - EN 818

Braca di sollevamento a catena 2 bracci, G 10, con gancio ad occhio self-locking tipo SLH, con accorciatore- EN 818

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60
6 mm - 2'000 kg / 1'400 kg			
3006-06410-03-7	1.0	2000	1400
3006-06415-03-7	1.5	2000	1400
3006-06420-03-7	2.0	2000	1400
3006-06425-03-7	2.5	2000	1400
3006-06430-03-7	3.0	2000	1400
3006-06435-03-7	3.5	2000	1400
3006-06440-03-7	4.0	2000	1400
3006-06445-03-7	4.5	2000	1400
3006-06450-03-7	5.0	2000	1400
3006-06460-03-7	6.0	2000	1400



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60
8 mm - 3'550 kg / 2'500 kg			
3006-08410-03-7	1.0	3550	2500
3006-08415-03-7	1.5	3550	2500
3006-08420-03-7	2.0	3550	2500
3006-08425-03-7	2.5	3550	2500
3006-08430-03-7	3.0	3550	2500
3006-08435-03-7	3.5	3550	2500
3006-08440-03-7	4.0	3550	2500
3006-08445-03-7	4.5	3550	2500
3006-08450-03-7	5.0	3550	2500
3006-08460-03-7	6.0	3550	2500

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60
10 mm - 5'600 kg / 4'000 kg			
3006-10410-03-7	1.0	5600	4000
3006-10415-03-7	1.5	5600	4000
3006-10420-03-7	2.0	5600	4000
3006-10425-03-7	2.5	5600	4000
3006-10430-03-7	3.0	5600	4000
3006-10435-03-7	3.5	5600	4000
3006-10440-03-7	4.0	5600	4000
3006-10445-03-7	4.5	5600	4000
3006-10450-03-7	5.0	5600	4000
3006-10460-03-7	6.0	5600	4000

Kettengehänge 3-Strang - GK 10 - mit Lasthaken Typ LH - EN 818

Jeu de levage en chaîne à 3 brins - classe 10 - avec crochet à linguet de sécurité

Braca di sollevamento a catena 3-bracci, G 10, con gancio ad accchio con sicurezza tipo LH
- EN 818

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg 	kg 
		0 - 45	45 - 60
6 mm - 3'000 kg / 2'100 kg			
3007-06110-03-7	1.0	3000	2100
3007-06115-03-7	1.5	3000	2100
3007-06120-03-7	2.0	3000	2100
3007-06125-03-7	2.5	3000	2100
3007-06130-03-7	3.0	3000	2100
3007-06135-03-7	3.5	3000	2100
3007-06140-03-7	4.0	3000	2100
3007-06145-03-7	4.5	3000	2100
3007-06150-03-7	5.0	3000	2100
3007-06160-03-7	6.0	3000	2100



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg 	kg 
		0 - 45	45 - 60
8 mm - 5'300 kg / 3'750 kg			
3007-08110-03-7	1.0	5300	3750
3007-08115-03-7	1.5	5300	3750
3007-08120-03-7	2.0	5300	3750
3007-08125-03-7	2.5	5300	3750
3007-08130-03-7	3.0	5300	3750
3007-08135-03-7	3.5	5300	3750
3007-08140-03-7	4.0	5300	3750
3007-08145-03-7	4.5	5300	3750
3007-08150-03-7	5.0	5300	3750
3007-08160-03-7	6.0	5300	3750

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghe- zza m	kg 	kg 
		0 - 45	45 - 60
10 mm - 8'000 kg / 6'000 kg			
3007-10110-03-7	1.0	8000	6000
3007-10115-03-7	1.5	8000	6000
3007-10120-03-7	2.0	8000	6000
3007-10125-03-7	2.5	8000	6000
3007-10130-03-7	3.0	8000	6000
3007-10135-03-7	3.5	8000	6000
3007-10140-03-7	4.0	8000	6000
3007-10145-03-7	4.5	8000	6000
3007-10150-03-7	5.0	8000	6000
3007-10160-03-7	6.0	8000	6000

Kettengehänge 3-Strang - GK 10 - mit Lasthaken Typ LH und Verkürzer - EN 818

Jeu de levage en chaîne à 3 brins - classe 10 - avec crochet à linguet de sécurité type LH et raccourcisseur - EN 818

Braca di sollevamento a catena 3-bracci, G 10, con gancio ad accchio con sicurezza tipo LH, con accorciatore- EN 818

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60
6 mm - 3'000 kg / 2'120 kg			
3007-06210-03-7	1.0	3000	2120
3007-06215-03-7	1.5	3000	2120
3007-06220-03-7	2.0	3000	2120
3007-06225-03-7	2.5	3000	2120
3007-06230-03-7	3.0	3000	2120
3007-06235-03-7	3.5	3000	2120
3007-06240-03-7	4.0	3000	2120
3007-06245-03-7	4.5	3000	2120
3007-06250-03-7	5.0	3000	2120
3007-06260-03-7	6.0	3000	2120



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60
8 mm - 5'300 kg / 3'750 kg			
3007-08210-03-7	1.0	5300	3750
3007-08215-03-7	1.5	5300	3750
3007-08220-03-7	2.0	5300	3750
3007-08225-03-7	2.5	5300	3750
3007-08230-03-7	3.0	5300	3750
3007-08235-03-7	3.5	5300	3750
3007-08240-03-7	4.0	5300	3750
3007-08245-03-7	4.5	5300	3750
3007-08250-03-7	5.0	5300	3750
3007-08260-03-7	6.0	5300	3750

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60
10 mm - 8'000 kg / 6'000 kg			
3007-10210-03-7	1.0	8000	6000
3007-10215-03-7	1.5	8000	6000
3007-10220-03-7	2.0	8000	6000
3007-10225-03-7	2.5	8000	6000
3007-10230-03-7	3.0	8000	6000
3007-10235-03-7	3.5	8000	6000
3007-10240-03-7	4.0	8000	6000
3007-10245-03-7	4.5	8000	6000
3007-10250-03-7	5.0	8000	6000
3007-10260-03-7	6.0	8000	6000

Kettengehänge 3-Strang - GK 10 - mit Sicherheitslasthaken Typ SLH - EN 818

Jeu de levage en chaîne à 3 brins - classe 10 - avec crochet à verrouillage automatique type SLH - EN 818

Braca di sollevamento a catena 3-braccio, G 10, con gancio ad occhio self-locking tipo SLH - EN 818

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60
6 mm - 3'000 kg / 2'120 kg			
3007-06310-03-7	1.0	3000	2120
3007-06315-03-7	1.5	3000	2120
3007-06320-03-7	2.0	3000	2120
3007-06325-03-7	2.5	3000	2120
3007-06330-03-7	3.0	3000	2120
3007-06335-03-7	3.5	3000	2120
3007-06340-03-7	4.0	3000	2120
3007-06345-03-7	4.5	3000	2120
3007-06350-03-7	5.0	3000	2120
3007-06360-03-7	6.0	3000	2120



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60
8 mm - 5'300 kg / 3'750 kg			
3007-08310-03-7	1.0	5300	3750
3007-08315-03-7	1.5	5300	3750
3007-08320-03-7	2.0	5300	3750
3007-08325-03-7	2.5	5300	3750
3007-08330-03-7	3.0	5300	3750
3007-08335-03-7	3.5	5300	3750
3007-08340-03-7	4.0	5300	3750
3007-08345-03-7	4.5	5300	3750
3007-08350-03-7	5.0	5300	3750
3007-08360-03-7	6.0	5300	3750

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg  0 - 45	kg  45 - 60
10 mm - 8'000 kg / 6'000 kg			
3007-10310-03-7	1.0	8000	6000
3007-10315-03-7	1.5	8000	6000
3007-10320-03-7	2.0	8000	6000
3007-10325-03-7	2.5	8000	6000
3007-10330-03-7	3.0	8000	6000
3007-10335-03-7	3.5	8000	6000
3007-10340-03-7	4.0	8000	6000
3007-10345-03-7	4.5	8000	6000
3007-10350-03-7	5.0	8000	6000
3007-10360-03-7	6.0	8000	6000

Kettengehänge 3-Strang - GK 10 - mit Sicherheitslasthaken Typ SLH und Verkürzer - EN 818

Jeu de levage en chaîne à 3 brins - classe 10 - avec crochet à verrouillage automatique type SLH et raccourcisseur - EN 818

Braca di sollevamento a catena 3-bracci, G 10, con gancio ad accchio con sicurezza tipo SLH, con accorciatore - EN 818

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg 	kg 
		0 - 45	45 - 60
6 mm - 3'000 kg / 2'120 kg			
3007-06410-03-7	1.0	3000	2120
3007-06415-03-7	1.5	3000	2120
3007-06420-03-7	2.0	3000	2120
3007-06425-03-7	2.5	3000	2120
3007-06430-03-7	3.0	3000	2120
3007-06435-03-7	3.5	3000	2120
3007-06440-03-7	4.0	3000	2120
3007-06445-03-7	4.5	3000	2120
3007-06450-03-7	5.0	3000	2120
3007-06460-03-7	6.0	3000	2120



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg 	kg 
		0 - 45	45 - 60
8 mm - 5'230 kg / 3'750 kg			
3007-08410-03-7	1.0	5300	3750
3007-08415-03-7	1.5	5300	3750
3007-08420-03-7	2.0	5300	3750
3007-08425-03-7	2.5	5300	3750
3007-08430-03-7	3.0	5300	3750
3007-08435-03-7	3.5	5300	3750
3007-08440-03-7	4.0	5300	3750
3007-08445-03-7	4.5	5300	3750
3007-08450-03-7	5.0	5300	3750
3007-08460-03-7	6.0	5300	3750

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg 	kg 
		0 - 45	45 - 60
10 mm - 8'000 kg / 6'000 kg			
3007-10410-03-7	1.0	8000	6000
3007-10415-03-7	1.5	8000	6000
3007-10420-03-7	2.0	8000	6000
3007-10425-03-7	2.5	8000	6000
3007-10430-03-7	3.0	8000	6000
3007-10435-03-7	3.5	8000	6000
3007-10440-03-7	4.0	8000	6000
3007-10445-03-7	4.5	8000	6000
3007-10450-03-7	5.0	8000	6000
3007-10460-03-7	6.0	8000	6000

Kettengehänge 4-Strang - GK 10 - mit Lasthaken Typ LH - EN 818

Jeu de levage en chaîne à 4 brins - classe 10 - avec crochet à linguet de sécurité type LH - EN 818

Braca di sollevamento a catena 4-bracci, G 10, con gancio ad acciaio con sicurezza type LH

- EN 818

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg 	kg 
		0 - 45	45 - 60
6 mm - 3'000 kg / 2'120 kg			
3008-06110-03-7	1.0	3000	2120
3008-06115-03-7	1.5	3000	2120
3008-06120-03-7	2.0	3000	2120
3008-06125-03-7	2.5	3000	2120
3008-06130-03-7	3.0	3000	2120
3008-06135-03-7	3.5	3000	2120
3008-06140-03-7	4.0	3000	2120
3008-06145-03-7	4.5	3000	2120
3008-06150-03-7	5.0	3000	2120
3008-06160-03-7	6.0	3000	2120



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg 	kg 
		0 - 45	45 - 60
8 mm - 5'300 kg / 3'750 kg			
3008-08110-03-7	1.0	5300	3750
3008-08115-03-7	1.5	5300	3750
3008-08120-03-7	2.0	5300	3750
3008-08125-03-7	2.5	5300	3750
3008-08130-03-7	3.0	5300	3750
3008-08135-03-7	3.5	5300	3750
3008-08140-03-7	4.0	5300	3750
3008-08145-03-7	4.5	5300	3750
3008-08150-03-7	5.0	5300	3750
3008-08160-03-7	6.0	5300	3750

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg 	kg 
		0 - 45	45 - 60
10 mm - 8'000 kg / 6'000 kg			
3008-10310-03-7	1.0	8000	6000
3008-10315-03-7	1.5	8000	6000
3008-10320-03-7	2.0	8000	6000
3008-10325-03-7	2.5	8000	6000
3008-10330-03-7	3.0	8000	6000
3008-10335-03-7	3.5	8000	6000
3008-10340-03-7	4.0	8000	6000
3008-10345-03-7	4.5	8000	6000
3008-10350-03-7	5.0	8000	6000
3008-10360-03-7	6.0	8000	6000

Kettengehänge 4-Strang - GK 10 - mit Lasthaken Typ LH und Verkürzer - EN 818

Jeu de levage en chaîne à 4 brins - classe 10 - avec crochet à linguet de sécurité type LH et raccourcisseur - EN 818

Braca di sollevamento a catena 4-bracci, G 10, con gancio ad accchio con sicurezza tipo LH , con accorciatore- EN 818

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg 	kg 
		0 - 45	45 - 60
6 mm - 3'000 kg / 2'120 kg			
3008-06210-03-7	1.0	3000	2120
3008-06215-03-7	1.5	3000	2120
3008-06220-03-7	2.0	3000	2120
3008-06225-03-7	2.5	3000	2120
3008-06230-03-7	3.0	3000	2120
3008-06235-03-7	3.5	3000	2120
3008-06240-03-7	4.0	3000	2120
3008-06245-03-7	4.5	3000	2120
3008-06250-03-7	5.0	3000	2120
3008-06260-03-7	6.0	3000	2120



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg 	kg 
		0 - 45	45 - 60
8 mm - 5'300 kg / 3'750 kg			
3008-08210-03-7	1.0	5300	3750
3008-08215-03-7	1.5	5300	3750
3008-08220-03-7	2.0	5300	3750
3008-08225-03-7	2.5	5300	3750
3008-08230-03-7	3.0	5300	3750
3008-08235-03-7	3.5	5300	3750
3008-08240-03-7	4.0	5300	3750
3008-08245-03-7	4.5	5300	3750
3008-08250-03-7	5.0	5300	3750
3008-08260-03-7	6.0	5300	3750

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg 	kg 
		0 - 45	45 - 60
10 mm - 8'000 kg / 6'000 kg			
3008-10210-03-7	1.0	8000	6000
3008-10215-03-7	1.5	8000	6000
3008-10220-03-7	2.0	8000	6000
3008-10225-03-7	2.5	8000	6000
3008-10230-03-7	3.0	8000	6000
3008-10235-03-7	3.5	8000	6000
3008-10240-03-7	4.0	8000	6000
3008-10245-03-7	4.5	8000	6000
3008-10250-03-7	5.0	8000	6000
3008-10260-03-7	6.0	8000	6000

Kettengehänge 4-Strang - GK 10 - mit Sicherheitslasthaken Typ SLH - EN 818

Jeu de levage en chaîne à 4 brins - classe 10 - avec crochet à verrouillage automatique type SLH - EN 818

Braca di sollevamento a catena 4-braccio, G 10, con gancio ad occhio self-locking type SLH - EN 818

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg	kg
		 0 - 45	 45 - 60
6 mm - 3'000 kg / 2'120 kg			
3008-06310-03-7	1.0	3000	2120
3008-06315-03-7	1.5	3000	2120
3008-06320-03-7	2.0	3000	2120
3008-06325-03-7	2.5	3000	2120
3008-06330-03-7	3.0	3000	2120
3008-06335-03-7	3.5	3000	2120
3008-06340-03-7	4.0	3000	2120
3008-06345-03-7	4.5	3000	2120
3008-06350-03-7	5.0	3000	2120
3008-06360-03-7	6.0	3000	2120



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg	kg
		 0 - 45	 45 - 60
8 mm - 5'300 kg / 3'750 kg			
3008-08310-03-7	1.0	5300	3750
3008-08315-03-7	1.5	5300	3750
3008-08320-03-7	2.0	5300	3750
3008-08325-03-7	2.5	5300	3750
3008-08330-03-7	3.0	5300	3750
3008-08335-03-7	3.5	5300	3750
3008-08340-03-7	4.0	5300	3750
3008-08345-03-7	4.5	5300	3750
3008-08350-03-7	5.0	5300	3750
3008-08360-03-7	6.0	5300	3750

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg 	kg 
0 - 45 45 - 60			
10 mm - 8'000 kg / 6'000 kg			
3008-10310-03-7	1.0	8000	6000
3008-10315-03-7	1.5	8000	6000
3008-10320-03-7	2.0	8000	6000
3008-10325-03-7	2.5	8000	6000
3008-10330-03-7	3.0	8000	6000
3008-10335-03-7	3.5	8000	6000
3008-10340-03-7	4.0	8000	6000
3008-10345-03-7	4.5	8000	6000
3008-10350-03-7	5.0	8000	6000
3008-10360-03-7	6.0	8000	6000

Kettengehänge 4-Strang - GK 10 - mit Sicherheitslasthaken Typ SLH und Verkürzer - EN 818

Jeu de levage en chaîne à 4 brins - classe 10 - avec crochet à verrouillage automatique type SLH et raccourcisseur - EN 818

Braca di sollevamento a catena 4-bracci, G 10, con gancio ad accchio con sicurezza tipo SLH, con con accorciatore- EN 818

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg 	kg 
		0 - 45	45 - 60
6 mm - 3'000 kg / 2'120 kg			
3008-06410-03-7	1.0	3000	2120
3008-06415-03-7	1.5	3000	2120
3008-06420-03-7	2.0	3000	2120
3008-06425-03-7	2.5	3000	2120
3008-06430-03-7	3.0	3000	2120
3008-06435-03-7	3.5	3000	2120
3008-06440-03-7	4.0	3000	2120
3008-06445-03-7	4.5	3000	2120
3008-06450-03-7	5.0	3000	2120
3008-06460-03-7	6.0	3000	2120



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg 	kg 
		0 - 45	45 - 60
8 mm - 5'300 kg / 3'750 kg			
3008-08410-03-7	1.0	5300	3750
3008-08415-03-7	1.5	5300	3750
3008-08420-03-7	2.0	5300	3750
3008-08425-03-7	2.5	5300	3750
3008-08430-03-7	3.0	5300	3750
3008-08435-03-7	3.5	5300	3750
3008-08440-03-7	4.0	5300	3750
3008-08445-03-7	4.5	5300	3750
3008-08450-03-7	5.0	5300	3750
3008-08460-03-7	6.0	5300	3750

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge longueur lunghezza m	kg 	kg 
		0 - 45	45 - 60
10 mm - 8'000 kg / 6'000 kg			
3008-10410-03-7	1.0	8000	6000
3008-10415-03-7	1.5	8000	6000
3008-10420-03-7	2.0	8000	6000
3008-10425-03-7	2.5	8000	6000
3008-10430-03-7	3.0	8000	6000
3008-10435-03-7	3.5	8000	6000
3008-10440-03-7	4.0	8000	6000
3008-10445-03-7	4.5	8000	6000
3008-10450-03-7	5.0	8000	6000
3008-10460-03-7	6.0	8000	6000

Einzelteile EN 1677 Kettenprogramm G10 Yellow Line

Pièce détachées EN 1677 Jeu de levage G10 Yellow Line

Componenti EN 1677 di sollevamento a catena G10 Yellow Line

Kette G10 Yellow Line

Chaîne G10 Yellow Line

Catena G10 Yellow Line

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Ø mm	Tragfähigkeit Capacité de chargement kg
3001-00600-03-0	6	1400
3001-00800-03-0	8	2500
3001-01000-03-0	10	4000
3001-01300-03-0	13	6700



Aufhängering G10 Yellow Line

Anneau de levage G10 Yellow Line

Campanella singola di sollevamento G10 Yellow Line

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	mm	Tragfähigkeit Capacité de chargement kg
5600-0860-03-1	8 / 6	2500
5600-01080-03-1	10 / 8	4000
5600-01310-03-1	13 / 10	7500
5600-01613-03-1	16 / 13	10000
5600-02016-03-1	20 / 16	17000
5600-02220-03-1	22 / 20	25000



Aufhängegarnitur A-B G10 Yellow Line

Anneau triple A-B G10 Yellow Line

Campanella doppia con connettori integrati A-B G10 Yellow Line

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	mm	Tragfähigkeit Capacité de chargement kg
5603-00600-03-1	6	3000
5603-00800-03-1	8	5300
5603-01000-03-1	10	8000
5603-01300-03-1	13	14000



Aufhängegarnitur A-A G10 Yellow Line

Anneau triple A-A G10 Yellow Line

Campanella doppia con connettori integrati A-A G10 Yellow Line

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	mm	Tragfähigkeit Capacité de chargement Capacità di carico kg
5604-00600-03-1	6	3500
5604-00800-03-1	8	5000
5604-01000-03-1	10	11500
5604-01300-03-1	13	17000



Verbindungsglied G10 Yellow Line

Maille d'accouplement G10 Yellow Line

Maglia di giunzione G10 Yellow Line

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	mm	Tragfähigkeit Capacité de chargement Capacità di carico kg
5607-00600-03-1	6	1400
5607-00800-03-1	8	2500
5607-01000-03-1	10	4000
5607-01300-03-1	13	6700



Lasthaken mit Klinke G10 Yellow Line

Crochet à linguet de sécurité G10 Yellow Line

Gancio ad occhiello con sicurezza G10 Yellow Line

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	mm	Tragfähigkeit Capacité de chargement Capacità di carico kg
5609-00600-03-1	6	1400
5609-00800-03-1	8	2500
5609-01000-03-1	10	4000
5609-01300-03-1	13	6700



Sicherheitslasthaken mit Klinke G10 Yellow Line

Crochet sécurité automatique G10 Yellow Line

Gancio ad occhiello autobloccante G10 Yellow Line

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	mm	Tragfähigkeit Capacité de chargement Capacità di carico kg
5610-00600-03-1	6	1400
5610-00800-03-1	8	2500
5610-01000-03-1	10	4000
5610-01300-03-1	13	6700



Wirbelsicherheitslsthaken G10 Yellow Line

Crochet à émerillon et verouillage automatique G10 Yellow Line

Gancio girevole autobloccante G10 Yellow Line

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	mm	Tragfähigkeit Capacité de chargement kg
5612-00600-03-1	6	1400
5612-00800-03-1	8	2500
5612-01000-03-1	10	4000
5612-01300-03-1	13	6700



Kuppellsthaken G10 Yellow Line

Crochet à chape avec linguet de sécurité G10 Yellow Line

Gancio a forcilla con sicurezza G10 Yellow Line

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	mm	Tragfähigkeit Capacité de chargement Capacità di carico kg
5622-00600-03-1	6	1400
5622-00800-03-1	8	2500
5622-01000-03-1	10	4000
5622-01300-03-1	13	6700



Kuppelsicherheitslsthaken G10 Yellow Line

Crochet à chape avec verouillage automatique G10 Yellow Line

Gancio a forcilla autobloccante G10 Yellow Line

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	mm	Tragfähigkeit Capacité de chargement Capacità di carico kg
5624-00600-03-1	6	1400
5624-00800-03-1	8	2500
5624-01000-03-1	10	4000
5624-01300-03-1	13	6700



Kuppelparallelhaken G10 Yellow Line

Crochet raccourcisseur G10 Yellow Line

Gancio accorciatore G10 Yellow Line

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	mm	Tragfähigkeit Capacité de chargement Capacità di carico kg
5626-00600-03-1	6	1400
5626-00800-03-1	8	2500
5626-01000-03-1	10	4000
5626-01300-03-1	13	6700



Schachtzangen und Rohrgehänge

Pinces pour éléments de regard et pince à regard béton

Pinze sollevamento pozzetti in calcestruzzo

Schachtzangengehänge mit Hebegurten

Pinces pour élément de regard avec sangles de levage

Pinze sollevamento con cinghie pozzetti in calcestruzzo



Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Typ Type	Tragfähigkeit Capacité de charge	Anzahl der Klauen Nombre de griffes	Spannbereich Plage de serrage	Schachtnennweite Diamètre nominal d'élément de regard	Länge Longueur
1400-21500-07-7	SZM1.0	1000 kg	2	40 - 120 mm	0.8 - 2.0 m	1.45 m
1400-31500-07-7	SZM1.5	1500 kg	3	40 - 120 mm	0.8 - 2.0 m	1.45 m
1410-31500-07-7	SZML1.5	1500 kg	3	40 - 120 mm	0.8 - 2.8 m	2.05 m
1400-22000-07-7	SZA2	2000 kg	2	60 - 180 mm	0.8 - 2.0 m	1.45 m
1400-33000-07-7	SZA3	3000 kg	3	60 - 180 mm	0.8 - 2.0 m	1.45 m
1410-33000-07-7	SZAL3	3000 kg	3	60 - 180 mm	0.8 - 2.0 m	2.05 m

Rohrgehänge für Schachtringe mit hochfesten Ketten

Pinces à regard béton avec des chaînes haute résistance

Pinze sollevamento a catena pozzetti in calcestruzzo



Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Typ Type	Tragfähigkeit Capacité de charge	Anzahl der Klauen Nombre de griffes	Spannbereich Plage de serrage	Schachtnennweite Diamètre nominal d'élément de regard	Länge Longueur
3901-31500-00-7	RSV1.5	1500 kg	3	40 - 120 mm	0.4 - 2.0 m	1.45 m
3902-31500-00-7	RSVL1.5	1500 kg	3	40 - 120 mm	0.4 - 2.0 m	2.00 m
3901-33000-00-7	RSV3	3000 kg	3	40 - 180 mm	0.4 - 2.8 m	1.60 m
3902-33000-00-7	RSVL3	3000 kg	3	60 - 180 mm	0.4 - 2.0 m	2.20 m

Drahtseilstruppen - EN 13414-1

Konfektionierte Drahtseile werden meist unter Bedingungen eingesetzt, die mit einer extremen Beanspruchung der Produkte einhergehen. Sicherheit und Verlässlichkeit stehen daher an erster Stelle, um das Wohl von Leib und Leben zu garantieren. Die Drahtseilstruppen sind daher gemäss EN 13414 hergestellt, was die durchgängige und langfristige Qualität der Struppen sicherstellt. Für umfassende Kontrollen und mögliche Reparaturen steht unser qualifiziertes Fachpersonal Ihnen während der jahrelangen Nutzung jederzeit zur Verfügung.

Elingues en acier - EN 13414-1

Les câbles en acier confectionnés sont généralement utilisés dans des conditions qui impliquent une sollicitation extrême des produits. La sécurité et la fiabilité sont donc primordiales afin d'assurer la protection des personnes. C'est pour cette raison que les élingues en acier sont fabriquées conformément à la norme EN 13414, ce qui permet d'assurer la qualité constante et durable des élingues. Notre personnel qualifié est à votre disposition durant l'utilisation pendant de nombreuses années en matière de contrôles complets et d'éventuelles réparations.

Tiranti in fune acciaio zincata, asola/asola - EN 13414-1

Le funi metalliche assemblate vengono utilizzate soprattutto in condizioni che comportano sollecitazioni estreme sui prodotti. La sicurezza e l'affidabilità sono quindi fondamentali per garantire il benessere della vita e degli arti. I gruppi di funi metalliche sono quindi prodotti in conformità alla norma EN 13414, che garantisce la qualità costante e a lungo termine dei gruppi. Per controlli completi ed eventuali riparazioni, il nostro personale specializzato e qualificato è sempre a vostra

Drahtseilstruppe, verzinkt - mit beidseitig gepressten Schlaufen, EN 13414-1

Elingues en acier, galvanisé – avec boucles pressées sur les deux côtés, EN 13414-1

Tirante in fune acciaio zincata, asola/asola, asole senza redancia - EN 13414-1

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	daN ca.Kg
700 daN / kg			
2300-08100-00-7	8	1.0	700
2300-08200-00-7	8	2.0	700
2300-08300-00-7	8	3.0	700
1'000 daN / kg			
2300-10100-00-7	10	1.0	1000
2300-10200-00-7	10	2.0	1000
2300-10300-00-7	10	3.0	1000
2300-10400-00-7	10	4.0	1000
1'500 daN / kg			
2300-12100-00-7	12	1.0	1500
2300-12200-00-7	12	2.0	1500
2300-12300-00-7	12	3.0	1500
2300-12400-00-7	12	4.0	1500

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	daN ca.Kg
2'000 daN / kg			
2300-14100-00-7	14	1.0	2000
2300-14200-00-7	14	2.0	2000
2300-14300-00-7	14	3.0	2000
2300-14400-00-7	14	4.0	2000
2'700 daN / kg			
2300-16100-00-7	16	1.0	2700
2300-16200-00-7	16	2.0	2700
2300-16300-00-7	16	3.0	2700
2300-16400-00-7	16	4.0	2700



Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Su richiesta sono disponibili anche altre lunghezze.

Drahtseilstruppe, verzinkt - mit beidseitig gepressten Schlaufen, mit Kausche, EN 13414-1

Elingues en acier, galvanisé – avec boucles pressées sur les deux côtés avec cosse, EN 13414-1

Tirante in fune acciaio zincata, asola/asola, asole con redancia, EN 13414-1

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	daN ca.Kg
700 daN / kg			
2309-08100-00-7	8	1.0	700
2309-08200-00-7	8	2.0	700
2309-08300-00-7	8	3.0	700
1'000 daN / kg			
2309-10100-00-7	10	1.0	1000
2309-10200-00-7	10	2.0	1000
2309-10300-00-7	10	3.0	1000
2309-10400-00-7	10	4.0	1000
1'500 daN / kg			
2309-12100-00-7	12	1.0	1500
2309-12200-00-7	12	2.0	1500
2309-12300-00-7	12	3.0	1500
2309-12400-00-7	12	4.0	1500

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Ø mm	Länge Longueur Lunghezza m	daN ca.Kg
2'000 kg / daN			
2309-14100-00-7	14	1.0	2000
2309-14200-00-7	14	2.0	2000
2309-14300-00-7	14	3.0	2000
2309-14400-00-7	14	4.0	2000
2'700 daN / kg			
2309-16100-00-7	16	1.0	2700
2309-16200-00-7	16	2.0	2700
2309-16300-00-7	16	3.0	2700
2309-16400-00-7	16	4.0	2700



Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Su richiesta sono disponibili anche altre lunghezze.

mamutec AG
Gaiserwaldstrasse 16
CH-9015 St.Gallen

Tel. +41 71 314 10 80
www.mamutec.com
info@mamutec.com