

Ladesicherung/Gurte

L'arrimage+sangles

Ancorragio/cinghie

mamutec swiss

Inhaltsverzeichnis / Table de matière / indice Seite/page/pagina

Gepäckspanner / Sandow / Cinghie per bagaglie

- LOADFIX Gepäckspanner 3
- LOADFIX - auf Spule 3
- Haken plastifiziert / Crochets plastifées /Canci plasificato - LOADFIX 3
- Gepäckspanner / sandow / cinghie per bagaglie 4
- Gepäckspinne 8-armig / Sandow arraignée 8-bras / Ragno per bagagli 8 bracchi 4
- Haken für Gepäckspanner / crochets pour sandows / Ganci per cinghie per bagaglie 4

Gepäckriemen / Sangles à bagages / Cinghie per bagaglie

- Gepäckriemen / sangles à bagages / Cinghie per bagaglie 5

Umreifungsgurte (Zurrgurte 1-teilig) / sangles de cerclage (en 1 partie) / Chinghie di reggiatura (Cinghie di fissaggio in uno partie)

- Universalgurte mit Kunststoffschnalle
  Sangles universelles avec boucle plastique /
  Cinghie di reggiatura con fibbia plastica 6
- Umreifungsgurte mit Metallklemmschloss 500kg
  Sangles de cerclage avec boucle métallique 500 kg
  Cinghie di reggiatura con fibbia metallica 500 kg 6
- Umreifungsgurte mit Ratsche 800 kg
  Sangles de cerclage avec tendeur à cliquet 800 kg
  Cinghie di reggiatura con cricchetto 800 kg 7
- Umreifungsgurte mit Ratsche 2500 kg
  Sangles de cerclage avec tendeur à cliquet 2500 kg
  Cighie di reggiatura con cricchetto 2500 kg 8
- Umreifungsgurte mit Ratsche 5000 kg
  Sangles de cerclage avec tendeur à cliquet 5000 kg
  Cinghie di reggiatura con cricchetto 5000 kg 8

Zurrgurte 2-teilig / sangles d`arrimage en 2 parties / Cinghie di fissaggio in 2 partie

- Zurrgurte mit Ratsche + Spitzhaken 800 kg
  Sangles d`arrimage avec tendeur à cliquet + crochets bout pointu 800 kg
  Cinghie di fissaggio con cricchetto + gancio unico 800 kg 9
- Zurrgurte mit Ratsche + Karabinerhaken 800 kg
  Sangles d`arrimage avec tendeur à cliquet + crochets mousqueton 800 kg
  Cinghie di fissaggio con cricchetto + gancio moschettone 800 kg 9
- Zurrgurte mit Ratsche + S-Haken 800 kg
  Sangles d`arrimage avec tendeur à cliquet crochets type „S" 800 kg
  Cinghie di fissaggio con cricchetto + gancio „S" 800 kg 10
- Zurrgurte mit Ratsche + Spitzhaken 2500 kg
  Sangles d`arrimage avec tendeur à cliquet + crochets bout pointu 2500 kg
  Cinghie di fissaggio con cricchetto + gancio unico 2500 kg 10
- Zurrgurte mit Ratsche + Karabinerhaken 2500 kg
  Sangles d`arrimage avec tendeur à cliquet + crochets mousqueton 2500 kg
  Cinghie di fissaggio con cricchetto + gancio moschettone 2500 kg 11
-

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung) / Table de matière (Suite) / Indice (continua)

Seite / page / pagina

Zurrgurte 2-teilig / sangles d'arrimage en 2 parties / Cinghie di fissaggio in 2 partie

- Zurrgurte mit STANDARD-Ratsche + Spitzhaken 5000 kg / Sangles d'arrimage avec tendeur à cliquet STANDARD + crochets bout pointu 5000 kg / Cinghie di fissaggio STANDARD con crichetto + gancio unico 5000 kg 12
- Zurrgurte mit STANDARD-Ratsche + Triangel/Karabinerhaken 5000 kg / Sangles d'arrimage avec tendeur à cliquet STANDARD + crochets triangle/mousqueton 2500 kg Cinghie di fissaggio con crichetto + gancio triangolo/moschettone 5000 kg 12
- Zurrgurte mit extra robuster Ratsche TD1 + Spitzhaken 5000 kg Sangles d'arrimage avec tendeur à cliquet extra robuste TD1 + crochets bout pointu 5000 kg Cinghie di fissaggio con cricchetto FORTE TD1+ gancio unico 5000 kg 13 - 14
- Zurrgurte mit extra robuster Ratsche TD1 + Karabinerhaken 5000 kg Sangles d'arrimage avec tendeur à cliquet extra robuste TD1 + crochets mousqueton 5000 kg Cinghie di fissaggio con cricchetto FORTE TD1 + gancio moschettone 5000 kg 13 - 14
- Zurrgurte mit extra robuster ASR-Zugratsche TD5 + Spitzhaken 5000 kg Sangles d'arrimage avec tendeur à cliquet inversée ASR TD5 + crochets bout pointu 5000 kg Cinghie di fissaggio con cricchetto inverso di trazione ASR TD5+ gancio unico 5000 kg 15 - 16
- Zurrgurte mit extra robuster ASR-Zugratsche TD5 + Triangel/Karabinerhaken 5000 kg Sangles d'arrimage avec tendeur à cliquet inversée ASR TD5 + crochets triangle/mousqueton 5000 kg Cinghie di fissaggio con cricchetto inverso di trazione ASR TD5+ gancio triangolo/moschettone 5000 kg 15 - 16

„Orange Line" Zurrgurte / Sangles d'arrimage / Cinghie di fissaggio

- Umreifungsgurt mit Metallklemmschloss 250kg Sangle de cerclage avec boucle métallique 250 kg Cinghia di reggiatura con fibbia metallica 250 kg 18
- Umreifungsgurt mit Ratsche 800 kg Sangle de cerclage avec tendeur ä cliquet 800 kg Cinghia di reggiature con cricchetto 800kg 18
- Zurrgurte mit Ratsche + Karabinerhaken 2500 kg Sangles d'arrimage avec tendeur à cliquet + crochets mousqueton 2500 kg Cinghie di fissaggio con cricchetto + gancio moschettone 2500 kg 19
- Zurrgurte mit Ratsche + Triangel/Karabinerhaken 2500 kg Sangles d'arrimage avec tendeur à cliquet + crochets triangle/mousqueton 2500 kg Cinghie di fissaggio con cricchetto + gancio triangolo/moschettone 2500 kg 19
- Zurrgurte mit Ratsche + Spitzhaken 5000 kg Sangles d'arrimage avec tendeur à cliquet + crochets bout pointu 5000 kg Cinghie di fissaggio con cricchetto + gancio unico 5000 kg 20
- Zurrgurte mit Ratsche + Triangel/Karabinerhaken 5000 kg Sangles d'arrimage avec tendeur à cliquet + crochets triangle/mousqueton 5000 kg Cinghie di fissaggio con cricchetto + gancio triangolo/moschettone 5000 kg 20
- Zurrgurte mit Langhebel-ERGO-Zugratsche + Triangel/Karabinerhaken 5000 kg Sangles d'arrimage avec tendeur à cliquet inversée + crochets triangle/mousqueton 5000 kg Cinghie di fissaggio con cricchetto inverso + gancio triangolo/moschettone 5000 kg 21

Zurrgurten-Set / set de sangles / Kit di cinghie di fissaggio

- Zurrgurten-Set / set de sangle / kit di cinghie di fissaggio 21

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung) Seite / page / pagina
Table de matière (Suite)
Indice (continua)

Gurte / Sangles / cinghie

Rollladengurte - Sangles pour volets roulants - cinghie per tapparelle
- gerollt / rôlé / aroltolato 22
- auf Spule / sur bobine / bobina 22
- abgepackt / en sachet / confezionata 22

Gurte auf Spulen - Sangles sur bobines - cinghie su bobine
- Gurte 25 mm / sangles 25 mm / cinghie 25 mm 23

Möbelgurt - Sangles pour meubles - cinghia per mobili
- Gurte 25 mm / sangles 25 mm / cinghie 25 mm 23

FINOTEX Band - bande FINOTEX - Cinghie FINOTEX
- Gurte 20 - 50 mm / sangles 20 - 50 mm / cinghie 20 mm 50 mm 24

Klettschlussband selbstklebend - Bande type „Velcro" avec dos adhésif
Cinghie tipo „Velcro" con supporto autoadesivo
- Klettschlussverband / Bande type „Velcro" / Cinghie tipo „Velcro" 20 mm 25

Heissschneidegerät + Spezialspitze
Appareil à découpage à chaud + ferret spécial
Taglierina termica + lama speciale
- Heissschneidegerät / Appareil à découpage / Taglierina termica 25
- Spezialspoitze / ferret spécial / lama speciale 25





LOADFIX

Das hochelastische Spannelement hat zahlreiche Öffnungen (alle 5 cm) und ist dadurch universell verstellbar. Die einzelnen Elemente können zu einer Gepäckspinne verbunden werden. Die plastifizierten Metallhaken erlauben ein flexibles Versetzen, was eine einfache und sichere Handhabung von LOADFIX garantiert. UV-stabilisiert.
Material: **Kern**: Gummifäden; **Mantel**: Polypropylen, multifilament hochfest.
Farben: schwarz, orange, gelb, blau.

LOADFIX

Le câble hautement élastique présente de nombreuses ouvertures (tous les 5 cm) et est par conséquent universellement réglable. Les éléments individuels peuvent être reliés pour former un sandow. Les crochets métalliques plastifiés permettent un déplacement flexible, ce qui garantit une manipulation sûre de LOADFIX. Stabilisé aux rayons UV. Matériau: **ame:** fils en caoutchouc; **gaine**: polypropylène, multifilament, hautement résistant.
Couleurs: noir, orange, jaune, bleu.

LOADFIX


L'elemento di tensionamento altamente elastico è dotato di numerose aperture (ogni 5 cm) ed è quindi universalmente regolabile. I singoli elementi possono essere collegati per formare un ragno per bagagli. I ganci in metallo plastificato consentono un riposizionamento flessibile, che garantisce una movimentazione facile e sicura del LOADFIX. Stabilizzato ai raggi UV.
Materiale: **anima**: fili di gomma; **guaina**: polipropilene, multifilamento ad alta resistenza.
Colori: nero, arancione, giallo, blu.



LOADFIX universeller Gepäckspanner
LOADFIX Sandows universel
LOADFIX Cinghie per bagalie con ganci plastificati

* VPE = Verpackungseinheit
UE = Unité emballage
UI = Unità di imballaggio

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge Longueur Lunghezza	daN ca.Kg	VPE* UE UI
0119-20050-27-2	50 cm	15	1
0119-20100-27-2	100 cm	15	1
0119-20150-27-2	150 cm	15	1
0119-40100-27-2	100 cm	15	2
0119-40150-27-2	150 cm	15	2
0119-60150-27-2	100 cm	15	3



LOADFIX auf Spule - ohne Haken
LOADFIX sur bobine - sans crochets
LOADFIX sul bobine - senza ganci

* VPE = Verpackungseinheit
UE = Unité emballage
UI = Unità di imballaggio

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Farbe Couleur colore	Länge Longueur Lunghezza m	daN ca.Kg	VPE* UE UI
0119-00000-02-0	schwarz noir nero	40	15	40 m
0119-00000-03-0	gelb jaune giallo	40	15	40 m




Haken für LOADFIX
Crochets pour LOADFIX
Ganci plastificato per LOADFIX

* VPE = Verpackungseinheit
UE = Unité emballage
UI = Unità di imballaggio

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	daN ca.Kg	VPE* UE UI	LE* UL UC
5022-00000-02-7	15	10	1




Gepäckspanner
Sandows
Cinghie per bagalie con ganci plastificati

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge Longueur Lunghezza m	daN ca.Kg	LE* UC UL
0037-08060-27-2	60 cm	15	1
0037-08080-27-2	80 cm	15	1
0037-08100-27-2	100 cm	15	1
0037-08150-27-2	150 cm	15	1





Gepäckspinne - 8-armig
Sandow arraignée - 8 bras
Ragno per bagagli - 8 bracci



* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge Longueur Lunghezza m	daN ca.Kg	LE* UL UC
0037-08080-27-4	0.8	15	1

Haken für Gepäckspanner / -spinne
Crochets pour sandows / sandows arraignées
Ganci per cinghie per bagaglie

* VPE = Verpackungseinheit
UE = Unité emballage
UI = Unità di imballaggio

Art.Nr. Numéro d'article numero articolo	daN ca.Kg	VPE* UE UI
5700-00080-00-7	15	2




Gepäckriemen
Sangles à bagage
Cinghie per bagalie

* VPE = Verpackungseinheit
UE = Unité emballage
UI = Unità di imballaggio

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Länge Longueur Lunghezza cm	daN ca.Kg	VPE* UE UI
0037-17080-27-2	80 cm	5	2





Umreifungsgurte Polyester

Sangles de cerclage polyester

Cinghie di reggiatura poliestere

Universalgurte mit Kunststoffschnalle - EN 12195-1/2, 1-teilig

Sangles universal avec boucle plastique - EN 12195-1/2, une pièce, unité de vente

Cinghia di reggiatura poliestere con fibbia plastica - EN 12195-1/2, 1-piece, unità di vendita

* VPE = Verpackungseinheit
UE = Unité emballage
UI = Unità di imballaggio

Art.Nr. Numéro d'article numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	LC daN ca.Kg	VPE* UE UI
1103-25080-06-3	25	2 x 0.8	grün vert verde	20	2
1103-25120-06-3	25	2 x 1.2	grün vert verde	20	2
1103-25200-06-3	25	2 x 2.0	grün vert verde	20	2





Umreifungsgurte mit Metallklemmschloss 500 kg - EN 12195-1/2, 1-teilig


Sangles de cerclage avec boucle métallique 500 kg - EN 12195-1/2, une pièce

Cinghia di reggiatura poliestere con fibbia metallica 500kg - EN 12195-1/2, in 1 pezzo

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	LC daN ca.Kg	LE* UL UC
1102-25020-06-3	25	2.0	grün vert verde	500	1
1102-25030-06-3	25	3.0	grün vert verde	500	1
1102-25040-06-3	25	4.0	grün vert verde	500	1
1102-25050-06-3	25	5.0	grün vert verde	500	1
1102-25060-06-3	25	6.0	grün vert verde	500	1
DUO					
1102-25035-06-2	25	2 x 3.5	grün vert verde	500	1







Umreifungsgurte mit Ratsche 800 kg - EN 12195-1/2, 1-teilig

Sangles d'arrimage avec tendeur à cliquet 800 kg- EN 12195-1/2, une pièce

Cinghia di reggiatura poliestere con cricchetto 800 kg - EN 12195-1/2, 1-pezzo

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	STF daN Vorspannkraft Force de tension standard Forze di tensione standard	LC daN ca.Kg	LE* UL UC
1100-25020-06-3	25	2.0	rot rouge rosso	100	800	1
1100-25030-06-3	25	3.0	rot rouge rosso	100	800	1
1100-25040-06-3	25	4.0	rot rouge rosso	100	800	1
1100-25050-06-3	25	5.0	rot rouge rosso	100	800	1
1100-25060-06-3	25	6.0	rot rouge rosso	100	800	1
1100-25070-06-3	25	7.0	rot rouge rosso	100	800	1
DUO						
1100-25050-05-2	25	2 x 5.0	blau bleu blue	100	800	25
1100-25070-05-2	25	2 x 7.0	blau bleu blue	100	800	20







Umreifungsgurte mit Ratsche 2500 kg- EN 12195-1/2, 1-teilig

Sangles d'arrimage avec tendeur à cliquet 2500 kg- EN 12195-1/2, une pièce

Cinghia di reggiatura poliestere con cricchetto 2500kg - EN 12195-1/2, in 1 pezzo

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	STF Vorspannkraft Force de tension standard Forze di tensione standard	LC daN ca.Kg	LE* UL UC
1100-35040-08-2	35	4.0	orange	225	2500	1
1100-35050-08-2	35	5.0	orange	225	2500	1
1100-35060-08-2	35	6.0	orange	225	2500	1
1100-35080-08-2	35	8.0	orange	225	2500	1
1100-35100-08-2	35	10.0	orange	225	2500	1





Umreifungsgurte mit Ratsche 5000 kg- EN 12195-1/2, 1-teilig


Sangles d'arrimage avec tendeur à cliquet 5000 kg- EN 12195-1/2, une pièce

Cinghia di reggiatura poliestere con cricchetto 5000kg - EN 12195-1/2, in 1 pezzo

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	STF daN Vorspannkraft Force de tension standard Forze di tensione standard	LC daN ca.Kg	LE* UL UC
1100-50060-03-2	50	6.0	gelb jaune giallo	300	5000	1
1100-50080-03-2	50	8.0	gelb jaune giallo	300	5000	1
1100-50100-03-2	50	10.0	gelb jaune giallo	300	5000	1
1100-50120-03-2	50	12.0	gelb jaune giallo	300	5000	1





2-teilige Zurrgurte Polyester

Sangles d'arrimage en deux parties polyester

Cinghie di fissaggio in 2 pezzi poliestere

Zurrgurte mit Ratsche und Spitzhaken 800 kg - EN 12195-1/2, 2-teilig

Sangles d'arrimage avec tendeur à cliquet et crochets à bout pointu 800 kg - EN 12195-1/2, deux pièces

Cinghie di fissaggio poliestere con cricchetto e gancio unico 800kg - EN 12195-1/2, in 2 pezzi

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	STF daN Vorspannkraft Force de tension standard Forze di tensione standard	LC daN ca.Kg	LC daN ca.Kg	LE* UL UC
1005-25030-06-3	25	3.0	grün vert verde	100	800	400	1
1005-25040-06-3	25	4.0	grün vert verde	100	800	400	1
1005-25050-06-3	25	5.0	grün vert verde	100	800	400	1
1005-25060-06-3	25	6.0	grün vert verde	100	800	400	1





Zurrgurte mit Ratsche und Karabinerhaken 800 kg - EN 12195-1/2, 2-teilig

Sangles d'arrimage avec tendeur à cliquet et mousquetons 800 kg - EN 12195-1/2, deux pièces

Cinghie di fissaggio poliestere con cricchetto e gancio moschettone 800kg - EN 12195-1/2, in 2 pezzi

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	STF daN Vorspannkraft Force de tension standard Forze di tensione standard	LC daN ca.Kg	LC daN ca.Kg	LE* UL UC
1000-25030-06-3	25	3.0	grün vert verde	100	800	400	1
1000-25040-06-3	25	4.0	grün vert verde	100	800	400	1
1000-25050-06-3	25	5.0	grün vert verde	100	800	400	1
1000-25060-06-3	25	6.0	grün vert verde	100	800	400	1





Zurrgurte mit Ratsche und S-Haken, beschichtet 800 kg - EN 12195-1/2, 2-teilig

Sangles d'arrimage avec tendeur à cliquet et crochets type „S", gainé 800 kg- EN 12195-1/2, deux pièces

Cinghie di fissaggio poliestere con cricchetto e gancio „S" 800kg - EN 12195-1/2, in 2 pezzi

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	STF daN Vorspannkraft Force de tension standard Forze di tensione standard	LC daN ca.Kg	LC daN ca.Kg	LE* UL UC
1006-25040-06-3	25	4.0	rot rouge rosso	100	800	400	1





Zurrgurte mit Ratsche und Spitzhaken 2500 kg - EN 12195-1/2, 2-teilig

Sangles d'arrimage avec tendeur à cliquet et crochets à bout pointu 2500 kg - EN 121195-1/2, deux pièces

Cinghie di fissaggio poliestere con cricchetto e gancio unico 2500kg - EN 12195-1/2, in 2 pezzi

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghe- zza m	Farbe Couleur Colore	STF daN Vorspannkraft Force de tension standard Forze di tensione standard	LC daN ca.Kg	LC daN ca.Kg	LE* UL UC
1005-35040-08-2	35	4.0	orange	225	2500	1250	1
1005-35050-08-2	35	5.0	orange	225	2500	1250	1
1005-35060-08-2	35	6.0	orange	225	2500	1250	1
1005-35080-08-2	35	8.0	orange	225	2500	1250	1





Zurrgurte mit Ratsche und Karabinerhaken 2500 kg - EN 12195-1/2, 2-teilig

Sangles d'arrimages avec tendeur à cliquet et mousquetons 2500 kg - EN 12195-1/2, deux pièces

Cinghia di fissaggio poliestere con cricchetto e gancio moschettone 2500kg - EN 12195-1/2, in 2 pezzi

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	STF daN Vorspannkraft Force de tension standard Forze di tensione standard	LC daN ca.Kg	LC daN ca.Kg	LE* UL UC
1000-35040-08-2	35	4.0	orange	225	2500	1250	1
1000-35050-08-2	35	5.0	orange	225	2500	1250	1
1000-35060-08-2	35	6.0	orange	225	2500	1250	1
1000-35080-08-2	35	8.0	orange	225	2500	1250	1






Zurrgurte 5000 kg 2-teilig mit Standard-Ratsche - EN 12195-1/2

Sangles d'arrimage 5000 kg en 2 pièces avec tendeur à cliquet Standard - EN 121195-1/2

Cinghie di fissaggio 5000kg in 2 pezzi con cricchetto STANDARD - EN 12195-1/2





Zurrgurte mit Ratsche und Spitzhaken 5000 kg - EN 12195-1/2, 2-teilig

Sangles d'arrimage avec tendeur à cliquet et crochets à bout pointu 5000 kg - EN 121195-1/2, deux pièces

Cinghia di fissaggio con cricchetto STANDARD e gancio unico 5000kg - EN 12195-1/2, in 2 pezzi

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	STF daN Vorspannkraft Force de tension standard Forze di tensione standard	LC daN ca.Kg	LC daN ca.Kg	LE* UL UC
1005-50050-03-2	50	5.0	gelb jaune giallo	300	5000	2500	1
1005-50060-03-2	50	6.0	gelb jaune giallo	300	5000	2500	1
1005-50080-03-2	50	8.0	gelb jaune giallo	300	5000	2500	1
1005-50100-03-2	50	10.0	gelb jaune giallo	300	5000	2500	1
1005-50120-03-2	50	12.0	gelb jaune giallo	300	5000	2500	1





Zurrgurte mit Ratsche, Triangelhaken, Karabiner mit Sicherheitsklinke 5000 kg - EN 12195-1/2, 2-teilig

Sangle d'arrimage, tendeur à cliquet, crochets triangulaire, mousquetons avec lame de sécurité 5000 kg - EN 121195-1/2, 2 pièces

Cinghia di fissaggio poliestere con cricchetto STANDARD e gancio triangolo/moschettone 5000 kg - EN 12195-1/2, 2-pezzi

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	STF daN Vorspannkraft Force de tension standard Forze di tensione standard	LC daN ca.Kg	LC daN ca.Kg	LE* UL UC
1000-50060-03-2	50	6.0	gelb jaune giallo	300	5000	2500	1
1000-50080-03-2	50	8.0	gelb jaune giallo	300	5000	2500	1
1000-50100-03-2	50	10.0	gelb jaune giallo	300	5000	2500	1
1000-50120-03-2	50	12.0	gelb jaune giallo	300	5000	2500	1





Zurrgurte 5000 kg 2-teilig - mit extra robuster Ratsche TD 1 - EN 12195-1/2

Sangles d'arrimage 5000 kg en 2 pièces - avec tendeur à cliquet extra robuste TD 1 - EN 121195-1/2

Cinghie di fissaggio 5000kg in 2 pezzi - con cricchetto FORTE - EN 12195-1/2, 2-piece





Merkmale:
- starker Stahl/dicke Wandstärke
- verstärkter Ratschenrücken (Querstrebe)
- massiver Griff
- Lösungshebel mit massiver/grosser Führung und starker Feder
- Feinverzahnung
- 2 Zahnräder beidseitig

Caractéristiques:
- acier fort/épaisseur de paroi
- dos de cliquet renforcé (barre transversale)
- poignée massive
- levier de desserrage avec guide massif/grand et ressort puissant
- denture fine
- 2 roues dentées des deux côtés

Caratteristiche:
- acciaio resistente/spessore delle pareti
- dorsale a cricchetto rinforzata (traversa)
- maniglia solida
- leva di soluzione con guida solida/grande e molla robusta
- dentatura fine
- 2 ruote dentate su entrambi i lati

Zurrgurte mit extra robuster Ratsche TD 1 und Spitzhaken 5000 kg

- EN 12195-1/2, 2-teilig

Sangles d'arrimage TD1 S avec tendeur à cliquet et crochets pointu 5000 kg - EN 121195-1/2, deux pièces

Cinghia di fissaggio poliestere con cricchetto FORTE e gancio unico 5000kg 50 mm - EN 12195-1/2,



* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna



Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	STF daN Vorspannkraft Force de tension standard Forze di tensione standard	LC daN ca.Kg	LC daN ca.Kg	LE* UL UC
1017-51060-03-2	50	6.0	gelb jaune giallo	500	5000	2500	1
1017-51080-03-2	50	8.0	gelb jaune giallo	500	5000	2500	1
1017-51100-03-2	50	10.0	gelb jaune giallo	500	5000	2500	1
1017-51120-03-2	50	12.0	gelb jaune giallo	500	5000	2500	1

Zurrgurte mit extra robuster Ratsche TD1, Triangel/Karabinerhaken mit Sicherheitsklinke 5000 kg - EN 12195-1/2, 2-teilig

Sangle d'arrimage TD1 K avec tendeur à cliquet extra robuste, crochets triangulaire/mousqueton avec lame de sécurité 5000 kg - EN 121195-1/2, 2 pièces

Cinghia di fissaggio poliestere con cricchetto EXTRA FORTE TD1 e gancio triangolo/moschettone 5000 kg - EN 12195-1/2, in 2 pezzi



* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	STF daN Vorspannkraft Force de tension standard Forze di tensione standard	LC daN ca.Kg	LC daN ca.Kg	LE* UL UC
1017-50060-03-2	50	6.0	gelb jaune giallo	500	5000	2500	1
1017-50080-03-2	50	8.0	gelb jaune giallo	500	5000	2500	1
1017-50100-03-2	50	10.0	gelb jaune giallo	500	5000	2500	1
1017-50120-03-2	50	12.0	gelb jaune giallo	500	5000	2500	1

Zurrgurte 5000 kg 2-teilig
- mit extra robuster ASR-Zugratsche TD 5 für stufenloses Lösen
- EN 12195-1/2


Sangles d'arrimage **5000 kg** en 2 pièces


avec **tendeur à cliquet inversée ASR extra robuste TD 5 pour détente controllée**

- EN 12195-1/2

Cinghia di fissaggio poliestere **5000 kg** in 2 pezzi **con cricchetto di trazione ASR EXTRA**

FORTE TD5 per un rilascio continuo - EN 12195-1/2





Merkmale:
- stufenweise kontrolliert lösbar
- Zugratsche mit längerem Hebel = leichteres Zurren
- starker Stahl/dicke Wandstärke
- verstärkter Ratschenrücken (Querstrebe)
- massiver Griff
- Lösungshebel mit massiver/grosser Führung und starker Feder
- Feinverzahnung
- 3 Zahnräder beidseitig

Caractéristiques:
- détente controllée
- tendeur à cliquet inversée avec levier de traction plus long = arrimage plus facile
- acier solide/épaisseur de paroi
- poigniée massive
- dos de la clé à cliquet renforcé (entretoise)
- levier de desserrage avec guide massif/grand et ressort puissant
- denture fine
- 3 roues dentées des deux côtés

Caratteristiche:
- rilascio controllato in fasi
- cricchetto a trazione con leva più lunga = aggancio più facile
- acciaio resistente/parete spessa
- dorso a cricchetto rinforzato (puntone trasversale)
- maniglia solida
- leva di sblocco con guida solida/grande e molla robusta
- dentatura fine
- 3 ruote dentate su entrambi i lati

Zurrgurte mit extra robuster ASR Langhebel-Zugratsche TD5, Spitzhaken 5000 kg - EN 12195-1/2, 2-teilig

Sangles d'arrimage avec ASR tendeur à cliquet à levrier long extra robuste TD5, crochets pointu, 5000 kg - EN 12195-1/2, deux pièces

Cinghia di fissaggio poliestere con cricchetto FORTE, tipe ASR, a leva ERGO e gancio unico 5000kg - EN 12195-1/2, in 2 pezzi



* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	STF daN Vorspannkraft Force de tension standard Forze di tensione standard	LC daN ca.Kg	LC daN ca.Kg	LE* UL UC
1018-51060-03-2	50	6,0	gelb jaune yellow	500	5000	2500	1
1018-51080-03-2	50	8.0	gelb jaune yellow	500	5000	2500	1
1018-51100-03-2	50	10.0	gelb jaune yellow	500	5000	2500	1

Zurrgurte mit extra robuster ASR Langehebel-Zugratsche TD 5, Triangel/Karabinerhaken mit Sicherheitsklinke, 5000 kg - EN 12195-1/2, 2-teilig

Sangles d'arrimage avec tendeur à cliquet ASR à levrier long extra robuste TD5, crochets triangulaire/ mousqueton à lame de sécurité, 5000 kg - EN 12195-1/2, deux pièces

Cinghia di fissaggio poliestere con cricchetto FORTE, tipe ASR, a leva ERGO e gancio triangolo/moschettone 5000kg 50 mm



* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	STF daN Vorspannkraft Force de tension standard Forze di tensione standard	LC daN ca.Kg	LC daN ca.Kg	LE* UL UC
1018-50060-03-2	50	6,0	gelb jaune giallo	500	5000	2500	1
1018-50080-03-2	50	8.0	gelb jaune giallo	500	5000	2500	1
1018-50100-03-2	50	10.0	gelb jaune giallo	500	5000	2500	1
1018-50120-03-2	50	12.0	gelb jaune giallo	500	5000	2500	1

Zurrgurte Polyester
Sangles d'arrimage polyester
Cinghie di fissagggio

Umreifungsgurt mit Metallklemmschloss 250 kg - EN 12195-1/2, 1-teilig

Sangle de cerclage avec boucle métallique 250 kg - EN 12195-1/2, une pièce

Cinghia di reggiatura poliestere con fibbia metallica 250 kg - EN 12195-1/2, in 1 pezzo

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	LC daN ca.Kg	LE* UL UC
1114-25030-08-8	25	3.0	orange	500	1
1114-25050-08-8	25	5.0	orange	500	1



Umreifungsgurte mit Ratsche 800 kg - EN 12195-1/2, 1-teilig

Sangles d'arrimage avec tendeur à cliquet 800 kg- EN 12195-1/2, une pièce

Cinghia di reggiatura con cricchetto 800kg - EN 12195-1/2, in 1 pezzo

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	LC daN ca.Kg	LE* UL UC
1115-25050-08-8	25	5.0	orange	800	1



Zurrgurte Polyester

Sangles d'arrimage polyester

Cinghie di fissaggio poliestere

Zurrgurte mit Ratsche und Karabinerhaken 2000 kg - EN 12195-1/2, 2-teilig

Sangles d'arrimages avec tendeur à cliquet et mousquetons 2000 kg - EN 12195-1/2, deux pièces

Cinghia di fissaggio con cricchetto e gancio moschettone 2000kg - EN 12195-1/2, in 2 pezzi

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	STF daN Vorspannkraft Force de tension standard Forze di tensione standard	LC daN ca.Kg	LC daN ca.Kg	LE* UL UC
1015-35060-08-2	35	6.0	orange	200	2000	1000	1



Zurrgurt mit Ratsche und Triangel/Karabinerhaken 2000 kg - EN 12195-1/2, 2-teilig

Sangles d'arrimages avec tendeur à cliquet et triangle/mousqueton 2000 kg - EN 12195-1/2, deux pièces

Cinghia di fissaggio poliestere con cricchetto e gancio triangolo/moschettone 2000kg - EN 12195-1/2, in 2 pezzi

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	STF daN Vorspannkraft Force de tension standard Forze di tensione standard	LC daN ca.Kg	LC daN ca.Kg	LE* UL UC
1015-35061-08-2	35	6.0	orange	200	2000	1000	1



Zurrgurte Polyester
Sangles d'arrimage polyester
Cinghie di fissagggio poliestere

Zurrgurte mit Ratsche, Triangelhaken, Karabiner mit Sicherheitsklinke
5000 kg - EN 12195-1/2, 2-teilig

Sangle d'arrimage, tendeur à cliquet, crochets triangulaire, mousquetons avec lame de sécurité
5000 kg - EN 121195-1/2, 2 pièces

Cinghia di fissaggio poliestere con cricchetto e gancio triangolo/moschettone
5000 kg - EN 12195-1/2, in 2 pezzi

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	STF daN Vorspannkraft Force de tension standard Forze di tensione standard	LC daN ca.Kg	LC daN ca.Kg	LE* UL UC	Preis Prix Prezzo CHF	
1015-50080-08-2	50	8.0	orange	350	5000	2500	1	52.50	netto net netto




Zurrgurte mit Langehebel-ERGO-Zugratsche, Triangel/Karabinerhaken mit Sicherheits-klinke, 5000 kg - EN 12195-1/2, 2-teilig

Sangles d'arrimage avec tendeur à cliquet inversée, crochets triangulaire/mousqueton à lame de sécurité, 5000 kg - EN 12195-1/2, deux pièces

Cinghia di fissaggio poliestere con cricchetto a leva ERGO e gancio triangolo/moschettone
5000 kg - EN 12195-1/2, in 2 pezzi

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	STF daN Vorspannkraft Force de tension standard Forze di tensione standard	LC daN ca.Kg	LC daN ca.Kg	LE* UL UC	Preis Prix Prezzo CHF	
1016-50080-08-2	50	8.0	orange	500	5000	2500	1	52.50	netto net netto



Zurrgurten-Set

4 Umreifungsgurte 1-teilig mit klemmschnalle 250 kg 25 mm 4.5 m
4 Zurrgurte 2-teilig mit Ratsche und Spitzhaken 800 kg 25 mm 4.5 m

Set de sangles

4 sangles de cerclage 1 pce avec boucle de serrage 250 kg 25 mm 4.5 m
4 sangles d'arrimage 2 pcs cliquet avec crochet à pointe 800 kg 25 mm 4.5 m

Kit di cinghie di fissagio

4 cinghie 1pezzo con fibbia 250 kg 25 mm 4.5 m
4 cinghie d'ancorragio 2pezzi con cricchetto e gancio a punta 25 mm 4.5 mm

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	LE* UL UC
1099-90000-00-7	1




4 x



4 x



Gurte
Sangles
Cinghie



Rollladengurt
Die Rollladengurte aus Polypropylen zeichnen sich durch ihre extreme Langlebigkeit und Stabilität aus. Zudem sind sie dehnungsarm, farbecht sowie reiss- und scheuerfest. Die Gurte können sowohl auf dem 50 m-Spule als auch als praktisch abgepackte 5 oder 6 m Variante bezogen werden.

Sangle pour volet roulant
Les sangles pour volets roulants en polypropylène se distinguent par leur longévité et leur stabilité extrêmes. Par ailleurs, il s'agit de sangles à faible allongement, grand teint et résistantes à la rupture et à l'abrasion. Elles peuvent aussi bien être fournies sur une bobine de 50 m qu'en paquets de 5 ou 6 m.

Cinghia per tapparelle
Le cinghie per tapparelle in polipropilene si distinguono per l'estrema durata e stabilità. Sono inoltre poco elastici, resistenti ai colori, allo strappo e all'abrasione. I nastri possono essere acquistati sia in bobina da 50 m che in una comoda variante da 5 o 6 m.

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Banddicke ca. Epaisseur env. Spessore del nastra mm	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg	LE* UL UC
gerollt / rôlé / aroltolato					
1503-01500-09-0	15	50	2.3	500	50 m
1503-02000-09-0	20	50	2.3	500	50 m
1503-02300-09-0	23	50	2.3	500	50 m
auf Spule / sur bobine / bobina 25 cm					
1503-02000-09-1	20	50	2.3	500	50 m
1503-02300-09-1	23	50	2.3	500	50 m
abgepackt / en sachet / confezionata					
1503-02005-09-2	20	5	2.3	500	1
1503-02306-09-1	23	6	2.3	500	1





Gurtbänder auf Spulen

Die Gurtbänder werden aus Polyester hergestellt und weisen daher eine hohe Reisskraft und Abriebfestigkeit auf. Ihre Zusammensetzung und Konstruktion macht die Gurte geschmeidig, handfreundlich, unverrottbar und meerwasserbeständig; wodurch sie für zahlreiche Anwendungsbereiche optimal eingesetzt werden können. Die Gurte sind zudem UV-stabil, robust und dehnungsarm.

Sangles sur bobines


Les sangles sont en polyester et présentent par conséquent une résistance à la rupture et à l'abrasion particulièrement élevées. Grâce à leur composition et leur construction, les sangles sont souples, agréables au toucher, imputrescibles et résistantes à l'eau de mer, et conviennent par conséquent pour de nombreuses applications. En outre, elles sont stables aux UV, robustes et ne s'allongent que faiblement.

Cinghie su bobine

La fettuccia è realizzata in poliestere e presenta quindi un'elevata resistenza alla trazione e all'abrasione. La loro composizione e costruzione rende le fettucce flessibili, maneggevoli, imputrescibili e resistenti all'acqua di mare, rendendole ideali per numerose applicazioni. I nastri sono inoltre resistenti ai raggi UV, robusti e a basso allungamento.

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colour	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg	LE* UL UC
1500-02500-04-0	25	50	rot rouge rosso	1200 / 240	50 m
1500-02500-05-0	25	50	blau bleu blue	1200 / 240	50 m
1500-02500-02-0	25	50	schwarz noir nero	1200 / 240	50 m
1500-02500-01-0	25	50	weiss blanc bianco	1200 / 240	50 m
1500-02500-06-0	25	50	grün vert verde	1200 / 240	50 m
1500-02500-03-0	25	50	gelb jaune giallo	1200 / 240	50 m
1500-02500-12-0	25	50	grau gris grigio	1200 / 240	50 m



Möbelgurt

Der Möbelgurt von mamutec aus Polypropylen wird vorzugsweise zum Abstützen jeglicher Art von Polstermöbelböden verwendet. Der Gurt ist dehnungsarm, fäulnis- und flammenhemmend, farbecht, reiss- und abriebfest.

Sangles pour meubles


La sangle pour meubles de mamutec en polypropylène convient de manière optimale pour supporter tous les fonds de meubles rembourrés. C'est une sangle à faible allongement, antiputride et ignifugé, à grand teint et résistante à la rupture et à l'abrasion.

Cinghia per mobili

La cinghia per mobili di mamutec in polipropilene viene utilizzata preferibilmente per sostenere qualsiasi tipo di base per mobili imbottiti. La cintura è a basso allungamento, è imputrescibile e ignifuga, è inalterabile nei colori, resistente allo strappo e all'abrasione.

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Farbe Couleur Colore	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg	LE* UL UC
1501-08000-42-0	80	25	beige/blau beige/bleu beige/blu	1600 / 320	25 m





Finotex Band

Das Gurtband Finotex ist der Allrounder unter den Bändern: ob für Rucksäcke, Sattlerei oder Tapezierbedarf, das Finotex Band ist immer die richtige Wahl. Das spinndüsengefärbte, schwarze Polyesterband ist besonders langlebig, dehnungsarm und UV-beständig. Finotex ist in zahlreichen verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Bande Finotex

La sangle Finotex est le multitalent parmi les sangles: qu'il s'agisse de sacs à dos, de selles ou d'accessoires pour la tapisserie, la sangle Finotex est toujours un bon choix. La sangle en polyester noire, Colourée à cœur du fil, a une durée de vie particulièrement élevée, ne présente qu'un faible allongement et est résistante aux UV. Finotex est disponible dans de nombreuses versions.

Cinghie Finotex

La fettuccia Finotex è la più versatile tra le fettucce: che si tratti di zaini, selleria o tappezzeria, la fettuccia Finotex è sempre la scelta giusta. Il nastro in poliestere nero tinto in massa è particolarmente durevole, poco elastico e resistente ai raggi UV. Finotex è disponibile in numerose versioni.

* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Beschreibung Description Descrizione	LE* UL UC
gerollt / rôle / aroltolato				
1502-02000-02-0	20	100	1000 / 200	100 m
1502-02500-02-0	25	100	1250 / 250	100 m
1502-04000-02-0	40	50	2000 / 400	100 m
1502-05000-02-0	50	50	2500 / 500	100 m



Klettverschlussband


aus Polyamid, mit Selbstkleberücken

Bande type „Velcro"

en polyamide, avec dos adhésif

Cinghie tipo „Velcro"

in poliammide, con supporto autoadesivo



* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Breite Largeur Larghezza mm	Länge Longueur Lunghezza m	Typ Type Type	Farbe Couleur Color	Bruchlast - Nutzlast Charge rupture / charge utile Carico di rottura / di lavoro daN / ca. kg	LE* UL UC
1505-00020-01-0	20	50	Flauschband Bande à boucles con anello	weiss blanc bianco	** k.A. / n.d.	50 m
1505-00021-01-0	20	50	Hakenband Bande à crochets con anello	weiss blanc bianco	**k.A. / n.d.	50 m
1505-00020-02-0	20	50	Flauschband Bande à boucles con gancio	schwarz noir nero	** k.A. / n.d.	50 m
1505-00021-02-0	20	50	Hakenband Bande à crochets con gancio	schwarz noir nero	**k.A. / n.d.	50 m

** k.A. = keine Angabe - nicht geprüft / n.d. = non disponible - non testée / n.d. = nessuna indicazione - non verficato

Heissschneidegerät für Seile und Gurte

Das Heissschneidegerät mit spezieller Metallspitze garantiert das schnelle thermische Trennen von Gurten, Bändern und Seilen. Die Textilkanten werden automatisch verschweisst und fransen nicht aus.

Appareil de découpage à chaud pour les cordes et les sangles

L'appareil de découpage à chaud avec une pointe spéciale en métal assure une coupe thermique rapide des sangles, courroies et cordes. Les bords textiles sont automatiquement soudés et ne s'effilochent pas.


Taglerina termica per corde et cinghie

L'utensile di taglio a caldo con punta metallica speciale garantisce un taglio termico rapido di nastri, cinghie e corde. I bordi tessili



* LE = Liefereinheit
UL = Unité de livraison
UC = Unità di consegna

Art.Nr. Numéro d'article Numero articolo	Beschreibung Description Descrizione	Farbe Couleur Colore	LE* UL UC
5018-00001-00-0	Heissschneider ohne Spezialspitze Appareil de découpage sans ferret spécial Taglierina termica senza lame speciale	blau bleu blue	1
5018-00002-00-0	Spezialspitze ferret spécial lama speciale	metall métal metal	1



mamutec AG
Gaiserwaldstrasse 16
CH-9015 St.Gallen

Tel. +41 71 314 10 80
www.mamutec.com
info@mamutec.com